

**Rekomendasi
Pupuk N, P, dan K Spesifik Lokasi untuk Tanaman
Padi, Jagung dan Kedelai
pada Lahan Sawah (Per Kecamatan)**
Buku I: PADI



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2020



SCIENCE. INNOVATION. NETWORKS

**REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI UNTUK TANAMAN PADI,
JAGUNG DAN KEDELAI PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)**

BUKU I: PADI

Tim Penyusun

Dr. Husnain, MP., MSc.
Dr. Ladiyani R. Widowati, MSc.
Prof. Dr. Irsal Las, MS.
Dr. Muhrizal Sarwani, MSc.
Dr. Sri Rochayati, MSc.
Dr. Diah Setyorini, MS.
Dr. Wiwik Hartatik, MSi.
Dr. I. G. Made Subiksa
Dr. I. Wayan Suastika, MSi.
Dr. Linca Angria, MSc.
Ir. A. Kasno, MSi.
Ir. Nurjaya, MP.
Heri Wibowo, ST., MSc.
Kiki Zakiah, SP., MP.
Dilla Aksani, SP., MSi.
Dr. Muhammad Hatta
Ir. Niluh Putu Sri Ratmini, MSc.
Dr. Yunita Barus, MSi.
Dr. Wahida Annisa, SP., MP.
Dr. Susilawati, SP., MSi.

Tim Penyunting

Firman Fermana Agung
Adi Praja Saputra
Teguh Pribadi Wijaya

Desain Cover

Firman Fermana Agung

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020**

KATA PENGANTAR

Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan dibidang pemupukan, yaitu: (1) menerapkan konsep pemupukan berimbang (*balanced fertilization*), (2) subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) menetapkan acuan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan,

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan dan mengawal kebijakan tersebut. Namun untuk dosis rekomendasi dan formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 padi sawah, hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk bersubsidi NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis umum 300 kg/ha terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasannya terbatas. Untuk itu, Badan Litbang Pertanian telah mengusulkan formulasi baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis dan ramah lingkungan.

Acuan rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/ 2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang : (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran dan (d) menambahkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK yang telah direformulasi yaitu NPK 15-10-12.

Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 yang baru, perlu dikawal dan disosialisasikan agar petani memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan penghematan harga yang dapat dilakukan, diharapkan akan lebih luas lahan-lahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari pemerintah.

Dengan terbitnya buku Acuan Rekomendasi Pemupukan N,P,K Padi Sawah, Jagung dan Kedelai per Kecamatan, semoga buku ini menjadi salah satu referensi atau acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi pada masa mendatang.

Jakarta, Juli 2020

Kepala Balitbangtan,

Fadjry Djufry

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
1. Penjelasan Umum	1
1.1. Pendauluan	2
1.2. Permasalahan	2
1.3. Analisis Pemecahan Masalah	3
1.4. Penetapan Dosis Rekomendasi Pupuk	4
1.5. Implementasi Kebijakan	9
2. Rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik Lokasi (Kecamatan)	10
Daftar Kecamatan	11
Provinsi Aceh	23
Provinsi Sumatera Utara	40
Provinsi Sumatera Barat	62
Provinsi Riau	71
Provinsi Jambi	81
Provinsi Sumatera Selatan	90
Provinsi Bengkulu	104
Provinsi Lampung	111
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	123
Provinsi Kepulauan Riau	126
Provinsi Banten	130
Provinsi Dki Jakarta	140
Provinsi Jawa Barat	143
Provinsi Jawa Tengah	175
Provinsi D. I. Yogyakarta	205
Provinsi Jawa Timur	211
Provinsi Bali	245
Provinsi Nusa Tenggara Barat	249
Provinsi Nusa Tenggara Timur	255
Provinsi Kalimantan Barat	271
Provinsi Kalimantan Tengah	282
Provinsi Kalimantan Selatan	289
Provinsi Kalimantan Timur	297
Provinsi Kalimantan Utara	303
Provinsi Sulawesi Utara	306
Provinsi Sulawesi Tengah	316
Provinsi Sulawesi Selatan	325
Provinsi Sulawesi Tenggara	341
Provinsi Gorontalo	353
Provinsi Sulawesi Barat	358
Provinsi Maluku	362

Provinsi Maluku Utara	369
Provinsi Papua Barat	377
Provinsi Papua	387

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Status hara P lahan sawah di 23 provinsi provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:250.000	5
2	Status hara K lahan sawah di 23 provinsi provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:250.000	6
3	Rekomendasi pemupukan P pada tanaman padi	7
4	Rekomendasi pemupukan K pada tanaman padi	7
5	Rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada tanaman Jagung	8
6	Rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada tanaman Kedelai	8

REVISI PERMENTAN 40/2007

A. PENJELASAN UMUM

I. Pendahuluan

- (1) Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa negara
- (2) Target utama pembangunan pertanian saat ini adalah pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) dan peningkatan produksi komoditas lain, terutama tebu, sapi, bawang merah dan cabai. Berbagai program telah dijalankan, antara lain program upaya khusus (UPSUS) Pencapaian Swasembada PAJALE.
- (3) Padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di Indonesia. Apabila diasumsikan tanaman padi menyerap sekitar 60% dari total kebutuhan pupuk nasional, maka konsumsi pupuk untuk padi meningkat tajam dari 2,57 pada tahun 1980 menjadi 5,35; 5,49 dan 7,66 juta ton berturut-turut pada tahun 1990, 2000 dan 2010.
- (4) Penggunaan varietas unggul baru berumur genjah yang tanggap terhadap pemupukan hara makro, terutama N, P dan K, telah berhasil meningkatkan produksi padi secara sangat nyata. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan pupuk oleh petani diyakini semakin irrasional karena cenderung berlebihan dalam jenis dan jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah efisiensi agar penggunaan pupuk menjadi efektif dan efisien
- (5) Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem produksi (*sustainable production system*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (6) Selaras dengan berkembangnya teknologi varietas unggul, pengelolaan lahan dan air, dinamika kesuburan tanah, serta pemetaan status hara P dan K lahan sawah, maka rekomendasi pemupukan harus terus disempurnakan dengan didukung oleh berbagai inovasi teknologi yang ada.

II. Permasalahan

- (7) Sejak tiga dekade terakhir, salah satu masalah serius dalam sistem produksi padi adalah terjadinya : (a) pelandaian peningkatan produktivitas atau *levelling off*, terutama pada lahan sawah intensif, (b) masih rendahnya produktivitas padi di lahan non-intensif dan lahan sub-optimal (lahan kering dan rawa), dan (c) alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang produktivitasnya tinggi menjadi lahan non pertanian. Dua masalah pertama terkait dengan teknologi pemupukan dan keseimbangan hara tanah.
- (8) Penggunaan pupuk anorganik takaran tinggi dan terus-menerus tanpa pengembalian bahan organik akan mengganggu keseimbangan hara di dalam tanah, menurunkan efisiensi penggunaan pupuk, dan berdampak negatif terhadap efisiensi pupuk, kesehatan tanah dan lingkungan. Hal ini diyakini sebagai salah satu penyebab terjadinya pelandaian produktivitas padi di lahan sawah intensif. Sementara itu tanah di lahan sub-optimal yang umumnya miskin bahan organik serta kahat hara makro justru menggunakan pupuk dibawah dosis anjuran yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, sehingga produktivitas tanaman menjadi rendah,
- (9) Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem produksi (*sustainable production system*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (10) Perbedaan tingkat pengelolaan lahan sawah intensifikasi, menyebabkan perubahan status hara tanah P dan K. Hasil updating pemetaan lahan sawah tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan luas sawah berstatus hara P tinggi dan sebaliknya

terjadi penurunan lahan sawah berstatus K sedang/tinggi. Hal ini diduga akibat pemupukan yang tidak berimbang, namun dengan teknik pemanenan padi saat ini yang menggunakan alat mekanik treser dan *combined harvester* maka secara alami telah diperoleh pengembalian jerami minimal 1/3 bagian dari berat jerami panen.

- (11) Pupuk majemuk NPK yang disubsidi Pemerintah pada saat ini adalah NPK 15-15-15 merek Phonska yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia. Penggunaan NPK 15-15-15 kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang mempunyai tingkat kesuburan yang beragam yang dicerminkan salah satunya dengan status hara P dan K dari rendah hingga tinggi. Pupuk NPK 15-15-15 dengan dosis 300 kg/ha bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi akan terjadi kelebihan hara P dan K, namun sesuai pada status hara P dan K rendah. Kelebihan hara P dan K akan terakumulasi dalam tanah yang dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh dan merupakan pemborosan. Bahan baku sumber P dan K pupuk NPK masih diimpor karena Indonesia tidak mempunyai cadangan bahan baku P dan K yang memadai. Oleh karena itu perlu reformulasi pupuk majemuk NPK 15-15-15 untuk meningkatkan efisiensi baik dari aspek produksi pupuk, penggunaannya dan nilai ekonomisnya.
- (12) Rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/ 2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik **perlu diperbaiki** karena belum mencakup : (a) data status hara P dan K terbaru, (b) tingkat produktivitas padi sawah terbaru, (c) belum mencakup seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran dan (d) perlu menetapkan dosis rekomendasi untuk padi jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk NPK yang telah direformulasi yaitu NPK 15-10-12.

III. Analisis Pemecahan Masalah

- (13) Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan umum dibidang pemupukan, yaitu: (1) menerapkan konsep pemupukan berimbang, (2) memberikan subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) memberikan acuan rekomendasi pupuk untuk tanaman padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan.
- (14) Munculnya kejadian pelandaian peningkatan produktivitas padi di lahan sawah intensif, diduga selain karena masalah keseimbangan hara dan rendahnya kadar bahan organik tanah, juga terkait dengan pelandaian peningkatan daya hasil varietas baru, keragaman iklim dan perubahan iklim. Masalah keseimbangan hara menuntut pengelolaan hara tidak lagi sebatas N, P dan K, tetapi juga hara makro sekunder S, Ca, dan Mg, hara mikro Fe, Cu, Mn, Zn, dan B, serta *beneficial element* Silika. Apabila jerami dikembalikan ke lahan sawah, maka sebagian kebutuhan hara kalium dan semua unsur mikro seperti Fe, Cu, Zn, Mn, B dan silika telah tercukupi dari jerami tersebut.
- (15) Sejak tahun 1990 hingga 2018, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan sejumlah teknologi inovatif jenis dan formula pupuk anorganik, seperti: urea briket, urea granul, NPK *slow release*, urea *slow release*, silika, pupuk mikro majemuk (Cu, Zn, Mn), pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah. Dengan demikian, formula pupuk baru ini bisa dimanfaatkan di areal lahan sawah yang mengalami kekurangan unsur hara tertentu.

- (16) Formula pupuk majemuk bersubsidi NPK 15-15-15 perlu di-reformulasi menjadi NPK 15-101-12 sesuai hasil kajian Badan Litbang Pertanian. Dengan menurunkan formula P dan K tersebut, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif dan efisien.
- (17) Selain Permentan Pupuk, Kementerian Pertanian juga telah menghasilkan berbagai teknologi : (a) perangkat lunak (PKDSS, Sipapukdi, PHSL), (b) perangkat uji tanah untuk penetapan dosis pupuk padi sawah, jagung dan kedelai di lahan sawah (PUTS), lahan kering (PUTK), dan lahan rawa (PUTR), (c) Sistem Informasi berbasis Android seperti Kalender Tanam Terpadu dan (d) Acuan rekomendasi pemupukan padi, jagung kedelai spesifik lokasi yang diterbitkan Kementerian Pertanian yang semuanya mengarah pada penetapan dosis pupuk spesifik lokasi di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia.

IV. Penetapan dosis rekomendasi pupuk

a. Rekomendasi pupuk N

- (18) Perhitungan dosis pupuk N didasarkan pada tingkat produktivitas padi sawah. Pada tingkat produktivitas rendah (<5t/ha) dibutuhkan urea 200 kg/ha. Pada tingkat produktivitas sedang (5-6 t/ha) dibutuhkan urea 250-300 kg/ha. Sedangkan pada tingkat produktivitas tinggi (>6 t/ha) dibutuhkan urea 300-400 kg/ha.
- (19) Sumber pupuk N yang disubsidi adalah urea dan ZA. Pupuk Urea dapat diberikan pada semua jenis tanah dengan pH tanah masam hingga alkalin. Namun pupuk ZA hanya bisa diberikan pada tanah dengan pH tinggi (>7), seperti pada tanah Vertisols di Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua. Dosis pupuk ZA sebanyak 100 kg/ha untuk meningkatkan ketersediaan hara S. Dengan penambahan tersebut, takaran urea dapat dikurangi sebanyak 50 kg/ha.
- (20) Gejala kelebihan atau kekurangan unsur hara N tercermin dari tingkat kehijauan daun padi. Bagan Warna Daun (BWD) dapat memberikan rekomendasi penggunaan pupuk N berdasarkan tingkat kehijauan warna daun yang mencerminkan kadar klorofil daun. Makin pucat warna daun, makin rendah skala BWD, yang berarti makin rendah ketersediaan N di dalam tanah sehingga semakin banyak pupuk N yang perlu ditambahkan. Rekomendasi berdasarkan BWD dapat memberikan informasi tentang dosis dan waktu pemberian pupuk N yang diperlukan tanaman.

b. Rekomendasi Pupuk P dan K

- (13) Perhitungan dosis pupuk P dan K didasarkan pada status hara P dan K tanah sawah yang telah dipetakan dalam skala 1:250.000 di 23 provinsi sentra padi sawah. Peta ini berguna sebagai arahan kebutuhan dan distribusi pupuk P dan K tingkat nasional (Tabel 1 dan 2). Sedangkan penetapan dosis rekomendasi pupuk P dan K di lapangan seyogianya didasarkan pada peta P dan K lahan sawah skala 1:50.000 dimana satu contoh yang dianalisis mewakili areal sekitar 25 ha, setara dengan satu hamparan pengelolaan kelompok tani. Namun demikian, peta skala operasional ini baru tersedia untuk delapan kabupaten di jalur pantura Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Lombok. Luas lahan sawah 7.459.891 ha, yang belum dipetakan 588.279 ha.

Tabel 1. Status hara P lahan sawah di 23 provinsi provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:250.000

No	Provinsi	Luas lahan sawah (ha) berstatus hara P tanah			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Aceh	42.204	91.303	79.787	213.294
2.	Sumatera Utara	24.560	184.078	99.603	308.241
3.	Riau	25.830	34.033	2.826	62.689
4.	Jambi	24.224	33.705	10.385	68.314
5.	Sumatera Barat	33.586	84.275	76.409	194.270
6.	Bengkulu	13.613	15.275	21.849	50.758
7.	Sumatera Selatan	325.799	122.898	22.041	470.738
8.	Lampung	205.521	127.226	27.460	360.207
9.	Banten	21.219	136.002	47.117	204.338
10.	Jawa Barat	105.955	196.568	625.320	927.843
11.	Jawa Tengah	133.475	519.792	393.563	1.048.830
12.	DI. Yogyakarta	41.560	13.290	21.462	76.312
13.	Jawa Timur	127.416	472.613	615.099	1.215.128
14.	Kalimantan Barat	96.179	124.464	22.345	242.988
15.	Kalimantan Selatan	109.951	109.024	72.101	291.076
16.	Bali	1.767	11.808	57.409	70.984
17.	Lombok	2.667	8.502	100.179	111.348
18.	Sulawesi Selatan	81.638	225.586	328.781	636.005
19.	Sulawesi Barat	3.429	19.565	16.462	39.456
20.	Sulawesi Tengah	2.766	49.446	64.375	116.587
21.	Sulawesi Tenggara	7.251	55.515	19.351	82.117
22.	Sulawesi Utara	824	24.134	22.084	47.042
23.	Gorontalo	6.210	12.077	14.760	33.047
	Total	1.437.644 21%	2.671.200 39%	2.762.768 40%	6.871.612 100%

Catatan: Luas lahan sawah 7.459.891 ha, yang belum dipetakan 588.279 ha

Tabel 2. Status hara K lahan sawah di 23 provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:250.000

No.	Provinsi	Luas lahan sawah (ha) berstatus hara K tanah			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Aceh	14.509	59.513	139.272	213.294
2.	Sumatera Utara	12.174	156.343	139.724	308.241
3.	Riau	1.894	43.976	16.819	62.689
4.	Jambi	2.939	41.757	23.618	68.314
5.	Sumatera Barat	68.979	95.591	29.700	194.270
6.	Bengkulu	10.198	28.231	12.329	50.758
7.	Sumatera Selatan	35.749	214.708	220.281	470.738
8.	Lampung	158.173	172.397	29.637	360.207
9.	Banten	93.112	56.716	54.510	204.338
10.	Jawa Barat	129.536	396.297	402.010	927.843
11.	Jawa Tengah	196.836	375.541	476.453	1.048.830
12.	DI. Yogyakarta	18.828	24.794	32.690	76.312
13.	Jawa Timur	178.908	408.794	627.426	1.215.128
14.	Kalimantan Barat	75.307	112.838	54.843	242.988
15.	Kalimantan Selatan	126.273	93.755	71.048	291.076
16.	Bali	-	214	70.770	70.984
17.	Lombok	-	-	111.348	111.348
18.	Sulawesi Selatan	25.292	72.787	537.926	636.005
19.	Sulawesi Barat	9.108	8.724	21.624	39.456
20.	Sulawesi Tengah	5.299	38.308	72.980	116.587
21.	Sulawesi Tenggara	15.630	52.550	13.937	82.117
22.	Sulawesi Utara	1.070	24.090	21.882	47.042
23.	Gorontalo	802	11.581	20.664	33.047
	Total	1.180.616	2.489.505	3.201.491	6.871.612
		17%	36%	47%	100%

Catatan: Luas lahan sawah 7.459.891 ha, yang belum dipetakan 588.279 ha

- (14) Rekomendasi P dan K untuk setiap kecamatan di provinsi yang telah memiliki peta status hara P dan K skala 1:250.000, dilakukan dengan cara mentumpangtindihkan Peta status Hara P dan K yang tersedia (skala 1:50.000 atau 1:250.000) dengan peta administratif batas kecamatan dan atau data analisa tanah hasil penelitian dan atau menggunakan PUTS. Oleh karena itu, data rekomendasi pemupukan P dan K untuk setiap kecamatan kemungkinan belum sesuai dengan kondisidi lapangan karena dalam skala 1:250.000 setiap contoh tanah mewakili areal pesawahan sekitar 625 ha.
- (15) Pada provinsi yang belum mempunyai peta status hara, pendekatan yang dilakukan untuk menetapkan status hara P dan K tanah adalah dengan menggunakan peta tanah provinsi tersebut, data analisa hara P dan K tanah hasil penelitian yang dimiliki Balittanah, peta administrasi, data analisa P dan K dengan menggunakan PUTS yang diperoleh dari BPTP pada lokasi tersebut. Dengan informasi yang diperoleh tersebut dan selanjutnya diolah berdasarkan “keahlian pakar” (*expert judgement*) maka ditetapkan status hara P dan K di setiap kecamatan di provinsi tersebut.
- (16) Status P dan K tanah sawah dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T). Untuk setiap kelas status P dan K tanah sawah telah dibuatkan dosis rekomendasi pemupukannya. Untuk P dalam bentuk pupuk SP-36 dan untuk K dalam bentuk KCl. Rekomendasi pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah disajikan pada Tabel 3 dan 4.
- (17) Pada Tabel 5 dan 6 disajikan rekomendasi pupuk tunggal Urea, SP-36 dan KKCl pada kondisi status hara rendah, seddang dan tinggi.

Tabel 3. Rekomendasi pemupukan P pada tanaman padi sawah

Kelas status hara Fosfat	Kadar hara P tanah terekstrak HCl 25% (mg P ₂ O ₅ /100g)	Takaran rekomendasi (kg SP-36/ha)
Rendah	< 20	100
Sedang	20 – 40	75
Tinggi	> 40	50

Tabel 4. Rekomendasi pemupukan K pada tanaman padi sawah

Kelas status hara Kalium	Kadar hara K tanah terekstrak HCl 25% (mg K ₂ O/100g)	Dosis rekomendasi K (kg KCl/ha)
		+ jerami
Rendah	< 20	50
Sedang	20 – 40	0
Tinggi	> 40	0

*) Kompos jerami yang digunakan setara 5ton jerami segar

Tabel 5. Rekomendasi pemupukan N,P,K pada tanaman jagung

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	350	150	100
Sedang	350	125	75
Tinggi	350	100	50

Tabel 6. Rekomendasi pemupukan N, P, K pada tanaman kedelai

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	50	100	100
Sedang	50	75	75
Tinggi	50	50	50

c. Pupuk Majemuk

- (17) Kebijakan Kementan ke depan, penggunaan pupuk untuk komoditas pertanian dan perkebunan diarahkan untuk menggunakan pupuk majemuk yang secara teknis dapat menghemat biaya pemupukan serta menghindari terjadinya kelangkaan pupuk tunggal. Namun disisi lain, penggunaan pupuk majemuk NPK dengan formula tertentu belum tentu sesuai untuk semua jenis komoditas karena masing-masing komoditas mempunyai kebutuhan yang spesifik. NPK dengan formula *fixed rate* terkadang unsur haranya melebihi kebutuhan dan sebaliknya dapat terjadi kekurangan unsur hara tertentu.
- (18) Pupuk majemuk NPK yang direkomendasikan dalam peraturan ini adalah pupuk NPK 15-10-12. Pupuk NPK 15-10-12 di rekomendasikan untuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai. Ke depan, tetap dibutuhkan pupuk NPK formula khusus untuk tanaman kedelai yang mempunyai kadar N lebih rendah karena tanaman kedelai dapat mencukupi kebutuhan N melalui mekanisme fiksasi N₂ bebas dari udara sehingga yang ditambahkan dalam bentuk pupuk tidak perlu tinggi.
- (19) Rekomendasi pupuk majemuk NPK mengacu pada rekomendasi pupuk tunggal N, P, dan K. Yang digunakan sebagai acuan untuk perhitungan dosis NPK adalah dosis P atau K terendah, sehingga kekurangannya ditambahkan dalam bentuk pupuk tunggal yaitu N (Urea) dan P (SP-36) atau K (KCl).

d. Pupuk organik

- (20) Pupuk organik wajib digunakan bersama pupuk an-organik untuk semua jenis komoditas tanaman. Pupuk organik yang digunakan adalah pupuk organik granul merek Petroganik yang disubsidi atau menggunakan jerami sisa tanaman padi, brangkas jagung atau kedelai, kotoran hewan lainnya,
- (21) Pengembalian jerami, serasah jagung atau serasah kedelai dengan cara dibakar tidak dianjurkan untuk dilakukan karena akan menghilangkan sebagian unsur hara yang volatil dan hilangnya keorganikan bahan fungsinya dalam memperbaiki kesuburan fisik, kimia dan biologi tidak terpenuhi disebabkan semua unsur hara dan asam² organik serta mikroba sudah habis terbakar menjadi abu,

- (22) Sistem panen padi yang saat ini banyak digunakan petani adalah *combine harvesters*, mini combine harvesters, yang secara otomatis telah menyisakan batang jerami padi yang telah terpotong-potong di lahan sehingga akan tercampur ke dalam tanah saat dilakukan pengolahan tanah. Dengan demikian penambahan pupuk organik yang direkomendasikan tidak terlalu tinggi.

V. Implikasi Kebijakan

- (23) Rekomendasi pemupukan N, P, dan K per kecamatan yang merupakan perpaduan antara pupuk an-organik dalam bentuk pupuk tunggal (Urea, ZA, SP-26 dan KCl) dan pupuk majemuk NPK 15-10-12 plus Urea/ZA yang dikombinasikan dengan pupuk organik, telah disusun untuk tanaman padi, jagung, kedelai di seluruh kecamatan di Indonesia.
- (24) Data rekomendasi pemupukan ini dapat digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan pupuk subsidi untuk tanaman padi, jagung dan kedelai.
- (25) Untuk mempercepat penerapan rekomendasi pemupukan padi sawah, jagung dan kedelai spesifik lokasi, diperlukan program sosialisasi dan monitoring, yang antara lain mencakup penggandaan alat bantu dan pelatihan. Penerapan rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik lokasi perlu didukung oleh pemahaman dan kesamaan persepsi semua pihak, baik petani, penyuluh, peneliti, pengusaha, maupun para pengambil kebijakan.

**B. REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K
PADA LAHAN SAWAH SPESIFIK LOKASI
(PER KECAMATAN)**

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
01	Provinsi Nanggro Aceh Darussalam	23 /289		
1	Simeulue		10	24
2	Aceh Singkil		11	24
3	Aceh Selatan		18	25
4	Aceh Tenggara		16	26
5	Aceh Timur		24	27
6	Aceh Tengah		14	28
7	Aceh Barat		12	29
8	Aceh Besar		23	30
9	Pidie		23	31
10	Bireuen		17	32
11	Aceh Utara		27	33
12	Aceh Barat Daya		9	34
13	Gayo Lues		11	34
14	Aceh Tamiang		12	35
15	Nagan Raya		10	36
16	Aceh Jaya		9	36
17	Bener Meriah		10	37
18	Pidie Jaya		8	37
19	Kota Banda Aceh		9	38
20	Kota Sabang		2	38
21	Kota Langsa		5	39
22	Kota Lhokseumawe		4	39
23	Kota Subulussalam		5	39
02	Provinsi Sumatera Utara	33 / 450		
1	Nias		10	41
2	Humbang Hasundutan		10	41
3	Mandailing Natal		23	42
4	Tapanuli Selatan		15	43
5	Tapanuli Tengah		20	44
6	Tapanuli Utara		15	45
7	Toba Samosir		16	46
8	Labuhan Batu		9	47
9	Dairi		15	47
10	Asahan		25	48
11	Simalungun		32	49
12	Karo		17	50
13	Deli Serdang		22	51
14	Langkat		23	52
15	Nias Selatan		35	53
16	Pakpak Barat		8	54
17	Samosir		9	54
18	Serdang Bedagai		17	55
19	Batu Bara		12	56
20	Padang Lawas Utara		12	56
21	Padang Lawas		12	57

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
22	Labuhan Batu Selatan		5	57
23	Labuhan Batu Utara		8	57
24	Nias Utara		11	58
25	Nias Barat		8	58
26	Kota Sibolga		4	59
27	Kota Tanjung Balai		6	59
28	Kota Pematang Siantar		8	59
29	Kota Tebing Tinggi		5	59
30	Kota Medan		21	60
31	Kota Binjai		5	61
32	Kota Padangsidimpuan		6	61
33	Kota Gunungsitoli		6	61
03	Provinsi Sumatera Barat	19 / 179		
1	Kepulauan Mentawai		10	63
2	Pesisir Selatan		15	63
3	Solok		14	64
4	Sijunjung		8	64
5	Tanah Datar		14	65
6	Lima Puluh Kota		13	65
7	Padang Pariaman		17	66
8	Agam		16	67
9	Pasaman		12	68
10	Pasaman Barat		11	68
11	Solok Selatan		7	69
12	Dharmasraya		11	69
13	Kota Sawah Lunto		4	69
14	Kota Padang		11	70
15	Kota Solok		2	70
16	Kota Padang Panjang		2	70
17	Kota Bukittinggi		3	70
18	Kota Payakumbuh		5	70
19	Kota Pariaman		4	70
04	Provinsi Riau	12 / 169		
1	Kuantan Singingi		15	72
2	Indragiri Hulu		14	73
3	Indragiri Hilir		20	74
4	Pelalawan		12	75
5	Siak		14	75
6	Kampar		21	76
7	Rokan Hulu		16	77
8	Bengkalis		11	78
9	Kepulauan Meranti		9	78
10	Rokan Hilir		18	79
11	Kota Pekanbaru		12	80
12	Kota Dumai		7	80

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
05	Provinsi Jambi	11 / 141		
1	Kerinci		16	82
2	Merangin		24	83
3	Sarolangun		10	84
4	Batang Hari		8	84
5	Muaro Jambi		11	85
6	Tanjung Jabung Timur		11	85
7	Tanjung Jabung Barat		13	86
8	Tebo		12	87
9	Bungo		17	88
10	Kota Jambi		11	89
11	Kota Sungai Penuh		8	89
06	Provinsi Sumatera Selatan	17 / 241		
1	Ogan Komering Ulu		13	91
2	Ogan Komering Ilir		18	92
3	Muara Enim		22	93
4	Lahat		24	94
5	Musi Rawas		14	95
6	Musi Banyuasin		15	96
7	Banyu Asin		21	97
8	Ogan Komering Ulu Selatan		19	98
9	Ogan Komering Ulu Timur		20	99
10	Ogan Ilir		16	100
11	Empat Lawang		10	101
12	Penukal Abab Lematang Ilir		5	101
13	Musi Rawas Utara		7	101
14	Kota Palembang		18	102
15	Kota Prabumulih		6	103
16	Kota Pagar Alam		5	103
17	Kota Lubuklinggau		8	103
07	Provinsi Bengkulu	10 / 129		
1	Bengkulu Selatan		11	105
2	Rejang Lebong		15	105
3	Bengkulu Utara		19	106
4	Kaur		15	107
5	Seluma		14	108
6	Mukomuko		15	109
7	Lebong		13	109
8	Kepahiang		8	110
9	Bengkulu Tengah		10	110
10	Kota Bengkulu		9	110
08	Provinsi Lampung	15 / 228		
1	Lampung Barat		15	112
2	Tanggamus		20	113
3	Lampung Selatan		17	114
4	Lampung Timur		24	115
5	Lampung Tengah		28	116

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
6	Lampung Utara		23	117
7	Way Kanan		14	118
8	Tulang Bawang		15	119
9	Pesawaran		11	120
10	Pringsewu		9	120
11	Mesuji		7	121
12	Tulang Bawang Barat		9	121
13	Pesisir Barat		11	121
14	Kota Bandar Lampung		20	122
15	Kota Metro		5	122
09	Kepulauan Bangka Belitung	7 / 47		
1	Bangka		8	124
2	Belitung		5	124
3	Bangka Barat		6	124
4	Bangka Tengah		6	124
6	Belitung Timur			125
7	Kota Pangkal Pinang		7	125
10	Kepulauan Bangka Belitung	7 / 75		
1	Karimun		12	127
2	Bintan		10	127
3	Natuna		15	128
4	Lingga		13	128
5	Kepulauan Anambas		9	129
6	Kota Batam		12	129
7	Kota Tanjung Pinang		4	129
11	Provinsi Banten	7 / 127		
1	Pandeglang		35	131
2	Lebak		28	133
3	Tangerang		29	134
4	Serang		29	136
5	Kota Tangerang		13	138
6	Kota Cilegon		8	138
7	Kota Serang		6	139
7	Kota Tangerang Selatan		7	139
12	Provinsi DKI Jakarta	6 / 44		
1	Kepulauan Seribu		2	141
2	Kota Jakarta Selatan		10	141
3	Kota Jakarta Timur		10	141
4	Kota Jakarta Pusat		8	142
5	Kota Jakarta Barat		8	142
6	Kota Jakarta Utara		6	142
13	Provinsi Jawa Barat	27 / 627		
1	Bogor		40	144
2	Sukabumi		47	146
3	Cianjur		32	148
4	Bandung		31	150

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
5	Garut		42	152
6	Tasikmalaya		39	154
7	Ciamis		27	156
8	Kuningan		32	157
9	Cirebon		40	159
10	Majalengka		26	161
11	Sumedang		26	162
12	Indramayu		31	163
13	Subang		30	165
14	Purwakarta		17	166
15	Karawang		30	167
16	Bekasi		23	169
17	Bandung Barat		16	170
18	Pangandaran		10	171
19	Kota Bogor		6	171
20	Kota Sukabumi		7	171
21	Kota Bandung		30	172
22	Kota Cirebon		5	173
23	Kota Bekasi		12	173
24	Kota Depok		11	174
25	Kota Cimahi		3	174
26	Kota Tasikmalaya		10	174
27	Kota Banjar		4	174
14	Provinsi Jawa Tengah	35 / 576		
1	Cilacap		24	176
2	Banyumas		27	177
3	Purbalingga		18	178
4	Banjarnegara		20	179
5	Kebumen		26	180
6	Purworejo		16	181
7	Wonosobo		15	182
8	Magelang		21	183
9	Boyolali		22	184
10	Klaten		26	185
11	Sukoharjo		12	186
12	Wonogiri		25	187
13	Karanganyar		17	188
14	Sragen		20	189
15	Grobogan		19	190
16	Blora		16	191
17	Rembang		14	192
18	Pati		21	193
19	Kudus		9	194
20	Jepara		16	194
21	Demak		14	195
22	Semarang		19	196
23	Temanggung		20	197

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
24	Kendal		20	198
25	Batang		15	199
26	Pekalongan		19	200
27	Pemalang		14	201
28	Tegal		18	202
29	Brebes		17	203
30	Kota Magelang		3	203
31	Kota Surakarta		5	203
32	Kota Salatiga		4	204
33	Kota Semarang		16	204
34	Kota Pekalongan		4	204
35	Kota Tegal		4	204
15	Provinsi DIY Yogyakarta	5 / 78		
1	Kulon Progo		12	206
2	Bantul		17	207
3	Gunung Kidul		18	208
4	Sleman		17	209
5	Kota Yogyakarta		14	210
16	Provinsi Jawa Timur	38 / 666		
1	Pacitan		12	212
2	Ponorogo		21	213
3	Trenggalek		14	214
4	Tulungagung		19	215
5	Blitar		22	216
6	Kediri		26	217
7	Malang		33	218
8	Lumajang		21	220
9	Jember		31	221
10	Banyuwangi		25	223
11	Bondowoso		23	224
12	Situbondo		17	225
13	Probolinggo		24	226
14	Pasuruan		24	227
15	Sidoarjo		18	228
16	Mojokerto		18	229
17	Jombang		21	230
18	Nganjuk		20	231
19	Madiun		15	232
20	Magetan		18	233
21	Ngawi		19	234
22	Bojonegoro		28	235
23	Tuban		20	236
24	Lamongan		27	237
25	Gresik		18	238
26	Bangkalan		18	239
27	Sampang		14	240
28	Pamekasan		13	240

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
29	Sumenep		27	241
30	Kota Kediri		3	242
31	Kota Blitar		3	242
32	Kota Malang		5	242
33	Kota Probolinggo		5	242
34	Kota Pasuruan		4	242
35	Kota Mojokerto		3	242
36	Kota Madiun		3	242
37	Kota Surabaya		31	243
38	Kota Batu		3	244
17	Provinsi Bali	9 / 57		
1	Jembrana		5	246
2	Tabanan		10	246
3	Badung		6	246
4	Gianyar		7	247
5	Klungkung		4	247
6	Bangli		4	247
7	Karang Asem		8	247
8	Buleleng		9	248
9	Kota Denpasar		4	248
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10 / 117		
1	Lombok Barat		10	250
2	Lombok Tengah		12	250
3	Lombok Timur		21	251
4	Sumbawa		24	252
5	Dompu		8	253
6	Bima		18	253
7	Sumbawa Barat		8	254
8	Lombok Utara		5	254
9	Kota Mataram		6	254
10	Kota Bima		5	254
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	22 / 309		
1	Sumba Barat		6	256
2	Sumba Timur		22	256
3	Kupang		24	257
4	Timor Tengah Selatan		32	258
5	Timor Tengah Utara		24	260
6	Belu		12	261
7	Alor		17	262
8	Lembata		9	263
9	Flores Timur		19	264
10	Sikka		21	264
11	Ende		21	265
12	Ngada		12	266
13	Manggarai		12	266
14	Rote Ndao		10	267

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
15	Manggarai Barat		12	267
16	Sumba Tengah		5	268
17	Sumba Barat Daya		11	268
18	Nagekeo		7	268
19	Manggarai Timur		9	269
20	Sabu Raijua		6	269
21	Malaka		12	270
22	Kota Kupang		6	270
20	Provinsi Kalimantan Barat	14 / 179		
1	Sambas		19	272
2	Bengkayang		17	273
3	Landak		13	274
4	Mempawah		9	275
5	Sanggau		15	275
6	Ketapang		20	276
7	Sintang		14	277
8	Kapuas Hulu		23	278
9	Sekadau		7	279
10	Melawi		11	280
11	Kayong Utara		6	280
12	Kubu Raya		9	281
13	Kota Pontianak		6	281
14	Kota Singkawang		5	281
21	Provinsi Kalimantan Tengah	14 / 136		
1	Kotawaringin Barat		6	283
2	Kotawaringin Timur		17	283
3	Kapuas		17	284
4	Barito Selatan		6	284
5	Barito Utara		9	285
6	Sukamara		5	285
7	Lamandau		8	285
8	Seruyan		10	286
9	Katingan		13	286
10	Pulang Pisau		8	287
11	Gunung Mas		12	287
12	Barito Timur		10	288
13	Murung Raya		10	288
14	Palangka Raya		5	288
22	Provinsi Sulawesi Selatan	13 / 153		
1	Tanah Laut		11	290
2	Kota Baru		21	290
3	Banjar		20	291
4	Barito Kuala		17	292
5	Tapin		12	293
6	Hulu Sungai Selatan		11	293
7	Hulu Sungai Tengah		11	294

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
8	Hulu Sungai Utara		10	294
9	Tabalong		12	295
10	Tanah Bumbu		10	295
11	Balangan		8	296
12	Kota Banjarmasin		5	296
13	Kota Banjar Baru		5	296
23	Provinsi Kalimantan Timur	10 / 156		
1	Paser		10	298
2	Kutai Barat		16	298
3	Kutai Kartanegara		18	299
4	Kutai Timur		18	300
5	Berau		13	301
6	Penajam Paser Utara		4	301
7	Mahakam Hulu		5	301
8	Kota Balikpapan		6	301
9	Kota Samarinda		10	302
10	Kota Bontang		3	302
24	Provinsi Kalimantan Utara	5 / 53		
1	Malinau		15	304
2	Bulungan		10	304
3	Tana Tidung		5	305
4	Nunukan		19	305
5	Kota Tarakan		4	305
25	Provinsi Sulawesi Utara	15 / 171		
1	Bolaang Mongondow		15	307
2	Minahasa		25	308
3	Kepulauan Sangihe		15	309
4	Kepulauan Talaud		19	310
5	Minahasa Selatan		17	311
6	Minahasa Utara		10	312
7	Bolaang Mongondow Utara		6	312
8	Siau Tagulandang Biaro		10	312
9	Minahasa Tenggara		12	313
10	Bolaang Mongondow Selatan		7	313
11	Bolaang Mongondow Timur		7	313
12	Kota Manado		11	314
13	Kota Bitung		8	314
14	Kota Tomohon		5	315
15	Kota Kotamobagu		4	315
26	Provinsi Sulawesi Tengah	13 / 175		
1	Banggai Kepulauan		12	317
2	Banggai		23	318
3	Morowali		9	319
4	Poso		19	319
5	Donggala		16	320

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
6	Toli-Toli		10	321
7	Buol		11	321
8	Parigi Moutong		23	322
9	Tojo Una-Una		12	323
10	Sigi		15	323
11	Banggai Laut		7	324
12	Morowali Utara		10	324
13	Kota Palu		8	324
27	Provinsi Sulawesi Selatan	24 / 331		
1	Kepulauan Selayar		11	326
2	Bulukumba		10	326
3	Bantaeng		8	327
4	Jeneponto		11	327
5	Takalar		10	328
6	Gowa		18	328
7	Sinjai		9	329
8	Maros		14	329
9	Pangkajene Dan Kepulauan		13	330
10	Barru		7	330
11	Bone		27	331
12	Soppeng		8	332
13	Wajo		14	332
14	Sidenreng Rappang		11	333
15	Pinrang		12	333
16	Enrekang		12	334
17	Luwu		22	335
18	Tana Toraja		19	336
19	Luwu Utara		15	337
20	Luwu Timur		11	337
21	Toraja Utara		21	338
22	Kota Makassar		15	339
23	Kota Parepare		4	339
24	Kota Palopo		9	340
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	17 / 221		
1	Buton		7	342
2	Buton Selatan		7	342
3	Buton Tengah		7	342
4	Muna		22	343
5	Muna Barat		11	344
6	Konawe		28	345
7	Kolaka		12	346
8	Konawe Selatan		25	347
9	Bombana		22	348
10	Wakatobi		8	349
11	Kolaka Utara		15	350
12	Buton Utara		6	350

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
13	Konawe Utara		13	351
14	Kolaka Timur		12	351
15	Konawe Kepulauan		7	352
16	Kota Kendari		11	352
17	Kota Baubau		8	352
29	Provinsi Gorontalo	6 / 77		
1	Boalemo		7	354
2	Gorontalo		19	354
3	Pohuwato		13	355
4	Bone Bolango		18	356
5	Gorontalo Utara		11	357
6	Kota Gorontalo		9	357
30	Provinsi Sulawesi Barat	6 / 69		
1	Majene		8	359
2	Polewali Mandar		16	359
3	Mamasa		17	360
4	Mamuju		11	360
5	Mamuju Utara		12	361
6	Mamuju Tengah		5	361
31	Provinsi Maluku	11 / 118		
1	Kepulauan Tanimbar		10	363
2	Maluku Tenggara		11	363
3	Maluku Tengah		18	364
4	Buru		10	365
5	Kepulauan Aru		10	365
6	Seram Bagian Barat		11	366
7	Seram Bagian Timur		15	366
8	Maluku Barat Daya		17	367
9	Buru Selatan		6	368
10	Kota Ambon		5	368
11	Kota Tual		5	368
32	Provinsi Maluku Utara	10 / 116		
1	Halmahera Barat		8	370
2	Halmahera Tengah		10	370
3	Kepulauan Sula		12	371
4	Halmahera Selatan		30	372
5	Halmahera Utara		17	374
6	Halmahera Timur		10	375
7	Pulau Morotai		5	375
8	Pulau Taliabu		8	375
9	Kota Ternate		8	376
10	Kota Tidore Kepulauan		8	376

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
33	Provinsi Papua Barat	13 / 219		
1	Fakfak		17	378
2	Kaimana		7	379
3	Teluk Wondama		13	379
4	Teluk Bintuni		24	380
5	Manokwari		9	381
6	Sorong Selatan		15	381
7	Sorong		31	382
8	Raja Ampat		24	383
9	Tambrauw		29	384
10	Maybrat		24	385
11	Manokwari Selatan		6	386
12	Pegunungan Arfak		10	386
13	Kota Sorong		10	386
34	Provinsi Papua	29 / 560		
1	Merauke		20	388
2	Jayawijaya		40	389
3	Jayapura		19	391
4	Nabire		15	392
5	Kepulauan Yapen		16	393
6	Biak Numfor		19	394
7	Paniai		23	395
8	Puncak Jaya		26	396
9	Mimika		18	397
10	Boven Digoel		20	398
11	Mappi		15	399
12	Asmat		19	400
13	Yahukimo		51	401
14	Pegunungan Bintang		34	403
15	Tolikara		46	405
16	Sarmi		10	407
17	Keerom		11	407
18	Waropen		11	408
19	Supiori		5	408
20	Mamberamo Raya		8	408
21	Nduga		32	409
22	Lanny Jaya		39	411
23	Mamberamo Tengah		5	413
24	Yalimo		5	413
25	Dogiyai		10	413
26	Puncak		25	414
27	Intan Jaya		8	415
28	Deiyai		5	415
29	Kota Jayapura		5	415

- Kecamatan **yang tidak dilengkapi** dengan rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik Lokasi, adalah kecamatan yang tidak memiliki lahan sawah.
- Disarankan menggunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**01. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI ACEH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
ACEH SIMEULUE	1 TEUPAH SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 SIMEULUE TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 TEUPAH BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	4 TEUPAH TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 SIMEULUE TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	6 TELUK DALAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 SIMEULUE CUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 SALANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	9 SIMEULUE BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	10 ALAPAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
ACEH ACEH SINGKIL	1 PULAU BANYAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 PULAU BANYAK BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 SINGKIL	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0	0
	4 SINGKIL UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 KUALA BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIMPANG KANAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 GUNUNG MERIAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 DANAU PARIS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	9 SURO MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	10 SINGKOHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 KOTA BAHARU	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA
ACEH ACEH SELATAN	1 TRUMON	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0	0	
	2 TRUMON TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 TRUMON TENGAH	200	0	100	50	225	125	0	300	100	0	0	
	4 BAKONGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 BAKONGAN TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	6 KOTA BAHAGIA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	7 KLUET SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	8 KLUET TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	9 KLUET UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	10 PASI RAJA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	11 KLUET TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	12 TAPAK TUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 SAMA DUA	250	0	50	50	175	200	0	225	175	0	0	
	14 SAWANG	250	0	50	50	175	200	0	225	175	0	0	
	15 MEUKEK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	16 LABUHAN HAJI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	17 LABUHAN HAJI TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	18 LABUHAN HAJI BARAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	NPK 15-15-15	UREA	ZA	NPK	NPK 15-10-12	UREA	ZA		
ACEH	1 LAWE ALAS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
ACEH TENGGARA	2 BABUL RAHMAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	3 TANO ALAS	250	0	75	50	200	200	0	275	200	200	0	275	150	0
	4 LAWE SIGALA-GALA	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	5 BABUL MAKMIUR	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	6 SEMADAM	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	7 LEUSER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 BAMBEL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	9 BUKIT TUSAM	250	0	75	50	200	200	0	275	200	200	0	275	150	0
	10 LAWE SUMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	250	0	275	200	0
	11 BABUSSALAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	250	0	275	200	0
	12 LAWE BULAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	250	0	275	200	0
	13 BADAR	250	0	50	50	175	200	0	225	175	200	0	225	175	0
	14 DARUL HASANAH	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	15 KETAMBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 DELENG POKHKISEN	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
ACEH ACEH TIMUR	1 SERBA JADI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	2 SIMPANG JERNIH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	3 PEUNARON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	4 BIREM BAYEUN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	5 RANTAU SELAMAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	6 SUNGAI RAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	7 PEUREULAK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	8 PEUREULAK TIMUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	9 PEUREULAK BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	10 RANTO PEUREULAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	11 IDI RAYEUK	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	12 PEUDAWA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	13 BANDA ALAM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	14 IDI TUNONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	15 DARUL IHSAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	16 IDI TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	17 DARUL AMAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	18 NURUSSALAM	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	19 DARUL FALAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	20 JULOK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	21 INDRA MAKMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	22 PANTE BIDARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	23 SIMPANG ULIM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	24 MADAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
ACEH ACEH TENGAH	1	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	4	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	6	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	8	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	9	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	10	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	11	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	12	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	13	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	14	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH BARAT	1 JOHAN PAHLAWAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	2 SAMATIGA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0
	3 BUBON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	4 ARONGAN LAMBALEK	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	5 WOYLA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	6 WOYLA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 WOYLA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 KAWAY XVI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	9 MEUREUBO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	10 PANTAI CEUREUMEN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	11 PANTON REU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	12 SUNGAI MAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
1	LHOONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
2	LHOKNGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
3	LEUPUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
4	INDRAPURI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
5	KUTA COT GLIE	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
6	SEULIMEUM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
7	KOTA JANTHO	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0
8	LEMBAH SEULAWAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
9	MESJID RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
10	DARUSSALAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
11	BAITUSSALAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
12	KUTA BARO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
13	MONTASIK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
14	BLANG BINTANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
15	INGIN JAYA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
16	KRUENG BARONA JAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
17	SUKA MAKMUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
18	KUTA MALAKA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
19	SIMPANG TIGA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
20	DARUL IMARAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
21	DARUL KAMAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
22	PEUKAN BADA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
23	PULO ACEH	250	0	100	100	350	150	0	350	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
ACEH PIDIE	1	GEUMPANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	2	MANE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3	GEULUMPANG TIGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4	GLUMPANG BARO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5	MUTIARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6	MUTIARA TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7	TIRO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8	TANGSE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9	KEUMALA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	10	TITEUE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11	SAKTI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12	MILA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13	PADANG TIJI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14	DELIMA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15	GRONG GRONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16	INDRAJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17	PEUKAN BARO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	18	KEMBANG TANJONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19	SIMPANG TIGA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	20	KOTA SIGLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	PIDIE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	22	BATEE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	23	MUARA TIGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
ACEH BIREUEN	1 SAMALANGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2 SIMPANG MAMPLAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	3 PANDRAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	4 JEUNIEB	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	5 PEULIMBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	6 PEUDADA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	7 JULI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	8 JEUMPA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	9 KOTA JUANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10 KUALA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	11 JANGKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	12 PEUSANGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	13 PEUSANGAN SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	14 PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	15 MAKMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	16 GANDAPURA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	17 KUTA BLANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
ACEH ACEH UTARA	1 SAWANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 NISAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	3 NISAM ANTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 BANDA BARO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 KUTA MAKMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 SIMPANG KERAMAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 SYAMTALIRA BAYU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 GEUREUDONG PASE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 MEURAH MULIA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 MATANGKULI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 PAYA BAKONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 PIRAK TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	13 COT GIREK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 TANAH JAMBO AYE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 LANGKAHAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	16 SEUNUDON	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 BAKTIYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	18 BAKTIYA BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19 LHOKSUKON	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 TANAH LUAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 NIBONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 SAMUDERA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	NPK	UREA	ZA		
ACEH ACEH UTARA	23 SYAMTALIRA ARON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	175	0
	24 TANAH PASIR	200	0	75	50	200	150	0	275	200	150	0	275	100	0
	25 LAPANG	200	0	75	50	200	150	0	275	200	150	0	275	100	0
	26 MUARA BATU	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	27 DEWANTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	200	150	0	275	100	0
ACEH ACEH BARAT DAYA	1 MANGGENG	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	2 LEMBAH SABIL	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	3 TANGAN-TANGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	4 SETIA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	250	0	275	200	0
	5 BLANG PIDIE	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	6 JEUMPA	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	7 SUSOH	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	8 KUJALA BATEE	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0
	9 BABA ROT	300	0	50	50	175	250	0	225	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	UREA	ZA
ACEH	1 KUTA PANJANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
GAYO LUES	2 BLANG JERANGO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 BLANGKEJEREN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	4 PUTRI BETUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 DABUN GELANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	6 BLANG PEGAYON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 PINING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 RIKIT GAIB	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	9 PANTAN CUACA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	10 TERANGUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	11 TERIPE JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
ACEH ACEH TAMIANG	1 TAMIANG HULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 BANDAR PUSAKA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KEJURUAN MUDA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 TENGGULUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 RANTAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 KOTA KUALA SIMPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SERUWAY	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 BENDAHARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BANDA MULIA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	10 KARANG BARU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 SEKERAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	12 MANYAK PAYED	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
ACEH NAGAN RAYA	1 DARUL MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TRIPA MAKMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KUALA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 KUALA PESISIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 TADU RAYA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 BEUTONG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	7 BEUTONG ATEUH BANGGALANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 SEUNAGAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 SUKA MAKMUE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 SEUNAGAN TIMUR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
ACEH ACEH JAYA	1 TEUNOM	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0	
	2 PASIE RAYA	250	0	50	50	200	200	0	225	175	0	
	3 PANGA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	4 KRUENG SABEE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	
	5 SETIA BHAKTI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	
	6 SAMPOINIET	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	
	7 DARUL HIKMAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	
	8 JAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	9 INDRA JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
ACEH BENER MERIAH	1 TIMANG GAJAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	
	2 GAJAH PUTIH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	
	3 PINTU RIME GAYO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	4 BUKIT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	
	5 WIH PESAM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	
	6 BANDAR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	
	7 BENER KELIPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 SYIAH UTAMA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	9 MESIDAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	10 PERMATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
ACEH PIDIE JAYA	1 MEUREUDU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	2 MEURAH DUA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	3 BANDAR DUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	4 JANGKA BUYA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	5 ULIM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	6 TRIENGGADENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	7 PANTERAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	8 BANDAR BARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
ACEH KOTA BANDA ACEH	1 MEURAXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 JAYA BARU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	3 BANDA RAYA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	4 BAITURRAHMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 LUENG BATA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	6 KUTA ALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 KUTA RAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 SYIAH KUALA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	9 ULEE KARENG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
ACEH KOTA SABANG	1 SUKAJAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SUKAKARYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACEH KOTA LANGSA	1 LANGSA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 LANGSA LAMA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	3 LANGSA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	4 LANGSA BARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 LANGSA KOTA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
ACEH KOTA LHOKEUMAWA	1 BLANG MANGAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	2 MUARA DUA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	3 MUARA SATU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	4 BANDA SAKTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACEH KOTA SUBULUSSALAM	1 SIMPANG KIRI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 PENANGGALAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	3 RUNDENG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	4 SULTAN DAULAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	5 LONGKIB	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**02. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA		
SUMATERA UTARA NIAS	1 IDANO GAWO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	2 BAWOLATO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	3 ULUGAWO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	4 GIDO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	5 SOGAE'ADU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	6 MA'U	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	7 SOMOLO - MOLO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	8 HILIDUHO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	9 HILI SERANGKAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 BOTOMUZOI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN	1 PAKKAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	
	2 ONAN GANJANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	3 SIJAMA POLANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0	
	4 DOLOK SANGGUL	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0	
	5 LINTONG NIHUTA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0	
	6 PARANGINAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0	
	7 BAKTI RAJA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0	
	8 POLLUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	9 PARLILITAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	
	10 TARA BINTANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL	1 BATAHAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 SINJUKAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	3 BATANG NATAL	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	4 LINGGA BAYU	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	5 RANTO BAEK	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	6 KOTANOPAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	7 ULU PUNGKUT	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	8 TAMBANGAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	9 LEMBAH SORIK MARAPI	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	10 PUNCAK SORIK MARAPI	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	11 MUARA SIPONGI	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	12 PAKANTAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	13 PANYABUNGAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	14 PANYABUNGAN SELATAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	15 PANYABUNGAN BARAT	200	0	50	50		175	150	0	225	125	0	225	125	0
	16 PANYABUNGAN UTARA	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	17 PANYABUNGAN TIMUR	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	18 HUTA BARGOT	200	0	50	50		175	150	0	225	125	0	225	125	0
	19 NATAL	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	20 MUARA BATANG GADIS	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0	275	100	0
	21 SIABU	200	0	50	50		175	150	0	225	125	0	225	125	0
	22 BUKIT MALINTANG	200	0	50	50		175	150	0	225	125	0	225	125	0
	23 NAGA JUANG	200	0	50	50		175	150	0	225	125	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN	1 BATANG ANGKOLA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 SAYUR MATINGGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	3 TANO TOMBANGAN ANGKOLA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	4 ANGKOLA MUARA TAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 ANGKOLA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	6 ANGKOLA SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	7 ANGKOLA BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	8 ANGKOLA SANGKUNUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	9 BATANG TORU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	10 MARANCAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	11 MUARA BATANG TORU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	12 SIPIROK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	13 ARSE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	14 SAIPAR DOLOK HOLE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	15 AEK BILAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH	1 PINANG SORI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	2 BADIRI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	3 SIBABANGUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	4 LUMUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	5 SUKA BANGUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 PANDAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	7 TUKKA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	8 SARUDIK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	9 TAPIAN NAULI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	10 SITAHUIS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	11 KOLANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	12 SORKAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	13 SORKAM BARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	14 PASARIBU TOBING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	15 BARUS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	16 SOSOR GADONG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	17 ANDAM DEWI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	18 BARUS UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	19 MANDUAMAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	20 SIRANDORUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA	
SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA	1	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	3	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	4	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	5	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	6	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	7	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	8	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	10	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	12	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	13	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	14	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	15	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	
SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR	1	BALIGE	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	2	TAMPAHAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	3	LAGUBOTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	4	HABINSARAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	5	BORBOR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	6	NASSAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	7	SILAEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	8	SIGUMPAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	9	PORSEA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	10	PINTU POHAN MERANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	11	SIANTAR NARUMONDA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	12	PARMAKSIAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	13	LUMBAN JULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	14	ULUAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	15	AJIBATA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	16	BONATUA LUNASI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU	1 BILAH HULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	2 PANGKATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BILAH BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	4 BILAH HILIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0
	5 PANAI HULU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0
	6 PANAI TENGAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0
	7 PANAI HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	8 RANTAU SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	9 RANTAU UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
SUMATERA UTARA DAIRI	1 SIDIKALANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	2 BERAMPU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	3 SITINJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	4 PARBULUAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	5 SUMBUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	6 SILAHI SABUNGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	7 SILIMA PUNGGGA-PUNGGGA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	8 LAE PARIRA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	9 SIEMPAT NEMPU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	10 SIEMPAT NEMPU HULU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	11 SIEMPAT NEMPU HILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	12 TIGA LINGGA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	13 GUNUNG SITEMBER	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	14 PEGAGAN HILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	15 TANAH PINEM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK														
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK									
SUMATERA UTARA ASAHAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	250	0	100	50	200	200	200	300	150	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	250	0	100	50	200	200	200	300	150	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	250	0	100	50	250	250	250	300	150	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	20	250	0	100	50	250	250	250	300	150	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	275	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi .

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	1 SILIMAKUTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	2 PEMATANG SILIMA HUTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	3 PURBA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	4 HARANGGAOL HORISON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 DOLOK PARDAMEAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	6 SIDAMANIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	7 PEMATANG SIDAMANIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	8 GIRSANG SIPANGAN BOLON	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	9 TANAH JAWA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	10 HATONDUHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	11 DOLOK PANRIBUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	12 JORLANG HATARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	13 PANEI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	14 PANOMBELAN PANE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	15 RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	16 DOLOK SILAU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	17 SILOU KAHEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 RAYA KAHEAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	19 TAPIAN DOLOK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	20 DOLOK BATU NANGGAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	21 SIANTAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	22 GUNUNG MALELA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	23 GUNUNG MALIGAS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	24 HUTA BAYU RAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	25	JAWA MARAJA BAH JAMBI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26	PEMATANG BANDAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	27	BANDAR HULUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	28	BANDAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	29	BANDAR MASILAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	BOSAR MALIGAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	31	UJUNG PADANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	32	DOLOG MASAGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMATERA UTARA KARO	1	MARDINGDING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2	LAUBALENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3	TIGA BINANGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4	JUHAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5	MUNTE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6	KUTA BULUH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7	PAYUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8	TIGANDERKET	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9	SIMPANG EMPAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10	NAMAN TERAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11	MERDEKA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12	KABANJAHE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13	BERASTAGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	14	TIGAPANAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	15	DOLAT RAYAT	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	16	MEREK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17	BARUSJAHE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA			
SUMATERA UTARA DELI SERDANG	1	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	3	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	4	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	5	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	6	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	7	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	9	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	12	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	13	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	14	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	15	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	16	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	17	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	18	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	19	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	20	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	21	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	22	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA LANGKAT	1 BOHOROK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	2 SIRAPIT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	3 SALAPIAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	4 KUTAMBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 SEI BINGAI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	6 KUALA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	7 SELESAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8 BINJAI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 STABAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10 WAMPU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	11 BATANG SERANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 SAWIT SEBERANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 PADANG TUALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	14 HINAI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	15 SECANGGANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	16 TANJUNG PURA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	17 GEBANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	18 BABALAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	19 SEI LEPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	20 BERANDAN BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	21 BESITANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	22 PANGKALAN SUSU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	23 PEMATANG JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	28 LOLOMATUA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	29 ULUNOYO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	30 HURUNA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	31 LOLOWAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	32 HILIMEGAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	33 O'O'U	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	34 ONOHAZUMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 HILISALAWA'AHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT	1 SALAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 SITELLU TALI URANG JEHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 PAGINDAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SITELLU TALI URANG JULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 PERGETTENG-GETTENG SENGKUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	6 KERAJAAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 TINADA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 SIEMPAT RUBE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
SUMATERA UTARA SAMOSIR	1 SIANJUR MULA MULA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0
	2 HARIAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 SITIO-TIO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	4 ONAN RUNGGU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 NAINGGOLAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	6 PALIPI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 RONGGUR NIHUTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	8 PANGURURAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	9 SIMANINDO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)														
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA			
SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI	1 KOTARIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SILINDA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0	175	0
	3 BINTANG BAYU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 DOLOK MASHIHUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	5 SERBAJADI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	6 SIPSIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	7 DOLOK MERAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 TEBINGTINGGI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	9 TEBING SYAHBANDAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0	175	0
	10 BANDAR KHALIPAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	11 TANJUNG BERINGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	12 SEI RAMPAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	13 SEI BAMBAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0	175	0
	14 TELUK MENGGUDU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0	150	0
	15 PERBAUNGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0	175	0
	16 PEGAJAHAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	150	0
	17 PANTAI CERMIN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA UTARA BATU BARA	1 SEI BALAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	2 TANJUNG TIRAM	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	3 NIBUNG HANGUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 TALAWI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	5 DATUK TANAH DATAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 LIMAPULUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	7 LIMA PULUH PESISIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 DATUK LIMA PULUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 AIR PUTIH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	10 SEI SUKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11 LAUT TADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MEDANG DERAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA	1 BATANG ONANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 PADANG BOLAK JULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	3 PADANG BOLAK TENGGARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	4 PORTIBI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 PADANG BOLAK	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 SIMANGAMBAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	7 HALONGONAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 HALONGONAN TIMUR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 DOLOK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	10 DOLOK SIGOMPULON	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	11 HULU SIHAPAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	12 UJUNG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS	1 SOSOPAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0	
	2 ULU BARUMUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	
	3 BARUMUN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0	
	4 BARUMUN SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0	
	5 LUBUK BARUMUN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0	
	6 SOSA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0	
	7 BATANG LUBU SUTAM	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0	
	8 HUTA RAJA TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 HURISTAK	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0	
	10 BARUMUN TENGAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0	
	11 AEK NABARA BARUMUN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0	
	12 SIHAPAS BARUMUN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0	
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN	1 SUNGAI KANAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0	
	2 TORGAMBA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0	
	3 KOTA PINANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0	
	4 SILANGKITANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 KAMPUNG RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA	1 NA IX-X	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0	
	2 MARBAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 AEK KUO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 AEK NATAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0	
	5 KUALUH SELATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0	
	6 KUALUH HILIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	
	7 KUALUH HULU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0	
	8 KUALUH LEIDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA UTARA NIAS UTARA	1 TUGALA OYO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 ALASA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 ALASA TALU MUZOI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	4 NAMOHALU ESIWA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SITOLU ORI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0
	6 TUHEMBERUA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 SAWO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 LOTU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 LAHEWA TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 AFULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	11 LAHEWA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA UTARA NIAS BARAT	1 SIROMBU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 LAHOMI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 ULU MORO O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 LOLOFITU MOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MANDREHE UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 MANDREHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 MANDREHE BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 MORO O	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA	1 SIBOLGA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SIBOLGA KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 SIBOLGA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SIBOLGA SAMBAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI	1 DATUK BANDAR	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	0	0
	2 DATUK BANDAR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TANJUNG BALAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 TANJUNG BALAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 SEI TUALANG RASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TELUK NIBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	1 SIANTAR MARIHAT	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	2 SIANTAR MARIMBUN	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	3 SIANTAR SELATAN	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	4 SIANTAR BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 SIANTAR UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIANTAR TIMUR	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	7 SIANTAR MARTOBA	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	8 SIANTAR SITALASARI	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI	1 PADANG HULU	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	2 TEBING TINGGI KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 RAMBUTAN	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	4 BAJENIS	300	0	50	50	175	175	250	0	225	225	0	0	0
	5 PADANG HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA KOTA MEDAN	1 MEDAN TUNTUNGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	2 MEDAN JOHOR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	3 MEDAN AMPLAS	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	4 MEDAN DENAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	5 MEDAN AREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 MEDAN KOTA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	7 MEDAN MAIMUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 MEDAN POLONIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 MEDAN BARU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	10 MEDAN SELAYANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	11 MEDAN SUNGGAL	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	12 MEDAN HELVETIA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	13 MEDAN PETISAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14 MEDAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 MEDAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16 MEDAN PERJUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17 MEDAN TEMBUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	18 MEDAN DELI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	19 MEDAN LABUHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	20 MEDAN MARELAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	21 MEDAN BELAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SUMATERA UTARA KOTA BINJAI	1 BINJAI SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	2 BINJAI KOTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	3 BINJAI TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	4 BINJAI UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	5 BINJAI BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN	1 PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
	2 PADANGSIDIMPUAN SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
	3 PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
	4 PADANGSIDIMPUAN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
	5 PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	0
	6 PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI	1 GUNUNGSITOLI IDANOI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
	2 GUNUNGSITOLI SELATAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	3 GUNUNGSITOLI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 GUNUNG SITOLI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	5 GUNUNGSITOLI ALO'OA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	6 GUNUNGSITOLI UTARA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**03. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SUMATERA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI	1	PAGAI SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	SIKAKAP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	PAGAI UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4	SIPORA SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	SIPORA UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6	SIBERUT SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7	SEBERUT BARAT DAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8	SIBERUT TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9	SIBERUT UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10	SIBERUT BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN	1	SILAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	LUNANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	5	PANCUNG SOAL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	6	AIRPURA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	7	LINGGO SARI BAGANTI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8	RANAH PESISIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	9	LENGAYANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	10	SUTERA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11	BATANG KAPAS	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	12	IV JURAI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	13	BAYANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	14	IV NAGARI BAYANG UTARA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	15	KOTO XI TARUSAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0

- GUNAKAN BWD, PUTS / PUTR UNTUK MENENTUKAN TAKARAN PUPUK N, P, DAN K LEBIH SPESIFIK LOKASI.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
SUMATERA BARAT SOLOK	1 PANTAI CERMIN	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0	225	125	0
	2 LEMBAH GUMANTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	3 HILIRAN GUMANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	4 PAYUNG SEKAKI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	5 TIGO LURAH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 LEMBANG JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	7 DANAU KEMBAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	8 GUNUNG TALANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9 BUKIT SUNDI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	10 IX KOTO SUNGAI LASI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	11 KUBUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	12 X KOTO DIATAS	250	0	50	50	200	200	0	225	175	0	225	175	0
	13 X KOTO SINGKARAK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	14 JUNJUNG SIRIH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
SUMATERA BARAT SIJUNJUNG	1 KAMANG BARU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 TANJUNG GADANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	3 SIJUNJUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4 LUBUK TAROK	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	5 IV NAGARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	6 KUPITAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	7 KOTO TUJUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 SUMPUR KUDUS	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- GUNAKAN BWD, PUTS / PUTR UNTUK MENENTUKAN TAKARAN PUPUK N, P, DAN K LEBIH SPESIFIK LOKASI.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA BARAT TANAH DATAR	1 X KOTO	250	0	75	50	200	200	275	150	0	275	150	0
	2 BATIPUH	250	0	75	50	200	200	275	150	0	275	150	0
	3 BATIPUH SELATAN	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	4 PARIANGAN	250	0	50	50	175	250	225	175	0	225	175	0
	5 RAMBATAN	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	6 LIMA KAUM	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	7 TANJUNG EMAS	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	8 PADANG GANTING	250	0	100	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	9 LINTAU BUO	250	0	75	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	10 LINTAU BUO UTARA	250	0	75	50	200	200	275	150	0	275	150	0
	11 SUNGAYANG	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	12 SUNGAI TARAB	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	13 SALIMPAUNG	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	14 TANJUNG BARU	250	0	50	50	175	250	225	175	0	225	175	0
SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTA	1 PAYAKUMBUH	250	0	50	100	350	150	350	150	0	350	150	0
	2 AKABILURU	200	0	50	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	3 LUAK	200	0	50	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	4 LAREH SAGO HALABAN	200	0	50	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	5 SITUJUAH LIMO NAGARI	200	0	50	50	200	150	225	125	0	225	125	0
	6 HARAU	200	0	50	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	7 GUGUAK	200	0	50	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	8 MUNGKA	200	0	50	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	9 SULIKI	200	0	100	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	10 BUKIK BARISAN	200	0	100	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	11 GUNUANG OMEH	200	0	100	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	12 KAPUR IX	200	0	100	100	350	100	350	100	0	350	100	0
	13 PANGKALAN KOTO BARU	200	0	100	100	350	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA		
SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN	1	BATANG ANAI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2	LUBUK ALUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	3	SINTUK TOBOH GADANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	4	ULAKAN TAPAKIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	5	NAN SABARIS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	6	2 X 11 ENAM LINGKUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	7	ENAM LINGKUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8	2 X 11 KAYU TANAM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	9	VII KOTO SUNGAI SARIAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10	PATAMUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	11	PADANG SAGO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	12	V KOTO KP DALAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	13	V KOTO TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	14	SUNGAI LIMAU	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	15	BATANG GASAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	16	SUNGAI GERINGGING	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	17	IV KOTO AUR MALINTANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
SMATERA BARAT AGAM	1 TANJUNG MUTIARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	2 LUBUK BASUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	3 AMPEK NAGARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	4 TANJUNG RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 MATUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	6 IV KOTO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	7 MALALAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	8 BANUHAMPU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	9 SUNGAI PUA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	10 AMPEK ANGKEK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	11 CANDUANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	12 BASO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0
	13 TILATANG KAMANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	14 KAMANG MAGEK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	15 PALEMBAYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	16 PALUPUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA BARAT PASAMAN	1	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	2	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	3	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	4	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	5	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	6	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	7	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	8	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	9	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	10	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	11	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	150	0
	12	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT	1	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	2	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	150	0
	3	300	0	50	100	300	200	0	350	200	0	200	0
	4	300	0	50	100	300	200	0	350	200	0	200	0
	5	300	0	50	100	300	200	0	350	200	0	200	0
	6	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	7	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	8	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	9	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA BARAT SOLOK SELATAN	1 SANGIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 SANGIR JUJUAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 SANGIR BALAI JANGGO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 SANGIR BATANG HARI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 SUNGAI PAGU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 PAUH DUO	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 KOTO PARIK GADANG DIATEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
SUMATERA BARAT DHARMASRAYA	1 SUNGAI RUMBAL	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 KOTO BESAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 ASAM JUJAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KOTO BARU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 KOTO SALAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 TIUMANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 PADANG LAWEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	8 SITIUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	9 TIMPEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	10 PULAU PUNJUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 IX KOTO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0
SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO	1 SILUNGKANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 LEMBAH SEGAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 BARANGIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 TALAWI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SUMATERA BARAT KOTA PADANG	1 BUNGUS TELUK KABUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	2 LUBUK KILANGAN	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	3 LUBUK BEGALUNG	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	4 PADANG SELATAN	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	5 PADANG TIMUR	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	6 PADANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 PADANG UTARA	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	8 NANGGALO	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	9 KURANJI	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	10 PAUH	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	11 KOTO TANGAH	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
SUMATERA BARAT KOTA SOLOK	1 LUBUK SIKARAH	300	0	75	50	200	200	0	275	200	0	200	0
	2 TANJUNG HARAPAN	300	0	75	50	200	200	0	275	200	0	200	0
SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG	1 PADANG PANJANG BARAT	200	0	75	50	200	200	0	275	100	0	100	0
	2 PADANG PANJANG TIMUR	200	0	75	50	200	200	0	275	100	0	100	0
SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI	1 GUGUAK PANJANG	300	0	75	50	200	200	0	275	200	0	200	0
	2 MANDIANGIN KOTO SELAYAN	300	0	75	50	200	200	0	275	200	0	200	0
	3 AUR BIRUGO TIGO BALEH	300	0	75	50	200	200	0	275	200	0	200	0
SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH	1 PAYAKUMBUH BARAT	250	0	75	100	350	350	0	350	150	0	150	0
	2 PAYAKUMBUH SELATAN	250	0	50	100	350	350	0	350	150	0	150	0
	3 PAYAKUMBUH TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	4 PAYAKUMBUH UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	5 LAMPOSI TIGO NAGORI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN	1 PARIAMAN SELATAN	300	0	50	50	175	175	0	225	225	0	225	0
	2 PARIAMAN TENGAH	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	3 PARIAMAN TIMUR	250	0	50	50	175	175	0	225	175	0	175	0
	4 PARIAMAN UTARA	250	0	75	100	350	350	0	350	150	0	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**04. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK			
RIAU KUANTAN SINGINGI	1	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	2	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	
	3	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	4	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	5	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	
	8	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	9	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	10	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	11	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	14	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	15	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
RIAU INDRAGIRI HULU	1 PERANAP	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	2 BATANG PERANAP	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	3 SEBERIDA	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	4 BATANG CENAKU	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	5 BATANG GANGSAL	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	6 KELAYANG	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	7 RAKIT KULIM	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	8 PASIR PENYU	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	9 LIRIK	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	10 SUNGAI LALA	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	11 LUBUK BATU JAYA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	12 RENGAT BARAT	200	0	50	50		200	150	0	225	125	0
	13 RENGAT	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	14 KUALA CENAKU	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCl	UREA	NPK	NPK 15-15-15	UREA	ZA	NPK	NPK 15-10-12	UREA
1	KERITANG	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
2	KEMUNING	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
3	RETEH	200	0	50	50	175	175	150	0	225	225	125	0
4	SUNGAI BATANG	200	0	100	50	250	250	125	0	300	300	100	0
5	ENOK	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
6	TANAH MERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KUALA INDRAGIRI	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
8	CONGONG	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
9	TEMBILAHAN	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
10	TEMBILAHAN HULU	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
11	TEMPULING	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
12	KEMPAS	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
13	BATANG TUAKA	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
14	GAUNG ANAK SERKA	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
15	GAUNG	200	0	75	50	200	200	150	0	275	275	100	0
16	MANDAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KATEMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PELANGIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	TELUK BELENGKONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PULAU BURUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	UREA
PELALAWAN	1 LANGGAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 PANGKALAN KERINCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BANDAR SEIKIJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 PANGKALAN KURAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 UKUJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 PANGKALAN LESUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 BUNUT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 PELALAWAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	9 BANDAR PETALANGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	10 KUALA KAMPAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	11 KERUMUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 TELUK MERANTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
SI AK	1 MINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SUNGAI MANDAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	3 KANDIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KERINCI KANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TUALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 DAYUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 LUBUK DALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 KOTO GASIB	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	10 MEMPURA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	11 SUNGAI APIT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0
	12 BUNGA RAYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	13 SABAK AUH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	14 PUSAKO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	UREA
RIAU KAMPAR	1 KAMPAR KIRI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 XIII KOTO KAMPAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	7 KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KUOK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	9 SALO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	10 TAPUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	11 TAPUNG HULU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	12 TAPUNG HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 BANGKINANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	14 BANGKINANG KOTA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	15 KAMPAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	16 KAMPAR TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	17 RUMBIO JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	18 KAMPAR UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	19 TAMBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	20 SIAK HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0
	21 PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
RIAU ROKAN HULU	1	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	0
	6	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	0
	7	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	0
	8	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0
	9	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	0
	10	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0
	13	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0
	14	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
RIAU BENGKALIS	1 BANDAR LAKSAMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MANDAU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	3 PINGGIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	4 BUKIT BATU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	5 SIAK KECIL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	6 RUPAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	7 RUPAT UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	8 BENGKALIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	9 BANTAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	10 BATHIN SOLAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 TALANG MUANDAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIAU KEPULAUAN MERANTI	1 TEBING TINGGI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TEBING TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TEBING TINGGI TIMUR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	4 RANGSANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	5 RANGSANG PESISIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	6 RANGSANG BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	7 MERBAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 PULAU MERBAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	9 TASIK PUTRI PUYU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK												
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA						
RIAU ROKAN HILIR	1 TANAH PUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 RANTAU KOPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 TANJUNG MEDAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 BAGAN SINEMBAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SIMPANG KANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 BAGAN SINEMBAH RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	9 BALAI JAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	10 KUBU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	11 PASIR LIMAU KAPAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	12 KUBU BABUSSALAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	13 BANGKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	14 SINABOI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	15 BATU HAMPAR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	16 PEKAITAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	17 RIMBA MELINTANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0
	18 BANGKO PUSAKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0	300	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK 15-15-10-10					
RIAU KOTA PEKANBARU	1 TAMPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PAYUNG SEKAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BUKIT RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MARPOYAN DAMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 TENAYAN RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 LIMA PULUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SAIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 PEKANBARU KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 SUKAJADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 SENAPELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 RUMBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 RUMBAL PESIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0
RIAU KOTA DUMAI	1 BUKIT KAPUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MEDANG KAMPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 SUNGAI SEMBILAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0
	4 DUMAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 DUMAI SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0	0	0	0
	6 DUMAI TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0	0	0	0
	7 DUMAI KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**05. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAMBI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
JAMBI KERINCI	1	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	2	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	3	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	4	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	5	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	6	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	7	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	8	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	9	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	10	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	11	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	12	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	13	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	14	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	15	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	16	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
JAMBI MERANGIN	1	JANGKAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2	JANGKAT TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3	MUARA SIAU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4	LEMBAH MASURAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5	TIANG PUMPUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6	PAMENANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7	PAMENANG BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8	RENAH PAMENANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9	PAMENANG SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10	BANGKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	BANGKO BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12	NALO TANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	BATANG MASUMAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14	SUNGAI MANAU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15	RENAH PEMBARAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	16	PANGKALAN JAMBU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	17	TABIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	18	TABIR ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	19	TABIR SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	20	TABIR ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	21	TABIR TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	22	TABIR LINTAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	23	MARGO TABIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	24	TABIR BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
RIAU SAROLANGUN	1 BATANG ASAI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 LIMUN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 CERMIN NAN GEDANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4 PELAWAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 SINGKUT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 SAROLANGUN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 BATHIN VIII	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 PAUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 AIR HITAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 MANDIANGIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
RIAU BATANG HARI	1 MERSAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 MARO SEBO ULU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 BATIN XXIV	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 MUARA TEMBESI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 MUARA BULIAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6 BAJUBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 MARO SEBO ILIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 PEMAYUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAMBI MUARO JAMBI	1 MESTONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SUNGAI BAHAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BAHAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BAHAR UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KUMPEH ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	6 SUNGAI GELAM	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	7 KUMPEH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	8 MARO SEBO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0
	9 TAMAN RAJO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0
	10 JAMBI LUAR KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0
	11 SEKERNAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0
JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR	1 MENDAHARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MENDAHARA ULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	3 GERAGAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	4 DENDANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0
	5 MUARA SABAK BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	6 MUARA SABAK TIMUR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	7 KUJALA JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 RANTAU RASAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0	0
	9 BERBAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0
	10 NIPAH PANJANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	0	0
	11 SADU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT	1	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	2	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	3	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	4	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	5	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	7	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	8	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	9	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	10	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	11	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	12	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	13	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA		
JAMBI TEBO	1	TEBO ILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	MUARA TABIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	3	TEBO TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	4	SUMAY	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	TENGAH ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	6	RIMBO BUJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	RIMBO ULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	RIMBO ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	TEBO ULU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10	VII KOTO	200	0	100	50	250	125	0	300	125	0	300	100	0
	11	SERAI SERUMPUN	200	0	100	50	250	125	0	300	125	0	300	100	0
	12	VII KOTO ILIR	250	0	100	50	250	175	0	300	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
JAMBI BUNGO	1 PELEPAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PELEPAT ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 BATHIN II BABEKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 RIMBO TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BUNGO DANI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 PASAR MUARA BUNGO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 BATHIN III	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 RANTAU PANDAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 MUKO-MUKO BATHIN VII	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 BATHIN III ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 TANAH SEPENGGAL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12 TANAH SEPENGGAL LINTAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13 TANAH TUMBUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14 LIMBUR LUBUK MENGGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 BATHIN II PELAYANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16 JUJAHAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 JUJAHAN ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAMBI KOTA JAMBI	1 ALAM BARAJO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 DANAU SIPIN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 KOTA BARU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PAAL MERAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 JAMBI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 JELUTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 PASAR JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 TELANAIPURA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9 DANAU TELUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10 PELAYANGAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11 JAMBI TIMUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
JAMBI KOTA SUNGAI PENUH	1 TANAH KAMPUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 KUMUN DEBAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 SUNGAI PENUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 PONDOK TINGGI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SUNGAI BUNGKAL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 HAMPARAN RAWANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	7 PESIR BUKIT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 KOTO BARU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**06. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU	1 LENGKITI	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	2 SOSOH BUAY RAYAP	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	3 PENGANDONAN	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	4 SEMIDANG AJI	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	5 ULU OGAN	300	0	100	50		250	225	0	300	200	0
	6 MUARA JAYA	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	7 PENINJAUAN	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	8 LUBUK BATANG	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	9 SINAR PENINJAUAN	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	10 BATU RAJA TIMUR	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	11 KEDATON PENINJAUAN RAYA	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	12 LUBUK RAJA	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	13 BATU RAJA BARAT	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK 15-10-12		UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR	1 LEMPUING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0
	2 LEMPUING JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0
	3 MESUJI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0
	4 SUNGAI MENANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	5 MESUJI MAKHMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 MESUJI RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	7 TULUNG SELAPAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	8 CENGAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	9 PEDAMARAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	10 PEDAMARAN TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	11 TANJUNG LUBUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	12 TELUK GELAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	13 KAYU AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	14 SIRAH PULAU PADANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	15 JEJAWI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	16 PAMPANGAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	17 PANGKALAN LAMPAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	18 AIR SUGIHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCL		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM	1 SEMENDE DARAT LAUT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2 SEMENDE DARAT ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3 SEMENDE DARAT TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 TANJUNG AGUNG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5 PANANG ENIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 RAMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 LUBAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 LUBAI ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9 LAWANG KIDUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 MUARA ENIM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11 UJAN MAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12 GUNUNG MEGANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13 BENAKAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14 BELIMBING	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15 RAMBANG NIRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 EMPAT PETULAI DANGKU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17 GELUMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 LEMBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 SUNGAI ROTAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	20 MUARA BELIDA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	21 KELEKAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 BELIDA DARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
SUMATERA SELATAN LAHAT	1	TANJUNG SAKTI PUMU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2	TANJUNG SAKTI PUMI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3	KOTA AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4	MULAK ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5	MULAK SEBINGKAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	TANJUNG TEBAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7	PULAU PINANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8	PAGAR GUNUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9	GUMAY ULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10	JARAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11	PAJAR BULAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12	MUARA PAYANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	13	SUKAMERINDU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14	KIKIM BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15	KIKIM TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16	KIKIM SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17	KIKIM TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18	LAHAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19	LAHAT SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	GUMAY TALANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	21	PSEKSU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	22	MERAPI BARAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	23	MERAPI TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	24	MERAPI SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS	1	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	6	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN	1 SANGA DESA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	2 BABAT TOMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	3 BATANGHARI LEKO	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	4 PLAKAT TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 LAWANG WETAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	6 SUNGAI KERUH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	7 JIRAK JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 SEKAYU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	9 LAIS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	10 SUNGAI LILIN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	11 KELUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	12 BABAT SUPAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	13 BAYUNG LENCIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	
	14 LALAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	15 TUNGKAL JAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN	1 RANTAU BAYUR	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	2 BETUNG	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	3 SUJAK TAPEH	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	4 PULAU RIMAU	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	5 TUNGKAL ILIR	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	6 SELAT PENUGUAN	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	7 BANYUASIN III	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	8 SEMBAWA	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	9 TALANG KELAPA	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	10 TANJUNG LAGO	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	11 BANYUASIN I	200	0	75	100		350	100	0	350	100	0
	12 AIR KUMBANG	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	13 RAMBUTAN	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	14 MUARA PADANG	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	15 MUARA SUGIHAN	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	16 MAKARTI JAYA	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	17 AIR SALEK	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	18 BANYUASIN II	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	19 KARANG AGUNG ILIR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	20 MUARA TELANG	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0
	21 SUMBER MARGA TELANG	200	0	75	50		200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADIDI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN	1	MEKAKAU ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	2	BANDING AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3	WARKUK RANAU SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5	BUAY PEMACA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6	SIMPANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7	BUANA PEMACA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8	MUARA DUA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	9	BUAY RAWAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	10	BUAY SANDANG AJI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	11	TIGA DIHAJI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	12	BUAY RUNJUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	13	RUNJUNG AGUNG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	14	KISAM TINGGI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	15	MUARA DUA KISAM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	16	KISAM ILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	17	PULAU BERINGIN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	18	SINDANG DANAU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	19	SUNGAI ARE	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR	1	MARTAPURA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2	BUNGA MAYANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3	JAYA PURA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	4	BUAY PEMUKA PELIUNG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5	BUAY MADANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	6	BUAY MADANG TIMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8	MADANG SUKU II	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	9	MADANG SUKU III	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10	MADANG SUKU I	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	11	BELITANG MADANG RAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12	BELITANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	13	BELITANG JAYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	14	BELITANG III	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15	BELITANG II	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	16	BELITANG MULYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	17	SEMENDAWAI SUKU III	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	18	SEMENDAWAI TIMUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	19	CEMPAKA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	20	SEMENDAWAI BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR	1 MUARA KUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	2 RAMBANG KUANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	3 LUBUK KELIAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	4 TANJUNG BATU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	5 PAYARAMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	6 RANTAU ALAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	7 KANDIS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	8 TANJUNG RAJA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0
	9 RANTAU PANJANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0
	10 SUNGAI PINANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	11 PEMULUTAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	12 PEMULUTAN SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	13 PEMULUTAN BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0
	14 INDRALAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0
	15 INDRALAYA UTARA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0
	16 INDRALAYA SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SUMATERA SELATAN EMPAT LAWANG	1 MUARA PINANG	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	2 LINTANG KANAN	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	3 PENDOPO	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	4 PENDOPO BARAT	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	5 PASEMAH AIR KERUH	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	6 ULU MUSI	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	7 SIKAP DALAM	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	8 TALANG PADANG	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	9 TEBING TINGGI	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	10 SALING	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
SUMATERA SELATAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1 TALANG UBI	250	0	100	50		250	175	0	300	150	0
	2 TANAH ABANG	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	3 ABAB	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	4 PENUKAL	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	5 PENUKAL UTARA	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS UTARA	1 ULU RAWAS	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	2 KARANG JAYA	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	3 RAWAS ULU	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	4 RUPIT	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	5 KARANG DAPO	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	6 RAWAS ILIR	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0
	7 NIBUNG	200	0	100	50		250	125	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	1	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	3	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	5	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	6	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK														
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA									
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM	1	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU	1	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**07. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI BENGKULU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
BENGKULU BENGKULU SELATAN	1 MANNA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 KOTA MANNA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	3 KEDURANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 BUNGA MAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 PASAR MANNA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	6 KEDURANG ILIR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	7 SEGINIM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 AIR NIPIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 PINO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	10 PINO RAYA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	11 ULU MANNA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
BENGKULU REJANG LEBONG	1 KOTA PADANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	2 SINDANG BELITI ILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 PADANG ULAK TANDING	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	4 SINDANG KELINGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	5 BINDU RIANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	6 SINDANG BELITI ULU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	7 SINDANG DATARAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	8 CURUP	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	9 BERMANI ULU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 SELUPU REJANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	11 CURUP SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12 CURUP TENGAH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	13 BERMANI ULU RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	14 CURUP UTARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 CURUP TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
BENGKULU BENGKULU UTARA	1	200	0	75	100	350	100	350	0	350	100	350	0	0
	2	200	0	75	100	350	100	350	0	350	100	350	0	0
	3	200	0	100	100	350	100	350	0	350	100	350	0	0
	4	200	0	100	50	250	125	300	0	300	100	300	0	0
	5	200	0	50	100	350	100	350	0	350	100	350	0	0
	6	250	0	100	50	250	175	300	0	300	150	300	0	0
	7	200	0	50	100	350	100	350	0	350	100	350	0	0
	8	250	0	100	50	250	175	300	0	300	150	300	0	0
	9	200	0	100	50	250	125	300	0	300	100	300	0	0
	10	200	0	100	50	250	125	300	0	300	100	300	0	0
	11	200	0	100	50	250	125	300	0	300	100	300	0	0
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	200	0	100	50	250	125	300	0	300	100	300	0	0
	14	200	0	100	100	350	100	350	0	350	100	350	0	0
	15	200	0	50	50	175	150	225	0	225	125	225	0	0
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	200	0	50	50	175	150	225	0	225	125	225	0	0
	18	200	0	50	50	175	150	225	0	225	125	225	0	0
	19	200	0	50	50	175	150	225	0	225	125	225	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
BENGKULU KAUR	1 NASAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	2 MAJE	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	3 KAUR SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	4 TETAP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	5 KAUR TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	6 LUAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	7 MUARA SAHUNG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	8 KINAL	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	9 SEMIDANG GUMAY	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	10 TANJUNG KEMUNING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	11 KELAM TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	12 KAUR UTARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	13 PADANG GUCI HILIR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	14 LUNGKANG KULE	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0
	15 PADANG GUCI HULU	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
BENGKULU SELUMA	1	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	4	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0
	5	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	6	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0
	8	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0
	9	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	10	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	11	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	12	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	13	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	14	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
BENGKULU MUKOMUKO	1	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	100	0
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	9	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	10	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	100	0
	13	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	14	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	15	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
BENGKULU LEBONG	1	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0
	2	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	3	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	175	0
	4	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0
	5	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	150	0
	6	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	150	0
	7	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	150	0
	8	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	9	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	150	0
	10	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	11	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	150	0
	12	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	150	0
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
BENGKULU KEPAHIANG	1 MUARA KEMUMU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 BERMANI ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 SEBERANG MUSI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	4 TEBAT KARAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 KEPAHANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	6 KABA WETAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	7 UJAN MAS	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	8 MERIGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
BENGKULU BENGKULU TENGAH	1 TALANG EMPAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	2 KARANG TINGGI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 TABA PENANJUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	4 MERIGI KELINDANG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	5 PAGAR JATI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	6 MERIGI SAKTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	7 PONDOK KELAPA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	8 PONDOK KUBANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	9 PEMATANG TIGA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	10 BANG HAJI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
BENGKULU KOTA BENGKULU	1 SELEBAR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	2 KAMPUNG MELAYU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 GADING CEMPAKA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	4 RATU AGUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	5 RATU SAMBAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SINGARAN PATI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	7 TELUK SEGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 SUNGAI SERUT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	9 MUARA BANGKA HULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**08. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
LAMPUNG LAMPUNG BARAT	1 BALIK BUKIT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 SUKAU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 LUMBOK SEMINUNG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 BELALAU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 SEKINCAU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 SUOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 BATU BRAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 PAGAR DEWA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 BATU KETULIS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10 BANDAR NEGERI SUOH	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	11 SUMBER JAYA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12 WAY TENONG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	13 GEDUNG SURIAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	14 KEBUN TEBU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	15 AIR HITAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA
LAMPUNG TANGGAMUS	1	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	2	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	3	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0	
	4	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0	
	5	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	6	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	7	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0	
	8	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	9	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0	
	10	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0	
	11	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	12	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	13	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	14	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	15	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	16	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	17	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	18	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	19	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	20	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
LAMPUNG LAMPUNG SELATAN	1 NATAR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 JATI AGUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 TANJUNG BINTANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4 TANJUNG SARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	5 KATIBUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	6 MERBAU MATARAM	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	7 WAY SULAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	8 SIDOMULYO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	9 CANDIPURO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	10 WAY PANJI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11 KALIANDA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	12 RAJABASA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	13 PALAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	14 SRAGI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	15 PENENGAHAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	16 KETAPANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	17 BAKAUHENI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
LAMPUNG LAMPUNG TIMUR	1 METRO KIBANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 BATANGHARI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 SEKAMPUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4 MARGA TIGA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5 SEKAMPUNG UDIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	6 JABUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	7 PASIR SAKTI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8 WAWAY KARYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	9 MARGA SEKAMPUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	10 LABUHAN MARINGGAI	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	11 MATARAM BARU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	12 BANDAR SRIBAWONO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	13 MELINTING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	14 GUNUNG PELINDUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	15 WAY JEPARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	16 BRAJA SELEBAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	17 LABUHAN RATU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	18 SUKADANA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	19 BUMI AGUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	20 BATANGHARI NUBAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	21 PEKALONGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	22 RAMAN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	23 PURBOLINGGO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	24 WAY BUNGUR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA
LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	1	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	2	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	3	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	4	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	5	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	6	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	7	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	8	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	9	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	10	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	11	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	12	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	0
	13	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	14	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	15	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0
	16	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0
	17	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	18	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0
	19	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	20	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	21	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	22	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	23	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	24	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	25	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	26	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	27	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	28	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA						
LAMPUNG LAMPUNG UTARA	1 BUKIT KEMUNING	200	0	100	100	350	100	350	0	350	100	350	100	0	
	2 ABUNG TINGGI	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	3 TANJUNG RAJA	300	0	100	100	350	200	350	0	350	200	350	200	0	
	4 ABUNG BARAT	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	5 ABUNG TENGAH	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	6 ABUNG KUNANG	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	7 ABUNG PEKURUN	250	0	100	50	250	175	300	0	300	150	300	150	0	
	8 KOTABUMI	200	0	75	50	200	150	275	0	275	100	275	100	0	
	9 KOTABUMI UTARA	300	0	75	50	200	250	275	0	275	200	275	200	0	
	10 KOTABUMI SELATAN	250	0	75	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	11 ABUNG SELATAN	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	12 ABUNG SEMULI	250	0	75	50	200	200	275	0	275	150	275	150	0	
	13 BLAMBANGAN PAGAR	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	14 ABUNG TIMUR	300	0	75	50	200	250	275	0	275	200	275	200	0	
	15 ABUNG SURAKARTA	250	0	75	50	200	200	275	0	275	150	275	150	0	
	16 SUNGKAI SELATAN	250	0	75	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	17 MUARA SUNGKAI	250	0	75	50	200	200	275	0	275	150	275	150	0	
	18 BUNGA MAYANG	250	0	75	50	200	200	275	0	275	150	275	150	0	
	19 SUNGKAI BARAT	200	0	100	100	350	100	350	0	350	100	350	100	0	
	20 SUNGKAI JAYA	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	21 SUNGKAI UTARA	300	0	75	100	350	200	350	0	350	200	350	200	0	
	22 HULU SUNGKAI	250	0	75	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	
	23 SUNGKAI TENGAH	250	0	75	100	350	150	350	0	350	150	350	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
LAMPUNG WAY KANAN	1 BANJIT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 BARADATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 GUNUNG LABUHAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 KASUI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 REBANG TANGKAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 BLAMBANGAN UMPU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 WAY TUBA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 NEGERI AGUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 BAHUGA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10 BUAY BAHUGA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11 BUMI AGUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	12 PAKUAN RATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	13 NEGARA BATIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	14 NEGERI BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
LAMPUNG TULANG BAWANG	1 BANJAR AGUNG	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	2 BANJAR MARGO	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	3 BANJAR BARU	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	4 GEDUNG AJI	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	5 PENAWAR AJI	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	6 MERAKSA AJI	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	7 MENGGALA	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	8 PENAWAR TAMA	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	9 RAWA JITU SELATAN	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	10 GEDUNG MENENG	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	11 RAWA JITU TIMUR	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	12 RAWA PITU	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	13 GEDUNG AJI BARU	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	14 DENTE TELADAS	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0
	15 MENGGALA TIMUR	250	0	100	100	350	150	350	0	350	150	350	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
LAMPUNG PESAWARAN	1 PUNDUH PIDADA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	2 MARGA PUNDUH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	3 PADANG CERMIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	4 TELUK PANDAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	5 WAY RATAI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6 KEDONDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	7 WAY KHILAU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	8 WAY LIMA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	9 GEDUNG TATAAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	10 NEGERI KATON	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	11 TEGINENENG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	
LAMPUNG PRINGSEWU	1 PARDASUKA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	2 AMBARAWA	250	0	50	100	300	150	0	350	150	0	
	3 PAGELARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	4 PAGELARAN UTARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	5 PRINGSEWU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	6 GADING REJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	7 SUKOHARJO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	8 BANYUMAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	
	9 ADILUWIH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	NPK	ZA		
LAMPUNG MESUJI	1 WAY SERDANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 SIMPANG PEMATANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 PANCA JAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 TANJUNG RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 MESUJI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 MESUJI TIMUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	7 RAWAJITU UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
LAMPUNG TULANG BAWANG BARAT	1 BATU PUTIH	250	0	75	50	200	200	0	275	200	0	275	150	0
	2 TULANG BAWANG UDIK	250	0	75	50	200	200	0	275	200	0	275	150	0
	3 TUMI JAJAR	250	0	75	50	200	200	0	275	200	0	275	150	0
	4 TULANG BAWANG TENGAH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	5 PAGAR DEWA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 LAMBU KIBANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 GUNUNG TERANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 GUNUNG AGUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 WAY KENANGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMPUNG PESISIR BARAT	1 LEMONG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 PESISIR UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 PULAU PISANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KARYA PENGGAWA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5 WAY KRUI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	6 PESISIR TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	200	0	275	150	0
	7 KRUI SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 PESISIR SELATAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	9 NGAMBUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10 BENGKUNAT	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11 BENGKUNAT BELIMBING	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK													
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA								
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG	1	TELUK BETUNG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	TELUKBETUNG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	TELUK BETUNG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	BUMI WARAS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	5	PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	TANJUNG KARANG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	KEDAMAIAAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	8	TELUK BETUNG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	TANJUNG KARANG PUSAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	10	ENGGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	TANJUNG KARANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	KEMILING	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	13	LANGKAPURA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	14	KEDATON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	RAJABASA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	16	TANJUNG SENANG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	17	LABUHAN RATU	300	0	100	50	250	225	0	300	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	18	SUKARAME	300	0	100	50	250	225	0	300	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	19	SUKABUMI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	-	-	-	200	-	-	-	-	0
	20	WAY HALIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAMPUNG KOTA METRO	1	METRO SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	200	200	0	275	150	0	0	0	0	0
	2	METRO BARAT	250	0	75	50	200	200	0	275	200	200	0	275	150	0	0	0	0	0
	3	METRO TIMUR	250	0	75	100	350	150	0	350	350	150	0	350	150	0	0	0	0	0
	4	METRO PUSAT	250	0	75	100	350	150	0	350	350	150	0	350	150	0	0	0	0	0
	5	METRO UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	250	0	275	200	0	0	0	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**09. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA	1 MENDO BARAT	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	2 MERAWANG	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	3 PUDING BESAR	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	4 SUNGAI LIAT	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5 PEMALI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	6 BAKAM	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	7 BELINYU	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	8 RIAU SILIP	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG	1 MEMBALONG	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	2 TANJUNG PANDAN	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	3 BADAU	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	4 SIJUK	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	5 SELAT NASIK											
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA BARAT	1 KELAPA	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	2 TEMPILANG	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	3 MENTOK	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	4 SIMPANG TERITIP	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	5 JEBUS	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	6 PARITTIGA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA TENGAH	1 KOBA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	2 LUBUK BESAR	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	3 PANGKALAN BARU	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	4 NAMANG	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	5 SUNGAI SELAN	200	0	100	100		350	100	0	350	100	0
	6 SIMPANG KATIS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA SELATAN	1	PAYUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	PULAU BESAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	SIMPANG RIMBA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4	TOBOALI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	TUKAK SADAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	AIR GEGAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7	LEPAR PONGOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8	KEPULAUAN PONGOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG TIMUR	1	DENDANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	SIMPANG PESAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	GANTUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4	SIMPANG RENGGIANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	MANGGAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6	DAMAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7	KELAPA KAMPIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG	1	RANGKUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	BUKIT INTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	GIRIMAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	PANGKAL BALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	GABEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	TAMAN SARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	GERUNGGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**10. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK															
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12												
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
KEPULAUAN RIAU KARIMUN	1 MORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 DURAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KUNDUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KUNDUR UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 KUNDUR BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 UNGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 BELAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KARIMUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 MERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 TEBING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MERAL BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPULAUAN RIAU BINTAN	1 TELUK BINTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 BINTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TELUK SEBONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SERI KUALA LOBAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BINTAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 GUNUNG KIJANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 MANTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 BINTAN PESISIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 TOAPAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10 TAMBELAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA				
KEPULAUAN RIAU NATUNA	1 MIDAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 BUNGURAN BATUBI	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	3 BUNGURAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 BUNGURAN UTARA	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	5 PULAU LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 PULAU TIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 PULAU TIGA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 BUNGURAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	9 BUNGURAN TIMUR LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 BUNGURAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	11 BUNGURAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 SERASAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 SUBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14 SERASAN TIMUR	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	15 SUAK MIDAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEPULAUAN RIAU LINGGA	1 KEPULAUAN POSEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 SINGKEP BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 SINGKEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 SINGKEP SELATAN	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	5 SINGKEP PESISIR	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	6 LINGGA	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	7 SELAYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 LINGGA TIMUR	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	9 LINGGA UTARA	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	10 SENAYANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11 KATANG BIDARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 TEMIANG PESISIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 BAKUNG SERUMPUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN ANAMBAS	1 JEMAJA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0
	2 JEMAJA TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0
	3 SIANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SIANTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 SIANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SIANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 PALMATAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 PALMATAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 PALMATAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	1 BELAKANG PADANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 BULANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 GALANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SEI BEDUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 SAGULUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 NONGSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 BATAM KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 SEKUPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BATU AJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 LUBUK BAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 BATU AMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 BENGKONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG	1 BUKIT BESTARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TANJUNG PINANG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TANJUNG PINANG KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0
	4 TANJUNG PINANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**11. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI BANTEN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK			
BANTEN PANDEGLANG	1	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	2	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	3	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	4	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	5	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	6	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	7	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	8	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	9	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	10	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	12	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	13	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	14	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	15	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	16	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	17	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	18	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	19	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	
	20	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	21	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
BANTEN PANDEGLANG	22	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	23	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	24	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	25	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	26	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	27	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	28	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	29	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	30	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	31	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	32	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	33	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	34	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	35	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
BANTEN LEBAK	1	MALINGPING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2	WANASALAM	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3	PANGGARANGAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4	CIHARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5	BAYAH	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6	CILOGRANG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7	CIBEBER	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	8	CIJAKU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	9	CIGEMBLONG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10	BANJARSARI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11	CILELES	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	12	GUNUNG KENCANA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	13	BOJONGMANIK	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	14	CIRINTEN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	15	LEUWIDAMAR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	16	MUNCANG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	17	SOBANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	18	CIPANAS	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	19	LEBAKGEDONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	20	SAJIRA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	21	CIMARGA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	22	CIKULUR	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	23	WARUNGGUNUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	24	CIBADAK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	25	RANGKASBITUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	26	KALANGANJAR	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	27	MAJA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	28	CURUGBITUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
BANTEN TANGERANG	1	CISOKA	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	2	SOLEAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	3	TIGARAKSA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	4	JAMBE	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	5	CIKUPA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6	PANONGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	7	CURUG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	8	KELAPA DUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	9	LEGOK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	10	PAGEDANGAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	
	11	CISAUK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	12	PASARKEMIS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	13	SINDANG JAYA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	14	BALARAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	15	JAYANTI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
BANTEN TANGGERANG	16 SUKAMULYA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	17 KRESEK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	18 GUNUNG KALER	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	19 KRONJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	20 MEKAR BARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	21 MAUK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	22 KEMIRI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	23 SUKADIRI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	24 RAJEG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	25 SEPATAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	26 SEPATAN TIMUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	27 PAKUHAJI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
28 TELUKNAGA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
29 KOSAMBI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
BANTEN SERANG	1 CINANGKA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	2 PADARINCANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	3 CIOMAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	4 PABUARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	5 GUNUNG SARI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0	
	6 BAROS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0	
	7 PETIR	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0	
	8 TUNJUNG TEJA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	0	
	9 CIKEUSAL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	10 PAMARAYAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	11 BANDUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	0	
	12 JAWILAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	13 KOPO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	14 CIKANDE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	15 KIBIN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
		300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16 KRAGILAN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	17 WARINGINKURUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	18 MANCAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	19 ANYAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 BOJONEGARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	21 PULO AMPEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22 KRAMATWATU	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	23 CIRUAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	24 PONTANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25 LEBAK WANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26 CARENANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	27 BINUANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	28 TIRTAYASA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	29 TANARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
BANTEN KOTA TANGERANG	1 CILEDUG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	2 LARANGAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	3 KARANG TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	4 CIPONDOH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	5 PINANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6 TANGERANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	7 KARAWACI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	8 JATI UWUNG											
	9 CIBODAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	10 PERIUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	11 BATUCEPER	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	
	12 NEGLASARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	13 BENDA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
BANTEN KOTA CILEGON	1 CIWANDAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	
	2 CITANGKIL	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	
	3 PULOMERAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	4 PURWAKARTA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	
	5 GROGOL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	
	6 CILEGON	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	
	7 JOMBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	8 CIBEBER	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
BANTEN KOTA SERANG	1 CURUG	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	2 WALANTAKA	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	3 CIPOCOK JAYA	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	4 SERANG	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	5 TAKTAKAN	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	6 KASEMEN	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN	1 SETU	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	2 SERPONG	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	3 PAMULANG	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0
	4 CIPUTAT	250	0	100	100	350	150	150	0	350	150	0
	5 CIPUTAT TIMUR	250	0	100	100	350	150	150	0	350	150	0
	6 PONDOK AREN	250	0	100	100	350	150	150	0	350	150	0
	7 SERPONG UTARA	250	0	100	100	350	150	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**12. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI DKI JAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
					NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
DKI JAKARTA KEPULAUAN SERIBU	1	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	KEPULAUAN SERIBU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN	1	JAGAKARSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	PASAR MINGGU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	CILANDAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	PESANGGRAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	KEBAYORAN LAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	KEBAYORAN BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	MAMPANG PRAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	PANCORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	TEBET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	SETIA BUDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR	1	PASAR REBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	CIRACAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	CIPAYUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	MAKASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	KRAMAT JATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	JATINEGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	DUREN SAWIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	CAKUNG	200	0	100	100	350	100	350	0	100	0	
	9	PULO GADUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	MATRAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA						
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA PUSAT	1 TANAH ABANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MENTENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 SENEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 JOHAR BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 CEMPAKA PUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KEMAYORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SAWAH BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 GAMBIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT	1 KEMBANGAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 KEBON JERUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PALMERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 GROGOL PETAMBURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 TAMBORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TAMAN SARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 CENGGKARENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KALI DERES	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	350	150	0
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA	1 PENJARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PADEMANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KELAPA GADING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 CILINCING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**13. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT BOGOR	1 NANGGUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2 LEUWILIANG	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	3 LEUWISADENG	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	4 PAMIJAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	5 CIBUNGBULANG	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	6 CIAMPEA	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	7 TENJOLAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	8 DRAMAGA	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	9 CIOMAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10 TAMANSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	11 CIJERUK	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	12 CIGOMBONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	13 CARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	14 CIAWI	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	15 CISARUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	16 MEGAMENDUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	17 SUKARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	18 BABAKAN MADANG	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	19 SUKAMAKMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
	20 CARIU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA BARAT BOGOR	21 TANJUNGSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	22 JONGGOL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	23 CILEUNGI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	0
	24 KELAPA NUNGGAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	25 GUNUNG PUTRI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	26 CITEUREUP	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	0
	27 CIBINONG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	28 BOJONG GEDE	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	29 TAJUR HALANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	30 KEMANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	31 RANCA BUNGUR	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	32 PARUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	33 CISEENG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	34 GUNUNG SINDUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	0
	35 RUMPIN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	0
	36 CIGUDEG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	0
	37 SUKAJAYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	38 JASINGA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	39 TENJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0
	40 PARUNG PANJANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
JAWA BARAT SUKABUMI	1	CIEMAS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	2	CIRACAP	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	3	WALURAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4	SURADE	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	5	CIBITUNG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6	JAMPANG KULON	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7	CIMANGGU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	8	KALI BUNDER	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	9	TEGAL BULEUD	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	10	CIDOLOG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	11	SAGARANTEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	12	CIDADAP	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	13	CURUGKEMBAR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	14	PABUJARAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	15	LENGKONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	16	PALABUHANRATU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	17	SIMPENAN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	18	WARUNG KIARA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	19	BANTARGADUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	20	JAMPANG TENGAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	21	PURABAYA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	22	CIKEMBAR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	23	NYALINDUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	24	GEGER BITUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT SUKABUMI	25 SUKARAJA	300	0	50	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	26 KEBONPEDES	300	0	50	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	27 CIREUNGHAS	300	0	50	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	28 SUKALARANG	300	0	50	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	29 SUKABUMI	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	30 KADUDAMPIT	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	31 CISAAT	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	32 GUNUNGGURUH	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	33 CIBADAK	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	34 CICANTAYAN	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	35 CARINGIN	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	36 NAGRAK	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	37 CIAMBAR	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	38 CICURUG	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	39 CIDAHU	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	40 PARAKAN SALAK	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	41 PARUNG KUDA	300	0	50	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	42 BOJONG GENTENG	300	0	50	50		175	250	0	225	225	0	225	225	0
	43 KALAPA NUNGGAL	300	0	100	50		250	225	0	300	200	0	300	200	0
	44 CIKIDANG	300	0	100	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	45 CISOLOK	300	0	100	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	46 CIKAKAK	300	0	100	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0
	47 KABANDUNGAN	300	0	100	100		350	200	0	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT CIANJUR	1 AGRABINTA	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 LELES	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 SINDANGBARANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4 CIDAUN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	5 NARINGGUL	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	6 CIBINONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 CIKADU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 TANGGEUNG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	9 PASIRKUDA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10 KADUPANDAK	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	11 CIJATI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	12 TAKOKAK	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	13 SUKANAGARA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	14 PAGELARAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	15 CAMPAKA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	16 CAMPAKA MULYA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	17 CIBEER	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	18 WARUNGKONDANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 GEKBRONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	20 CILAKU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
JAWA BARAT CIANJUR	21 SUKALUYU	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	22 BOJONGPICUNG	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	23 HAURWANGI	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	24 CIRANJANG	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	25 MANDE	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	26 KARANGTENGAH	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	27 CIANJUR	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	28 CUGENANG	250	0	50	50	175	250	175	0	225	175	0
	29 PACET	250	0	50	50	175	250	175	0	225	175	0
	30 CIPANAS	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	31 SUKARESMI	300	0	50	50	175	250	175	0	225	225	0
	32 CIKALONGKULON	250	0	50	50	175	250	175	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA BARAT BANDUNG	1 CIWIDEY	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	2 RANCABALI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0	
	3 PASIRJAMBU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	4 CIMAUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	5 PANGALENGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	6 KERTASARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	7 PACET	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	8 IBUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	9 PASEH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	10 CIKANCUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	11 CICALENGKA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	12 NAGREG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	13 RANCAEKEK	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	14 MAJALAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	15 SOLOKAN JERUK	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0	
	16 CIPARAY	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	17 BALEENDAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	18 ARJASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	19 BANJARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	20 CANGKUAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
JAWA BARAT BANDUNG	21 PAMEUNGPEUK	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	22 KATAPANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	23 SOREANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	24 KUTAWARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	25 MARGAASIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	26 MARGAHAYU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	27 DAYEUHKOLOT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	28 BOJONGSOANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	29 CILEUNYI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	30 CILENGKRANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	31 CIMENYAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT GARUT	1 CISEWU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	2 CARINGIN	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	3 TALEGONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4 BUNGBULANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	5 MEKARMUKTI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 PAMULIHAN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 PAKENJENG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	8 CIKELET	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	9 PAMEUNGPEUK	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	10 CIBALONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	11 CISOMPET	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	12 PEUNDEUY	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	13 SINGAJAYA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	14 CIHURIP	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	15 CIKAJANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	16 BANJARWANGI	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	17 CILAWU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	18 BAYONGBONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 CIGEDUG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	20 CISURUPAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT GARUT	21 SUKARESMI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	22 SAMARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	23 PASIRWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	24 TAROGONG KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	25 TAROGONG KALER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	26 GARUT KOTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	27 KARANGPAWITAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	28 WANARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	29 SUCINARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	30 PANGATIKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	31 SUKAWENING	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	32 KARANGTENGGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	33 BANYURESMI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	34 LELES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	35 LEUWIGOONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	36 CIBATU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	37 KERSAMANAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	38 CIBIUK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	39 KADUNGORA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	40 BLUBUR LIMBANGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	41 SELAAWI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	42 MALANGBONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT TASIKMALAYA	1 CIPATUJAH	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	2 KARANGNUNGGAL	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	3 CIKALONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	4 PANCATENGGAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	5 CIKATOMAS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	6 CIBALONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 PARUNGPOINTENG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	8 BANTARKALONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	9 BOJONGASIH	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	10 CULAMEGA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	11 BOJONGGAMBIR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	12 SODONGHILIR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	13 TARAJU	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	14 SALAWU	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	15 PUSPAHIANG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	16 TANJUNGGIAYA	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	17 SUKARAJA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	18 SALOPA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	19 JATIWARAS	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	20 CINEAM	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT TASIKMALAYA	21 KARANGJAYA	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	22 MANONJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 GUNUNGTANJUNG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	24 SINGAPARNA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	25 SUKARAME	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	26 MANGUNREJA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	27 CIGALONTANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	28 LEUWISARI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	29 SARIWANGI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	30 PADAKEMBANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	31 SUKARATU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	32 CISAYONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	33 SUKAHENING	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	34 RAJAPOLAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	35 JAMANIS	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	36 CIAWI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	37 KADIPATEN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	38 PAGERAGEUNG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	39 SUKARESİK	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT CIAMIS	1 BANJARANYAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	2 BANJARSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	3 LAKBOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	4 PURWADADI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	5 PAMARICAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	6 CIDOLOG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	7 CIMARAGAS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	8 CIJEUNGJING	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9 CISAGA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	10 TAMBAKSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	11 RANCAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	12 RAJADESA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	13 SUKADANA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	14 CIAMIS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	15 BAREGBEG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	16 CIKONENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	17 SINDANGKASIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	18 CIHAURBEUTI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 SADANANYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	20 CIPAKU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	21 JATINAGARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	22 PANAWANGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	23 KAWALI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	24 LUMBUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	25 PANJALU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	26 SUKAMANTRI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	27 PANUMBANGAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT KUNINGAN	1 DARMA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	2 KADUGEDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	3 NUSAHERANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	4 CINIRU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	5 HANTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	6 SELAJAMBE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	7 SUBANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	8 CILEBAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9 CIWARU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	10 KARANGKANCANA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	11 CIBINGBIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	12 CIBEUREUM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	13 LURAGUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	14 CIMAHU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	15 CIDAHU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	16 KALIMANGGIS	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	17 CIAWIGEBANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	18 CIPICUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 LEBAKWANGI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	20 MALEBER	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA BARAT KUNINGAN	21 GARAWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	22 SINDANGAGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	23 KUNINGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	24 CIGUGUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	25 KRAMATMULYA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	200	0
	26 JALAKSANA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	200	0
	27 JAPARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	28 CILIMUS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	29 CIGANDAMEKAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	30 MANDIRANCAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	31 PANCALANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	32 PASAWAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT CIREBON	1 WALED	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	2 PASALEMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	3 CILEDUG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4 PABUJARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	5 LOSARI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 PABEDILAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 BABAKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	8 GEBANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	9 KARANGSEMBUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	10 KARANGWARENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	11 LEMAHABANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	12 SUSUKANLEBAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	13 SEDONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	14 ASTANAJAPURA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	15 PANGENAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	16 MUNDU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	17 BEBER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	18 GREGED	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 TALUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	20 SUMBER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT CIREBON	21 DUKUPUNTANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	22 PALIMANAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	23 PLUMBON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	24 DEPOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	25 WERU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	26 PLERED	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	27 TENGAH TANI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	28 KEDAWUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	29 GUNUNGJATI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	30 KAPETAKAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	31 SURANENGGALA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	32 KLANGENAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	33 JAMBLANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	34 ARJAWINANGUN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	35 PANGURAGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	36 CIWARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	37 GEMPOL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	38 SUSUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	39 GEGESIK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	40 KALIWEDI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT MAJALENGKA	1	LEMAHSUGIH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2	BANTARUJEG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3	MALOUSMA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	4	CIKIJING	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5	CINGAMBUL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	6	TALAGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7	BANJARAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8	ARGAPURA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9	MAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10	MAJALENGKA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11	CIGASONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12	SUKAHAJI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	13	SINDANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14	RAJAGALUH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15	SINDANGWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16	LEUWIMUNDING	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17	PALASAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18	JATIWANGI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	19	DAWUAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	20	KASOKANDEL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	21	PANYINGKIRAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22	KADIPATEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	23	KERTAJATI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	24	JATITUJUH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	25	LIGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	26	SUMBERJAYA	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA						
JAWA BARAT SUMEDANG	1 JATINANGOR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	2 CIMANGGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	3 TANJUNGSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	4 SUKASARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	5 PAMULIHAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	6 RANCAKALONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	7 SUMEDANG SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	8 SUMEDANG UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	9 GANEAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	10 SITURAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	11 CISITU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	12 DARMARAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	13 CIBUGEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	14 WADO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	15 JATINUNGGAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	16 JATIGEDE	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	17 TOMO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	18 UJUNG JAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	19 CONGGEANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	20 PASEH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	21 CIMALAKA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	22 CISARUA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	23 TANJUNGGERTA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	24 TANJUNGMEDAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	25 BUAHDUA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	26 SURIAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA BARAT INDRAMAYU	1 HAURGEULIS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	2 GANTAR	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0	
	3 KROYA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	4 GABUSWETAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	5 CIKEDUNG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	0	
	6 TERISI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0	
	7 LELEA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	8 BANGODUA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	9 TUKDANA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	10 WIDASARI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	11 KERTASEMAYA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	12 SUKAGUMIWANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	13 KRANGKENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	14 KARANGAMPEL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	15 KEDOKAN BUNDER	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	16 JUNTINYUAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	17 SLIYEG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	18 JATIBARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	19 BALONGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	20 INDRAMAYU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA BARAT INDRAMAYU	21 SINDANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	22 CANTIGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	23 PASEKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	24 LOHBENER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	25 ARAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	26 LOSARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	27 KANDANGHAUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	28 BONGAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	29 ANJATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	
	30 SUKRA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	31 PATROL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT SUBANG	1	SAGALAHERANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	2	SERANGPANJANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	3	JALANCAGAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4	CIATER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5	CISALAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6	KASOMALANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7	TANJUNGSANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8	CIJAMBE	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9	CIBOGO	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	10	SUBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11	KALIJATI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	12	DAWUAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13	CIPEUNDEUY	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14	PABUARAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15	PATOKBEUSI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16	PURWADADI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17	CIKAUM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18	PAGADEN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	19	PAGADEN BARAT	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12						
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
JAWA BARAT SUBANG	20 CIPUNAGARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	21 COMPRENG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	22 BINONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0	
	23 TAMBAKDAHAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0	
	24 CIASEM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	25 PAMANUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	26 SUKASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	27 PUSAKANAGARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	28 PUSAKAJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	29 LEGONKULON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0	
	30 BLANAKAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0	
	JAWA BARAT PURWAKARTA	1 JATILUHUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		2 SUKASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		3 MANIIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		4 TEGAL WARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		5 PLERED	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		6 SUKATANI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		7 DARANGDAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		8 BOJONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		9 WANAYASA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		10 KIARAPEDES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		11 PASAWAHAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		12 PONDOK SALAM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		13 PURWAKARTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		14 BABAKANCIKAO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		15 CAMPAKA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		16 CIBATU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
		17 BUNGURSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT KARAWANG	1 PANGKALAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	2 TEGALWARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	3 CIAMPEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	4 TELUKJAMBE TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	5 TELUKJAMBE BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	6 KLARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	7 CIKAMPEK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	8 PURWASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 TIRTAMULYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	10 JATISARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	11 BANYUSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	12 KOTABARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	13 CILAMAYA WETAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	14 CILAMAYA KULON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	15 LEMAHABANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT KARAWANG	16 TALAGASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	17 MAJALAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	18 KARAWANG TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 KARAWANG BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	20 RAWAMERTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	21 TEMPURAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	22 KUTAWALUYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	23 RENGASDENGKLOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	24 JAYAKARTA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	25 PEDES	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	26 CILEBAR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	27 CIBUAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	28 TIRTAJAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	29 BATUJAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	30 PAKISJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA BARAT BEKASI	1	SETU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2	SERANG BARU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3	CIKARANG PUSAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4	CIKARANG SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5	CIBARUSAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6	BOJONGMANGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7	CIKARANG TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8	KEDUNGWARINGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9	CIKARANG UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	10	KARANGBAHAGIA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11	CIBITUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	12	CIKARANG BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13	TAMBUN SELATAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14	TAMBUN UTARA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	15	BABELAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	16	TARUMAJAYA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	17	TAMBELANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	18	SUKAWANGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19	SUKATANI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20	SUKAKARYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21	PEBAYURAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	22	CABANGBUNGIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23	MUARA GEMBONG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
JAWA BARAT BANDUNG BARAT	1 RONGGA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 GUNUNGHALU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 SINDANGKERTA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 CILILIN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 CIHAMPÉLAS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 CIPONGKOR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 BATUJAJAR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	8 SAGULING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	9 CIPATAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 PADALARANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 NGAMPRAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 PARONGPONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 LEMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 CISARUA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 CIKALONG WETAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 CIPEUNDEUY	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA BARAT PANGANDARAN	1 CIMERAK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	2 CIJULANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 CIGUGUR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	4 LANGKAPLANCAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0
	5 PARIGI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 SIDAMULIH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 PANGANDARAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	8 KALIPUCANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 PADAHERANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 MANGUNJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA BOGOR	1 BOGOR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 BOGOR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BOGOR UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BOGOR TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BOGOR BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 TANAH SEREAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA SUKABUMI	1 BAROS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 LEMBURSITU	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	3 CIBEUREUM	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	4 CITAMIANG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0
	5 WARUDOYONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	6 GUNUNG PUYUH	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0
	7 CIKOLE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	1 BANDUNG KULON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 BABAKAN CIPARAY	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 BOJONGLOA KALER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	4 BOJONGLOA KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	5 ASTANAANYAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 REGOL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	7 LENGKONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	8 BANDUNG KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	9 BUAHBATU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	10 RANCASARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	11 GEDEBAGE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	12 CIBIRU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	13 PANYILEUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	14 UJUNG BERUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	15 CINAMBO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	16 ARCAMANIK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	17 ANTAPANI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	18 MANDALAJATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	19 KIARACONDONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	20 BATUNUNGGAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	21 SUMUR BANDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 ANDIR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	23 CICENDO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	24 BANDUNG WETAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	25 CIBEUNYING KIDUL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	26 CIBEUNYING KALER	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	27 COBLONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28 SUKAJADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29 SUKASARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 CIDADAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JAWA BARAT KOTA CIREBON	1 HARJAMUKTI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2 LEMAHWUNGKUK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	3 PEKALIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KESAMBI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	5 KEJAKSAN	300	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	225	0
JAWA BARAT KOTA BEKASI	1 PONDOKGEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 JATISAMPURNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PONDOKMELATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 JATIASIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BANTARGEBAH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 MUSTIKAJAYA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	7 BEKASI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 RAWALUMBU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 BEKASI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 BEKASI BARAT	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	11 MEDAN SATRIA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	12 BEKASI UTARA	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA				
JAWA BARAT KOTA DEPOK	1 SAWANGAN	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 BOJONGSARI	300	0	75	100	350	200	350	200	350	200	0	
	3 PANCORAN MAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 CIPAYUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 SUKMA JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 CILODONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 CIMANGGIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 TAPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 BEJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 LIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11 CINERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JAWA BARAT KOTA CIMAH	1 CIMAH SELATAN	300	0	50	50	175	250	175	250	225	200	0	
	2 CIMAH TENGAH	300	0	50	50	175	250	175	250	225	200	0	
	3 CIMAH UTARA	300	0	50	50	175	250	175	250	225	200	0	
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA	1 KAWALU	300	0	75	50	200	250	200	250	275	200	0	
	2 TAMANSARI	300	0	75	50	200	250	200	250	275	200	0	
	3 CIBEUREUM	300	0	100	50	250	225	250	225	300	200	0	
	4 PURBARATU	300	0	50	50	175	250	175	250	225	200	0	
	5 TAWANG	300	0	50	50	175	250	175	250	225	200	0	
	6 CIHIDEUNG	300	0	100	50	250	225	250	225	300	200	0	
	7 MANGKUBUMI	300	0	100	50	250	225	250	225	300	200	0	
	8 INDIHIANG	300	0	75	50	200	250	200	250	275	200	0	
	9 BUNGURSARI	300	0	75	50	200	250	200	250	275	200	0	
	10 CIPEDES	300	0	50	50	175	250	175	250	225	200	0	
JAWA BARAT KOTA BANJAR	1 BANJAR	300	0	100	50	250	225	250	225	300	200	0	
	2 PURWAHARJA	300	0	100	50	250	225	250	225	300	200	0	
	3 PATARUMAN	300	0	100	50	250	225	250	225	300	200	0	
	4 LANGENSARI	300	0	75	50	200	250	200	250	275	200	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**14. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TENGAH CILACAP	1	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	2	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	3	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	4	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	5	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	6	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	7	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	8	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	10	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	11	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	12	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	13	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	14	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	15	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	16	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	17	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	18	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	19	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	20	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	21	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	22	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	23	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	24	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA		
						NPK	UREA	NPK	UREA					
JAWA TENGAH BANYUMAS	1 LUMBIR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 WANGON	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 JATILAWANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4 RAWALO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5 KEBASEN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 KEMRANJEN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 SUMPIUH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	8 TAMBAK	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 SOMAGEDE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	10 KALIBAGOR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	11 BANYUMAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	12 PATIKRAJA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	13 PURWOJATI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	14 AJIBARANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	15 GUMELAR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	16 PEKUNCEN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	17 CILONGOK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	18 KARANGLEWAS	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	19 KEDUNG BANTENG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	20 BATURRADEN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	21 SUMBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	22 KEMBARAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	23 SOKARAJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	24 PURWOKERTO SELATAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	25 PURWOKERTO BARAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	26 PURWOKERTO TIMUR	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	27 PURWOKERTO UTARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA		
						UREA	ZA	UREA	ZA					
JAWA TENGAH PURBALINGGA	1 KEMANGKON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2 BUKATEJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	3 KEJOBONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	4 PENGADEGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	5 KALIGONDANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	6 PURBALINGGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	7 KALIMANAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8 PADAMARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	9 KUTASARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10 BOJONGSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	11 MREBET	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	12 BOBOTSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	13 KARANGREJA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	14 KARANGJAMBU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	15 KARANGANYAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	16 KERTANEGARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	17 KARANGMONCOL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	18 REMBANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TENGAH BANJARNEGARA	1 SUSUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	2 PURWOREJO KLAMPOK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	3 MANDIRAJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	4 PURWANEGARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	5 BAWANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	6 BANJARNEGARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	7 PAGEDONGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	8 SIGALUH	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	9 MADUKARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	10 BANJARMANGU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	11 WANADADI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	12 RAKIT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	13 PUNGGELAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	14 KARANGKOBAR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	15 PAGENTAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	16 PEJAWARAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	17 BATUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 WANAYASA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	19 KALIBENING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	20 PANDANARUM	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH KEBUMEN	1 AYAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 BUAYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 PURING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PETANAHAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 KLIRONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 BULUSPESANTREN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 AMBAL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	8 MIRIT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 BONOROWO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 PREMBUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	11 PADURESO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	12 KUTOWINANGUN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	13 ALIAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	14 PONCOWARNO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	15 KEBUMEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	16 PEJAGOAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	17 SRUWENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	18 ADIMULYO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	19 KUWARASAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	20 ROWOKELE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	21 SEMPOR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	22 GOMBONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	23 KARANGANYAR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	24 KARANGGAYAM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	25 SADANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	26 KARANGSAMBUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TENGAH PURWOREJO	1 GRABAG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 NGOMBOL	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 PURWODADI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4 BAGELEN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5 KALIGESING	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	6 PURWOREJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	7 BANYU URIP	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 BAYAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	9 KUTOARJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10 BUTUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11 PITURUH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	12 KEMIRI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	13 BRUNO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	14 GEBANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	15 LOANO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	16 BENER	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	NPK
						NPK	UREA	NPK	UREA				
JAWA TENGAH WONOSOBO	1 WADASLINTANG	250	0	75	50	200	200	200	200	275	150	0	0
	2 KEPIL	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	3 SAPURAN	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	4 KALIBAWANG	200	0	50	50	175	150	175	150	225	125	0	0
	5 KALIWIRO	250	0	75	50	200	200	200	200	275	150	0	0
	6 LEKSONO	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	7 SUKOHARJO	250	0	100	50	250	175	250	175	300	150	0	0
	8 SELOMERTO	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	9 KALIKAJAR	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	10 KERTEK	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	11 WONOSOBO	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	12 WATUMALANG	250	0	100	50	250	175	250	175	300	150	0	0
	13 MOJOTENGAH	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	14 GARUNG	250	0	50	50	175	250	175	250	225	175	0	0
	15 KEAJAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
JAWA TENGAH MAGELANG	1 SALAMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	2 BOROBUDUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	3 NGLUWAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	4 SALAM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	5 SRUMBUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	6 DUKUN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	7 MUNTILAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	8 MUNGKID	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 SAWANGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	10 CANDIMULYO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	11 MERTOYUDAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	12 TEMPURAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	13 KAJORAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	14 KALIANGKRIK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	15 BANDONGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	16 WINDUSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	17 SECANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	18 TEGALREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	19 PAKIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	20 GRABAG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	21 NGABLAK	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TENGAH BOYOLALI	1 SELO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	2 GLADAGSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 AMPEL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	4 CEPOGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	5 MUSUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	6 TAMANSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 BOYOLALI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	8 MOJOSONGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	9 TERAS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	10 SAWIT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	11 BANYUDONO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	12 SAMBI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	13 NGEMLAK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	14 NOGOSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	15 SIMO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	16 KARANGGEDE	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	17 KLEGO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	18 ANDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	19 KEMUSU	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	20 WONOSEGORO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	21 JUWANGI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	22 WONOSAMODRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TENGAH KLATEN	1 PRAMBANAN	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	2 GANTIWARNO	200	0	75	50	200	200	150	0	275	100	0	
	3 WEDI	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	4 BAYAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	5 CAWAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	6 TRUCUK	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	7 KALIKOTES	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	8 KEBONARUM	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	9 JOGONALAN	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	10 MANISRENGGO	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	11 KARANGNONGKO	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	12 NGAWEN	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	13 CEPER	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	14 PEDAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	15 KARANGDOWO	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	16 JUWIRING	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	17 WONOSARI	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	18 DELANGGU	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	19 POLANHARJO	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	20 KARANGANOM	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	21 TULUNG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	22 JATINOM	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	23 KEMALANG	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	24 KLATEN SELATAN	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	25 KLATEN TENGAH	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	
	26 KLATEN UTARA	250	0	75	50	200	200	200	0	275	150	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA			
JAWA TENGAH SUKOHARJO	1 WERU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	2 BULU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	3 TAWANGSARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	4 SUKOHARJO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	5 NGUTER	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 BENDOSARI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 POLOKARTO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	8 MOJOLABAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9 GROGOL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	10 BAKI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	11 GATAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	12 KARTASURA	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TENGAH WONOGIRI	1	PRACIMANTORO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2	PARANGGUPITO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3	GIRITONTRO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4	GIRIWOYO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5	BATUWARNO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	6	KARANGTENGGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	7	TIRTOMOYO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8	NGUNTORONADI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	9	BATURETNO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10	EROMOKO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11	WURYANTORO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	12	MANYARAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	13	SELOGIRI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	14	WONOGIRI	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	15	NGADIROJO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	16	SIDOHARJO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	17	JATIROTO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	18	KISMANTORO	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	19	PURWANTORO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	20	BULUKERTO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	21	PUHPELEM	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	22	SLOGOHIMO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	23	JATISRONO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	24	JATIPURNO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	25	GIRIMARTO	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TENGAH KARANGANYAR	1 JATIPURO	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	2 JATIYOSO	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	3 JUMAPOLO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4 JUMANTONO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	5 MATESIH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 TAWANGMANGU	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 NGARGOYOSO	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0	225	225	0
	8 KARANGPANDAN	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 KARANGANYAR	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	10 TASIKMADU	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	11 JATEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	12 COLOMADU	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	13 GONDANGREJO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	14 KEBAKKRAMAT	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	15 MOJOGEDANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	16 KERJO	300	0	50	50	200	250	0	225	225	0	225	225	0
	17 JENAWI	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TENGAH SRAGEN	1 KALIJAMBE	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	2 PLUPUH	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	3 MASARAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	4 KEDAWUNG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	5 SAMBIREJO	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	6 GONDANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	7 SAMBUNG MACAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	8 NGRAMPAL	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	9 KARANGMALANG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	10 SRAGEN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	11 SIDOHARJO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	12 TANON	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	13 GEMOLONG	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	14 MIRI	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	15 SUMBERLAWANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	16 MONDOKAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	17 SUKODONO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	18 GESI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	19 TANGEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	20 JENAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TENGAH GROBOGAN	1 KEDUNGIATI	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	2 KARANGRAYUNG	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	3 PENAWANGAN	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	4 TOROH	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	5 GEYER	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	6 PULOKULON	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	7 KRADENAN	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	8 GABUS	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	9 NGARINGAN	250	100	75	100	100	350	100	100	350	150	100	100
	10 WIROSARI	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	11 TAWANGHARJO	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	12 GROBOGAN	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	13 PURWODADI	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	14 BRATI	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	15 KLAMBU	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	16 GODONG	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	17 GUBUG	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	18 TEGOWANU	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100
	19 TANGGUNGHARJO	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BLORA	1 JATI	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	2 RANDUBLATUNG	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	3 KRADENAN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	4 KEDUNGTUBAN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	5 CEPU	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	6 SAMBONG	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	7 JIKEN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	8 BOGOREJO	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	9 JEPON	200	100	100	50	75	250	75	100	300	100	100
	10 BLORA	200	100	100	50	75	250	75	100	300	100	100
	11 BANJAREJO	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	12 TUNJUNGAN	200	100	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	13 JAPAH	200	100	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	14 NGAWEN	200	100	100	50	75	250	75	100	300	100	100
	15 KUNDURAN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	16 TODANAN	200	100	100	100	100	350	50	100	350	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH REMBANG	1 SUMBER	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	2 BULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 GUNEM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 SALE	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5 SARANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	6 SEDAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	7 PAMOTAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 SULANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	9 KALIORI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	10 REMBANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	11 PANCUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12 KRAGAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	13 SLUKE	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	14 LASEM	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
JAWA TENGAH PATI	1 SUKOLILO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	2 KAYEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	3 TAMBAKROMO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	4 WINONG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	5 PUCAKWANGI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	6 JAKEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	7 BATANGAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	
	8 JUWANA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	9 JAKENAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	10 PATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	11 GABUS	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	
	12 MARGOREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	13 GEMBONG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	14 TLOGOWUNGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	15 WEDARIJAKSA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	16 TRANGKIL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	17 MARGOYOSO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	18 GUNUNG WUNGKAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	
	19 CLUWAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	
	20 TAYU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	
	21 DUKUHSETI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK		UREA	
JAWA TENGAH	1 KALIWUNGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	2 KOTA KUDUS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	3 JATI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	4 UNDAAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	5 MEJOB0	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	6 JEKULO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	7 BAE	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	8 GEBOG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	225	0	0
	9 DAWE	250	0	50	50	175	250	0	225	225	175	0	0
JAWA TENGAH JEPARA	1 KEDUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	2 PECANGAAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	3 KALINYAMATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	4 WELAHAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	0
	5 MAYONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	6 NALUMSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	7 BATEALIT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	8 TAHUNAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	9 JEPARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	10 MLONGGO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	11 PAKIS AJI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	12 BANGSRI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	13 KEMBANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	14 KELING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	15 DONOROJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0
	16 KARIMUNJAWA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
JAWA TENGAH DEMAK	1 MRANGGEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	2 KARANGAWEN	250	0	75	50	200	200	0	275	200	150	0	275	150	0
	3 GUNTUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	4 SAYUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	5 KARANG TENGAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	6 BONANG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	7 DEMAK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	8 WONOSALAM	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	9 DEMPET	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	10 KEBONAGUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	11 GAJAH	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	12 KARANGANYAR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	13 MIJEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0
	14 WEDUNG	300	0	75	50	200	250	0	275	200	200	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TENGAH SEMARANG	1	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	3	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	0
	4	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0
	5	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	6	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	7	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	8	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	9	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	10	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0
	11	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	12	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	13	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	14	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	15	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	16	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	17	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	18	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	19	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TENGAH TEMANGGUNG	1 PARAKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	2 KLEDUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	3 BANSARI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	4 BULU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	5 TEMANGGUNG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	6 TLOGOMULYO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	7 TEMBARAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	8 SELOPAMPANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 KRANGGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	10 PRINGSURAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	11 KALORAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	12 KANDANGAN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	13 KEDU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	14 NGADIREJO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	15 JUMO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	16 GEMAWANG	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	17 CANDIROTO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0
	18 BEJEN	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	19 TRETEP	300	0	50	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	20 WONOBOYO	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TENGAH KENDAL	1 PLANTUNGAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 SUKOREJO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 PAGERRUYUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 PATEAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 SINGOROJO	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	6 LIMBANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	7 BOJA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8 KALIWUNGU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	9 KALIWUNGU SELATAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10 BRANGSONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	11 PEGANDON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	12 NGAMPEL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	13 GEMUH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	14 RINGINARUM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	15 WELERI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	16 ROWOSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	17 KANGKUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	18 CEPIRING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	19 PATEBON	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	20 KENDAL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12						
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
JAWA TENGAH BATANG	1	WONOTUNGGAL	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	BANDAR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	BLADO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4	REBAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	BAWANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6	TERSONO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	7	GRINGSING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	8	LIMPUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9	BANYUPUTIH	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10	SUBAH	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11	PECALUNGAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12	TULIS	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	13	KANDEMAN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	14	BATANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	15	WARUNG ASEM	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
JAWA TENGAH PEKALONGAN	1 KANDANGSERANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	2 PANINGGARAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	3 LEBAKBARANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0
	4 PETUNGKRIYONO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	5 TALUN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	6 DORO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	7 KARANGANYAR	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0
	8 KAJEN	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	0
	9 KESESI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	10 SRAGI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	11 SIWALAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	12 BOJONG	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	13 WONOPRINGGO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	14 KEDUNGWUNI	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	15 KARANGDADAP	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	16 BUARAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	17 TIRTO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	18 WIRADESA	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0
	19 WONOKERTO	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPIK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPIK TUNGGAL			PUPIK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
JAWA TENGAH PEMALANG	1 MOGA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	2 WARUNGPRING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	3 PULOSARI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	4 BELIK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	300	200	0
	5 WATUKUMPUL	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	6 BODEH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	7 BANTARBOLANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	8 RANDUDONGKAL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	9 PEMALANG	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	10 TAMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	11 PETARUKAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	12 AMPELGADING	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0
	13 COMAL	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	14 ULUJAMI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA			
JAWA TENGAH TEGAL	1 MARGASARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0
	2 BUMIJAWA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	3 BOJONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	4 BALAPULANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	5 PAGERBARANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	6 LEBAKSIU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	7 JATINEGARA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	8 KEDUNG BANTENG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	9 PANGKAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	10 SLAWI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	11 DUKUHWARU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	12 ADIWERNA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	13 DUKUHTURI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	14 TALANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	15 TARUB	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	16 KRAMAT	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	17 SURADADI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	18 WARUREJA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TENGAH BREBES	1 SALEM	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	2 BANTARKAWUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	3 BUMIAYU	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	4 PAGUYANGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	5 SIRAMPOG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	6 TONJONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	7 LARANGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 KETANGGUNGAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	9 BANJARHARJO	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	10 LOSARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	11 TANJUNG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	12 KERSANA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	13 BULAKAMBA	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	14 WANASARI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	15 SONGGOM	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	16 JATIBARANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	17 BREBES	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
JAWA TENGAH KOTA MAGELANG	1 MAGELANG SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	2 MAGELANG TENGAH	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
	3 MAGELANG UTARA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0
JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA	1 LAWEYAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0
	2 SERENGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PASAR KLIWON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 JEBRES	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0
	5 BANJARSAARI	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TENGAH KOTA SALATIGA	1 ARGOMULYO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	2 TINGKIR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	3 SIDOMUKTI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	4 SIDOREJO	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG	1 MIJEN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	2 GUNUNG PATI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	3 BANYUMANIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	4 GAJAH MUNGKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 SEMARANG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 CANDISARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 TEMBALANG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	8 PEDURUNGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	9 GENUK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	10 GAYAMSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	11 SEMARANG TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 SEMARANG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13 SEMARANG TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14 SEMARANG BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	15 TUGU	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	16 NGALIYAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN	1 PEKALONGAN BARAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
	2 PEKALONGAN TIMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
	3 PEKALONGAN SELATAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
	4 PEKALONGAN UTARA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0	
JAWA TENGAH KOTA TEGAL	1 TEGAL SELATAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	2 TEGAL TIMUR	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	3 TEGAL BARAT	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	4 MARGADANA	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**15. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI DI YOGYAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA		
DI YOGYAKARTA KULON PROGO	1 TEMON	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	2 WATES	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	3 PANJATAN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	4 GALUR	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	5 LENDAH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0
	6 SENTOLO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0
	7 PENGASIH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0
	8 KOKAP	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	200	0
	9 GIRIMULYO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0
	10 NANGGULAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0
	11 KALIBAWANG	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0
	12 SAMIGALUH	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	200	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
DI YOGYAKARTA BANTUL	1 SRANDAKAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	2 SANDEN	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	3 KRETEK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	4 PUNDONG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	5 BAMBANG LIPURO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	6 PANDAK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	7 BANTUL	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	8 JETIS	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	9 IMOIRI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	10 DLINGO	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	11 PLERET	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	12 PIYUNGAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	13 BANGUNTAPAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	14 SEWON	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	15 KASIHAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	16 PAJANGAN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	
	17 SEDAYU	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA			
DI YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL	1 PANGGANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	2 PURWOSARI	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	3 PALIYAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	4 SAPTOSARI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	5 TEPIUS	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	6 TANJUNGSARI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	7 RONGKOP	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	8 GIRISUBO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	9 SEMANU	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	0
	10 PONJONG	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	0
	11 KARANGMOJO	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	0
	12 WONOSARI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0
	13 PLAYEN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	14 PATUK	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0
	15 GEDANG SARI	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0
	16 NGLIPAR	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0
	17 NGAWEN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0
	18 SEMIN	300	0	100	50	250	225	0	300	200	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
DI YOGYAKARTA SLEMAN	1 MOYUDAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	2 MINGGIR	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	3 SEYEGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	4 GODEAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	5 GAMPING	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	6 MLATI	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	7 DEPOK	300	0	75	50	200	250	0	275	200	0	0	
	8 BERBAH	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	
	9 PRAMBANAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0	
	10 KALASAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	11 NGEMLAK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	12 NGAGLIK	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	13 SLEMAN	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	14 TEMPEL	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	15 TURI	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	16 PAKEM	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	0	
	17 CANGKRINGAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	UREA	ZA
DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA	1	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	4	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	5	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	300	0	50	50	175	250	0	225	225	0	225	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**16. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	NPK	ZA	ZA
JAWA TIMUR PACITAN	1 DONOROJO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100
	2 PUNUNG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100
	3 PRINGKUKU	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100
	4 PACITAN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	350	100
	5 KEBONAGUNG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	350	100
	6 ARJOSARI	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	350	100
	7 NAWANGAN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	350	100
	8 BANDAR	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	350	100
	9 TEGALOMBO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	300	100
	10 TULAKAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	300	100
	11 NGADIROJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	100
	12 SUDIMORO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR PONOROGO	1	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	2	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	3	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	5	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	6	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	100
	7	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	100
	8	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	100
	9	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	10	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	11	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	12	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	13	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	14	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	15	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	16	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	17	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	18	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	19	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	20	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	21	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPIK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPIK TUNGGAL			PUPIK MAJEMUK				PUPIK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR TRENGGALEK	1 PANGGUL	200	100	100	100	350	50	100	350	100	350	100	100	100
	2 MUNJUNGAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	350	100	100	100
	3 WATULIMO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	350	100	100	100
	4 KAMPAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100	100
	5 DONGKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100	100
	6 PULE	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100	100
	7 KARANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	100	225	175	100	100
	8 SURUH	250	100	75	100	350	100	100	350	100	350	150	100	100
	9 GANDUSARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100	100
	10 DURENAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100	100
	11 POGALAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100	100
	12 TRENGGALEK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100	100
	13 TUGU	200	100	50	50	175	100	100	225	100	225	125	100	100
	14 BENDUNGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA		
JAWA TIMUR TULUNGAGUNG	1 BESUKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	2 BANDUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	3 PAKEL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	4 CAMPUR DARAT	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	5 TANGGUNG GUNUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KALIDAWIR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	7 PUCANG LABAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	8 REJOTANGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	9 NGUNUT	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	10 SUMBERGEMPOL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	11 BOYOLANGU	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	12 TULUNGAGUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	13 KEDUNGWARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100
	14 NGANTRU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100
	15 KARANGREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	16 KAUMAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	17 GONDANG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	100	100
	18 PAGER WOJO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	19 SENDANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR BLITAR	1 BAKUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	2 WONOTIRTO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	3 PANGGUNGREJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	4 WATES	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	5 BINANGUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	6 SUTOJAYAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	7 KADEMANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	8 KANIGORO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	9 TALUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	10 SELOPURO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	11 KESAMBEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	12 SELOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	13 DOKO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	14 WLINGI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	15 GANDUSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	16 GARUM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	17 NGLGOK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	18 SANANKULON	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	19 PONGGOK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	20 SRENGAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	21 WONODADI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	22 UDANAWU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR KEDIRI	1	MOJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2	SEMEN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3	NGADILUWIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	KRAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5	RINGINREJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	KANDAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	WATES	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8	NGANCAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9	PLOSOKLATEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10	GURAH	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11	PUNCU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12	KEPUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13	KANDANGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14	PARE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15	BADAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16	KUNJANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17	PLEMAHAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18	PURWOASRI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19	PAPAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	20	PAGU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21	KAYEN KIDUL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	22	GAMPENGREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	23	NGASEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	24	BANYAKAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	25	GROGOL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	26	TAROKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TIMUR MALANG	1 DONOMULYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	2 KALIPARE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	3 PAGAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	4 BANTUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	5 GEDANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	6 SUMBERMANJIING WETAN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	7 DAMPIT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	8 TIRTO YUDO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	9 AMPELGADING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	10 PONCOKUSUMO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	11 WAJAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	12 TUREN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	13 BULULAWANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	14 GONDANGLEGI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	15 PAGELARAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	16 KEPANJEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	17 SUMBER PUCUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	18 KROMENGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	19 NGAJUM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
JAWA TIMUR MALANG	20 WONOSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	21 WAGIR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	22 PAKISAJI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	23 TAJINAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	24 TUMPANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	25 PAKIS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	26 JABUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	27 LAWANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	28 SINGOSARI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	29 KARANGPLOSO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	30 DAU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	31 PUJON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	32 NGANTANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
33 KASEMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR LUMAJANG	1	TEMPURSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2	PRONOJIWO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3	CANDIPURO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4	PASIRIAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5	TEMPEH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	LUMAJANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	7	SUMBERSUKO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8	TEKUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9	KUNIR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10	YOSOWILANGUN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11	ROWOKANGKUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12	JATIROTO	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	13	RANDUAGUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14	SUKODONO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15	PADANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16	PASRUJAMBE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17	SENDURO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	18	GUCIALIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	KEDUNGAJANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20	KLAKAH	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100
	21	RANUYOSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR JEMBER	1 KENCONG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2 GUMUK MAS	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	3 PUGER	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	4 WULUHAN	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	5 AMBULU	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	6 TEMPUREJO	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	7 SILO	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	8 MAYANG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	9 MUMBULSARI	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	10 JENGGAWAH	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	11 AJUNG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	12 RAMBIPUJI	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	13 BALUNG	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	14 UMBULSARI	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	15 SEMBORO	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	16 JOMBANG	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	17 SUMBER BARU	250	100	50	100	350	100	100	100	350	150	100
	18 TANGGUL	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	19 BANGSALSARI	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	20 PANTI	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR JEMBER	21 SUKORAMBI	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	22 ARJASA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	23 PAKUSARI	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	24 KALISAT	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	25 LEDOKOMBO	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	26 SUMBERJAMBE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	27 SUKOWONO	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	28 JELBUK	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	29 KALIWATES	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	30 SUMBERSARI	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	31 PATRANG	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR BANYUWANGI	1 PESANGGARAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	2 SILIRAGUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	3 BLIMBINGSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BANGOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	5 PURWOHARJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	6 TEGALDLIMO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	7 MUNCAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	8 CLURING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	9 GAMBIRAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	10 TEGALSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	11 GLENMORE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	12 KALIBARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	13 GENTENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	14 SRONO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	15 ROGOJAMPI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	16 KABAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	17 SINGOJURUH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	18 SEMPU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	19 SONGGON	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	20 GLAGAH	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	100
	21 LICIN	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	100
	22 BANYUWANGI	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	100
	23 GIRI	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	100
	24 KALIPURO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	100
	25 WONGSOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TIMUR BONDOWOSO	1 MAESAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	2 GRUJUGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	3 TAMANAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	4 JAMBESARI DARUS SHOLAH	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	5 PUJER	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	6 TLOGOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	7 SUKOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	8 SUMBER WRINGIN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	9 TAPEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	10 WONOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	11 TENGGARANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100	
	12 BONDOWOSO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	13 CURAH DAMI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	14 BINAKAL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	15 PAKEM	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	16 WRINGIN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	17 TEGALAMPEL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	18 TAMAN KROCOK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	
	19 KLABANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	20 SEMPOL												
	21 BOTOLINGGO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	22 PRAJEKAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	23 CERMEE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TIMUR SITUBONDO	1	SUMBERMALANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2	JATIBANTENG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3	BANYUGLUGUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	BESUKI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5	SUBOH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	MLANDINGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	BUNGATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8	KENDIT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9	PANARUKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10	SITUBONDO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11	MANGARAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12	PANJI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13	KAPONGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14	ARJASA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15	JANGKAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16	ASEMBAGUS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17	BANYUPUTIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR PROBOLINGGO	1 SUKAPURA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 SUMBER	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 KURIPAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 BANTARAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 LECES	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 TEGALSIWALAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 BANYUANYAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 TIRIS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 KRUCIL	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100
	10 GADING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 PAKUNIRAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 KOTAANYAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 PAITON	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	14 BESUK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15 KRAKSAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16 KREJENGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17 PEJARAKAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 MARON	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 GENDING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 DRINGU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	21 WONOMERTO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	22 LUMBANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	23 TONGAS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	24 SUMBERASIH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR PASURUAN	1 PURWODADI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 TUTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PUSPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 TOSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 LUMBANG	150	100	75	50	200	50	100	225	50	100
	6 PASREPAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 KEJAYAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	8 WONOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	9 PURWOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 PRIGEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 SUKOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 PANDAAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	13 GEMPOL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	14 BEJI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 BANGIL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 REMBANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 KRATON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	18 POHJENTREK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	19 GONDANG WETAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 REJOSO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	21 WINONGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	22 GRATI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 LEKOK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	24 NGULING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	
						UREA	ZA	UREA	ZA				
JAWA TIMUR SIDOARJO	1 TARIK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	2 PRAMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	3 KREMBUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	4 PORONG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	5 JABON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	6 TANGGULANGIN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	7 CANDI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	8 TULANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	9 WONOAYU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	10 SUKODONO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	11 SIDOARJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	12 BUDURAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	13 SEDATI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	14 WARU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	15 GEDANGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	16 TAMAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	17 KRIAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	18 BALONG BENDO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
JAWA TIMUR MOJOKERTO	1 JATIREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 GONDANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 PACET	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 TRAWAS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 NGORO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 PUNGGING	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 KUTUREJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 MOJOSARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 BANGSAL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	10 MOJOANYAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11 DLANGGU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 PURI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 TROWULAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 SOOKO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	15 GEDEG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	16 KEMLAGI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17 JETIS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18 DAWAR BLANDONG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
JAWA TIMUR JOMBANG	1 BANDAR KEDUNG MULYO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 PERAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 GUDO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 DIWEK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 NGORO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 MOJOWARNO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7 BARENG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	8 WONOSALAM	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100
	9 MOJOAGUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10 SUMOBITO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	11 JOGO ROTO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	12 PETERONGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 JOMBANG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	14 MEGALUH	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100
	15 TEMBELANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	16 KESAMBEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	17 KUDU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18 NGUSIKAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19 PLOSO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20 KABUH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	21 PLANDAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TIMUR NGANJUK	1 SAWAHAN	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	
	2 NGETOS	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	
	3 BERBEK	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	4 LOCERET	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	5 PACE	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	6 TANJUNGANOM	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	7 PRAMBON	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	8 NGRONGGOT	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	9 KERTOSONO	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	10 PATIANROWO	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	11 BARON	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	12 GONDANG	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	13 SUKOMORO	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	14 NGANJUK	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	15 BAGOR	250	100	75	100	350	100	100	100	350	150	100	
	16 WILANGAN	250	100	75	100	350	100	100	100	350	150	100	
	17 REJOSO	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100	
	18 NGLUYU	200	100	100	100	350	50	100	100	350	100	100	
	19 LENGKONG	200	100	50	50	200	100	100	100	225	125	100	
	20 JATIKALEN	250	100	50	50	200	150	100	100	225	175	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
JAWA TIMUR MADIUN	1	KEBONSARI	250	100	75	100	100	350	100	100	350	150	100
	2	GEGER	250	100	50	100	100	300	100	100	350	150	100
	3	DOLOPO	250	100	75	100	100	350	100	100	350	150	100
	4	DAGANGAN	250	100	50	100	100	350	100	100	350	150	100
	5	WUNGU	250	100	50	100	100	350	100	100	350	150	100
	6	KARE	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	7	GEMARANG	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	8	SARADAN	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	9	PILANGKENCENG	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	10	MEJAYAN	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	11	WONOASRI	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	12	BALEREJO	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	13	MADIUN	250	100	75	50	100	200	150	100	275	150	100
	14	SAWAHAN	250	100	50	50	100	175	150	100	225	175	100
	15	JIWAN	250	100	50	50	100	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA
						UREA	ZA	UREA	ZA			
JAWA TIMUR MAGETAN	1 PONCOL	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	2 PARANG	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	100
	3 LEMBEYAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	4 TAKERAN	250	100	50	50	200	150	100	225	175	100	100
	5 NGUNTORONADI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	6 KAWEDANAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	7 MAGETAN	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	8 NGARIBOYO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	9 PLAOSAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	10 SIDOREJO	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	11 PANEKAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	12 SUKOMORO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	13 BENDO	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	100
	14 MAOSPATI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	15 KARANGREJO	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	100
	16 KARAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	17 BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	18 KARTOHARJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
JAWA TIMUR NGAWI	1 SINE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2 NGRAMBE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	3 JOGOROGO	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	4 KENDAL	200	100	50	100	350	50	100	100	350	100	100
	5 GENENG	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	6 GERIH	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	7 KWADUNGAN	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	8 PANGKUR	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	9 KARANGJATI	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	10 BRINGIN	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	11 PADAS	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	12 KASREMAN	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	13 NGAWI	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	14 PARON	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	15 KEDUNGGALAR	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	16 PITU	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100
	17 WIDODAREN	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	18 MANTINGAN	250	100	75	50	200	150	100	100	275	150	100
	19 KARANGANYAR	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
BOJONEGORO	1 MARGOMULYO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 NGRAHO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3 TAMBAKREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4 NGAMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5 SEKAR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	6 BUBULAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7 GONDANG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100
	8 TEMAYANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9 SUGIHWARAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10 KEDUNGADEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	11 KEPOH BARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	12 BAURENO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13 KANOR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	14 SUMBEREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	15 BALEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	16 SUKOSEWU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	17 KAPAS	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	18 BOJONEGORO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	19 TRUCUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	20 DANDER	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	21 NGASEM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	22 GAYAM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	23 KALITIDU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	24 MALO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	25 PURWOSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	26 PADANGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	27 KASIMAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	28 KEDEWAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TIMUR TUBAN	1 KENDURUAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100	100
	2 BANGILAN	200	100	75	50	200	100	100	200	100	100	275	100	100
	3 SENORI	200	100	75	50	200	100	100	200	100	100	275	100	100
	4 SINGGAHAN	200	100	75	50	200	100	100	200	100	100	275	100	100
	5 MONTONG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100	100
	6 PARENGAN	200	100	75	50	200	100	100	200	100	100	275	100	100
	7 SOKO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	8 RENGEL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	9 GRABAGAN	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100	100
	10 PLUMPANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	11 WIDANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	12 PALANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	13 SEMANDING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	14 TUBAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	15 JENU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	16 MERAKURAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	17 KEREK	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100	100
	18 TAMBAKBOYO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100	100
	19 JATIROGO	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	350	100	100
	20 BANCAR	200	100	100	50	250	75	100	300	75	100	300	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA			
JAWA TIMUR LAMONGAN	1 SUKORAME	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	2 BLULUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	3 NGIMBANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	4 SAMBENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	5 MANTUP	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	6 KEMBANGBAHU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	7 SUGIO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	8 KEDUNGPRING	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	9 MODO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	10 BABAT	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	11 PUCUK	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	12 SUKODADI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	13 LAMONGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	14 TIKUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	15 SARIREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	16 DEKET	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	17 GLAGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	18 KARANGBINANGUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	19 TURI	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	300	150	100
	20 KALITENGGAH	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	300	150	100
	21 KARANG GENENG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	300	150	100
	22 SEKARAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	23 MADURAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	24 LAREN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	25 SOLOKURO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	300	150	100
	26 PACIRAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	300	100	100
	27 BRONDONG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	300	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR GRESIK	1	WRINGINANOM	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	2	DRIYOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	3	KEDAMEAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	4	MENGANTI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	5	CERME	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	6	BENJENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	7	BALONGPANGGANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	8	DUDUKSAMPEYAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	9	KEBOMAS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	10	GRESIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	MANYAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	12	BUNGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	13	SIDAYU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	14	DUKUN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	15	PANCENG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	16	UJUNGPAKKAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	17	SANGKAPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	TAMBAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA
							UREA	ZA	UREA	ZA			
JAWA TIMUR BANGKALAN	1 KAMAL	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	2 LABANG	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	3 KWANYAR	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	4 MODUNG	250	100	100	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	5 BLEGA	250	100	100	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	6 KONANG	200	100	100	100	350	50	100	350	50	100	100	100
	7 GALIS	200	100	100	100	350	50	100	350	50	100	100	100
	8 TANAH MERAH	250	100	100	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	9 TRAGAH	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	10 SOCAH	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	11 BANGKALAN	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	12 BURNEH	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	13 AROSBAYA	250	100	75	100	350	100	100	350	100	150	100	100
	14 GEGER	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100	100
	15 KOKOP	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100
	16 TANJUNGBUMI	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100
	17 SEPULU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100
	18 KLAMPIS	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR SAMPANG	1 SRESEH	250	100	100	100	350	100	100	350	100	150	100
	2 TORJUN	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	3 PANGARENGAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 SAMPANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	5 CAMPLONG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	6 OMBEN	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	7 KEDUNGDUNG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	8 JRENGIK	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	100
	9 TAMBELANGAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	10 BANYUATES	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	11 ROBATAL	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	12 KARANG PENANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	13 KETAPANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	14 SOKOBANAH	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
JAWA TIMUR PAMEKASAN	1 TLANAKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	2 PADEMAWU	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	3 GALIS	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	100
	4 LARANGAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	100
	5 PAMEKASAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	6 PROPPA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	7 PALENGGAAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	8 PEGANTENAN	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	100
	9 KADUR	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	100
	10 PAKONG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	11 WARU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	12 BATU MARMAR	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	13 PASEAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
JAWA TIMUR SUMENEP	1 PRAGAAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	2 BLUTO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	3 SARONGGI	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	4 GILIGENTENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 TALANGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 KALIANGET	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	7 KOTA SUMENEP	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	8 BATUAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	9 LENTENG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	10 GANDING	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	11 GULUK GULUK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	12 PASONGSONGAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	13 AMBUNTEN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	14 RUBARU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	15 DASUK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	16 MANDING	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	17 BATUPUTH	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	18 GAPURA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	19 BATANG BATANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	20 DUNGKEK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	21 NONGGUNONG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	22 GAYAM	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	23 RAAS	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	24 SAPEKEN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	25 ARJASA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	26 KANGAYAN	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	
	27 MASALEMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
JAWA TIMUR KOTA KEDIRI	1 MOJOROTO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	2 KOTA KEDIRI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	3 PESANTREN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
JAWA TIMUR KOTA BLITAR	1 SUKOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	2 KEPANJENKIDUL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	3 SANANWETAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
JAWA TIMUR KOTA MALANG	1 KEDUNGKANDANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	2 SUKUN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	3 KLOJEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BLIMBING	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	5 LOWOKWARU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO	1 KADEMANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	2 KEDOPOK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	3 WONOASIH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	4 MAYANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	5 KANIGARAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
JAWA TIMUR KOTA PASURUAN	1 GADINGREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	2 PURWOREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	3 BUGULKIDUL	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	4 PANGGUNGREJO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO	1 KRANGGAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	2 PRAJURIT KULON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	3 MAGERSARI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
JAWA TIMUR KOTA MADIUN	1 MANGU HARJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	2 TAMAN	250	100	50	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	3 KARTOHARJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	1 KARANG PILANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	2 JAMBANGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	3 GAYUNGAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	4 WONOCOLO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	5 TENGGILIS MEJOYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 GUNUNG ANYAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	7 RUNGKUT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	8 SUKOLILO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	9 MUYOREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	10 GUBENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 WONOKROMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 DUKUH PAKIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 WIYUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	14 LAKARSANTRI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	15 SAMBIKEREP	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	16 TANDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 SUKO MANUNGGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 SAWAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 TEGALSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 GENTENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12						
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA					
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	21 TAMBAKSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22 KENJERAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	23 BULAK	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	24 SIMOKERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25 SEMAMPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26 PABEAN CANTIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27 BUBUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28 KREMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29 ASEMROWO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30 BENOWO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	31 PAKAL	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	JAWA TIMUR KOTA BATU	1 BATU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
		2 JUNREJO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
		3 BUMIAJI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**17. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI BALI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
BALI JEMBARAN	1 MELAYA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	2 NEGARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 JEMBRANA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 MENDOYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 PEKUTATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
BALI TAMBANAN	1 SELEMADEG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 SELEMADEG TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 SELEMADEG BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 KERAMBITAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 TABANAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 KEDIRI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 MARGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 BATURITI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 PENEHEL	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100
	10 PUPUAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
BALI BADUNG	1 KUTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KUTA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3 KUTA UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4 MENGWI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5 ABIANSEMAL	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 PETANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
BALI GIANYAR	1 SUKAWATI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	2 BLAHBATUH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	3 GIANYAR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	4 TAMPAKSIRING	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	5 UBUD	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	6 TEGALLALANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	7 PAYANGAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
BALI KLUNGKUNG	1 NUSAPENIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 BANJARANGKAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	3 KLUNGKUNG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	4 DAWAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
BALI BANGLI	1 SUSUT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	2 BANGLI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	3 TEMBUKU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	4 KINTAMANI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
BALI KARANG ASEM	1 RENDANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	2 SIDEMEN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	3 MANGGIS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	4 KARANGASEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	5 ABANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	6 BEBANDEM	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	7 SELAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100	
	8 KUBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
BALI BULELENG	1 GEROKGAK	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	2 SERIRIT	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	3 BUSUNGBIU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 BANJAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	5 SUKASADA	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	6 BULELENG	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	7 SAWAN	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	8 KUBUTAMBAHAN	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
	9 TEJAKULA	200	100	50	50	175	100	100	225	100	125	100
BALI KOTA DENPASAR	1 DENPASAR SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	175	100
	2 DENPASAR TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	175	100
	3 DENPASAR BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	175	100
	4 DENPASAR UTARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**18. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NTB LOMBOK BARAT	1 SEKOTONG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 LEMBAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 GERUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 LABU API	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 KEDIRI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 KURIPAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 NARMADA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8 LINGSAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 GUNUNG SARI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 BATU LAYAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
NTB LOMBOK TENGAH	1 PRAYA BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 PRAYA BARAT DAYA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 PUJUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 PRAYA TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 JANAPRIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 KOPANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 PRAYA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 PRAYA TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 JONGGAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 PRINGGARATA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 BATUKLIANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12 BATUKLIANG UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NTB LOMBOK TIMUR	1 KERUAK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	2 JEROWARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	3 SAKRA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	4 SAKRA BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	5 SAKRA TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	6 TERARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	7 MONTONG GADING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	8 SIKUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	9 MASBAGIK	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	10 PRINGGASELA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	11 SUKAMULIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	12 SURALAGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	13 SELONG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	14 LABUHAN HAJI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	15 LENEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 PRINGGABAYA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	17 SUELA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	18 AIKMEI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	19 WANASABA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	20 SEMBALUN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	21 SAMBELIA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
NTB		200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
SUMBAWA	1 LUNYUK	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	2 ORONG TELU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	3 ALAS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	4 ALAS BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	5 BUER	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	6 UTAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	7 RHEE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	8 BATULANTEH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	9 SUMBAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	10 LABUHAN BADAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	11 UNTER IWES	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	12 MOYOHILIR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	13 MOYO UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	14 MOYOHULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	15 ROPANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	16 LENANGGUAR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	17 LANTUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	18 LAPE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	19 LOPOK	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	20 PLAMPANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	21 LABANGKA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	22 MARONGE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	23 EMPANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	24 TARANO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NTB DOMPU	1 HU'U	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	2 PAJO	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	3 DOMPU	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	4 WOJA	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	5 KILO	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	6 KEMPO	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	7 MANGGALEWA	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
	8 PEKAT	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100	100
NTB BIMA	1 MONTA	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	2 PARADO	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	3 BOLO	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	4 MADA PANGGA	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	5 WOHA	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	6 BELO	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	7 PALIBELO	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	8 WAWO	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	9 LANGGUDU	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	10 LAMBITU	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	11 SAPE	150	100	100	50	250	50	100	100	300	50	100	100
	12 LAMBU	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	13 WERA	150	100	100	50	250	50	100	100	300	50	100	100
	14 AMBALAWI	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	15 DONGGO	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	16 SOROMANDI	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	17 SANGGAR	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100
	18 TAMBORA	150	100	75	50	200	50	100	100	275	50	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
NTB SUMBAWA BARAT	1 SEKONGKANG	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	2 JERWEH	150	100	75	50	50	200	50	100	275	50	100
	3 MALUK	150	100	75	50	50	200	50	100	275	50	100
	4 TALIWANG	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	5 BRANG ENE	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100
	6 BRANG REA	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100
	7 SETELUK	250	100	75	50	150	200	150	100	275	150	100
	8 POTO TANO	150	100	75	50	50	200	50	100	275	50	100
NTB LOMBOK UTARA	1 PEMENANG	250	100	50	50	150	175	100	100	225	175	100
	2 TANJUNG	200	100	50	50	100	175	100	100	225	125	100
	3 GANGGA	250	100	50	50	150	175	100	100	225	175	100
	4 KAYANGAN	200	100	50	50	100	175	100	100	225	125	100
	5 BAYAN	200	100	50	50	100	175	100	100	225	125	100
NTB KOTA MATARAM	1 AMPENAN	250	100	50	50	150	175	100	100	225	175	100
	2 SEKARBELA	200	100	50	50	100	175	100	100	225	125	100
	3 MATARAM	250	100	50	50	150	175	100	100	225	175	100
	4 SELAPARANG	200	100	50	50	100	175	100	100	225	125	100
	5 CAKRANEGARA	250	100	50	50	150	175	100	100	225	175	100
	6 SANDUBAYA	150	100	50	50	50	175	50	100	225	75	100
NTB KOTA BIMA	1 RASANA E BARAT	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	2 MPUNDA	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	3 RASANA E TIMUR	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	4 RABA	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	5 ASAKOTA	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**19. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
NTT SUMBA BARAT	1 LAMBOYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 WANOKAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 LABOYA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 LOLI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 KOTA WAIKABUBAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 TANA RIGHU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
NTT Sumba Timur	1 LEWA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 NGGAHA ORIANGU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 LEWA TIDAHU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4 KATALA HAMU LINGU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5 TABUNDUNG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6 PINUPAHAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7 PABERIWAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 KARERA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 MATAWAI LA PAWU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10 KAHAUNGU ETI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11 MAHU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 NGADU NGALA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 PAHUNGA LODU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	14 WULLA WAJELU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	15 RINDI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 UMALULU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 PANDAWAI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	18 KAMBATA MAPAMBUHANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	19 KOTA WAINGAPU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	20 KAMBERA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	21 HAHARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	22 KANATANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
NTT KUPANG	1 SEMAU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	2 SEMAU SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	3 KUPANG BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	4 NEKAMESE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	5 KUPANG TENGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	
	6 TAEBENU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	7 AMARASI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	8 AMARASI BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	9 AMARASI SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	
	10 AMARASI TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	11 KUPANG TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	
	12 AMABI OEFETO TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	13 AMABI OEFETO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	14 SULAMU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	15 FATULEU	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	
	16 FATULEU TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	17 FATULEU BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	18 TAKARI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	19 AMFOANG SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	20 AMFOANG BARAT DAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	21 AMFOANG TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	22 AMFOANG UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	
	23 AMFOANG BARAT LAUT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	
	24 AMFOANG TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NIT TIMOR TENGAH SELATAN	1	MOLLO UTARA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2	FATUMNASI	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	3	TOBU	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	4	NUNBENA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	5	MOLLO SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	6	POLEN	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	7	MOLLO BARAT	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	8	MOLLO TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	9	KOTA SOE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	10	AMANUBAN BARAT	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	11	BATU PUTIH	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	12	KUATNANA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	13	AMANUBAN SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	14	NOEBEBA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	15	KUAN FATU	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	16	KUALIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NTT TIMOR TENGAH UTARA	1 MIOMAFFO BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	2 MIOMAFFO TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 MUSI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	4 MUTIS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	5 MIOMAFFO TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	6 NOEMUTI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	7 BIKOMI SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	8 BIKOMI TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	9 BIKOMI NILULAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	10 BIKOMI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	11 NAIBENU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	
	12 NOEMUTI TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	13 KOTA KEFAMENANU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	14 INSANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	15 INSANA UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	16 INSANA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	17 INSANA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	18 INSANA FAFINESU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	19 BIBOKI SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	20 BIBOKI TANPAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	21 BIBOKI MOENLEU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	22 BIBOKI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	23 BIBOKI ANLEU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	
	24 BIBOKI FEOTLEU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NTT BELU	1	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	4	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	5	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	6	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	7	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	10	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	11	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)														
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA			
NTT ALOR	1 PANTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PANTAR BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PANTAR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 PANTAR BARAT LAUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	5 PANTAR TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	6 ALOR BARAT DAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	7 MATARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 ALOR SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	9 ALOR TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	10 ALOR TIMUR LAUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	11 PUREMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 TELUK MUTIARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	13 KABOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 ALOR BARAT LAUT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	15 ALOR TENGAH UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100
	16 PULAU PURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 LEMBUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	75	100	100	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
NTT LEMBATA	1 NAGAWUTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 WULANDONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ATADEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 ILE APE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 ILE APE TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 LEBATUKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 NUBATUKAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	8 OMESURI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	9 BUYASURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTT FLORES TIMUR	1 WULANGGITANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	2 TITEHENA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	3 ILEBURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	4 TANJUNG BUNGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	5 LEWO LEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 LARANTUKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	7 ILE MANDIRI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	8 DEMON PAGONG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	9 SOLOR BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 SOLOR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 SOLOR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 ADONARA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	13 WOTAN ULU MANDO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	14 ADONARA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	15 ADONARA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100
	16 ILE BOLENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 WITIHAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 KELUBAGOLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 ADONARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	
NTT SIKKA	1 PAGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	2 MEGO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	3 TANA WAWO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	4 LELA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	5 BOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 DORENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 MAPITARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	8 TALIBURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	9 WAIGETE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	10 WAIBLAMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	11 KEWAPANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 HEWOKLOANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 KANGAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 PALUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 KOTING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 NELLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 NITA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	18 MAGEPANDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	19 ALOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 ALOK BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	21 ALOK TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
NTT ENDE	1	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	4	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	225	125	100
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	225	125	100
	10	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	225	125	100
	11	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	12	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	13	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	225	125	100
	14	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	15	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	225	125	100
	16	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	17	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	18	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	19	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	225	125	100
	20	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	21	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
NTT NGADA	1 AIMERE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2 JEREBUU	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	3 INERIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BAJAWA	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	5 GOLEWA	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	6 GOLEWA SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	7 GOLEWA BARAT	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	8 BAJAWA UTARA	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	9 SOA	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	10 RIUNG	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	11 RIUNG BARAT	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	12 WOLOMEZE	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
NTT MANGGARAI	1 SATAR MESE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2 SATAR MESE BARAT	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	3 SATAR MESE UTARA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	4 LANGKE REMBONG	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	5 RUTENG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	6 WAE RII	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	7 LELAK	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	8 RAHONG UTARA	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	9 CIBAL	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	10 CIBAL BARAT	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	11 REOK	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100
	12 REOK BARAT	150	100	50	50	175	50	100	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
NTT ROTE NDAO	1 ROTE BARAT DAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	2 ROTE BARAT LAUT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100	
	3 LOBALAIN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100	
	4 ROTE TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	5 ROTE SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	6 PANTAI BARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	7 ROTE TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	8 LANDU LEKO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	9 ROTE BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	10 NDAO NUSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTT MANGGARAI BARAT	1 KOMODO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100	
	2 BOLENG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	3 SANO NGGOANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	4 MBELILING	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	5 LEMBOR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	6 WELAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	7 LEMBOR SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	
	8 KUWUS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100	
	9 KUWUS BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 NDOSO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	
	11 PACAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MACANG PACAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi .

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
NTT SUMBA TENGAH	1 KATIKUTANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	2 KATIKUTANA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	3 UMBU RATU NGGAY BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	4 UMBU RATU NGGAY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	5 MAMBORO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
NTT SUMBA BARAT DAYA	1 KODI BANGEDO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	2 KODI BALAGHAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	3 KODI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KODI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	5 WEWEWA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	6 WEWEWA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	7 WEWEWA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	8 WEWEWA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	9 WEWEWA UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	10 LOURA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	11 KOTA TAMBOLAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
NTT NAGEKEO	1 MAUPONGGO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	2 KEO TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	3 NANGARORO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	4 BOAWAE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100
	5 AESESA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	6 AESESA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	7 WOLOWAE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA		
NTT MANGGARAI TIMUR	1 BORONG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	2 RANA MESE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	3 KOTA KOMBA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	4 ELAR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	5 ELAR SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	6 SAMBI RAMPAS	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100
	7 POCO RANAKA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	8 POCO RANAKA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	9 LAMBA LEDA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
NTT SABU RAIJUA	1 RAIJUA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	2 HAWU MEHARA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	3 SABU LIAE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	75	100
	4 SABU BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	5 SABU TENGAH	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100
	6 SABU TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
NTT MALAKA	1 WEWIKU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	2 MALAKA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	3 WELIMAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	4 RINHAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	5 IO KUFEU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	6 SASITA MEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 MALAKA TENGAH	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	8 BOTIN LEOBELE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	9 LAEN MANEN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	10 MALAKA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	11 KOBALIMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	12 KOBALIMA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTT KOTA KUPANG	1 ALAK	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	2 MAULafa	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	3 OEBOBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	4 KOTA RAJA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	5 KELAPA LIMA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	6 KOTA LAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**20. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
KALIMANTAN BARAT SAMBAS	1 SELAKAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	2 SELAKAU TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	3 PEMANGKAT	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	4 SEMPARUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	5 SALATIGA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	6 TEBAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	7 TEKARANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	8 SAMBAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	9 SUBAH	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	10 SEBAWI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	11 SAJAD	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	12 JAWAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	13 JAWAI SELATAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	14 TELUK KERAMAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	15 GALING	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	16 TANGARAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	17 SEJANGKUNG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	18 SAJINGAN BESAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	19 PALOH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA						
KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG	1 SUNGAI RAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	2 CAPKALA	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	3 SUNGAI RAYA KEPULAUAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	4 SAMALANTAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	5 MONTERADO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	6 LEMBAH BAWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	7 BENGKAYANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	8 TERIAK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	9 SUNGAI BETUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	10 LEDO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0	
	11 SUTI SEMARANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	12 LUMAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	13 SANGGAU LEDO	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	14 TUJUH BELAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	15 SELUAS	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	16 JAGOI BABANG	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0	
	17 SIDING	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	
KALIMANTAN BARAT LANDAK	1 SEBANGKI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	2 NGABANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	3 JELIMPO	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	4 SENGAH TEMILA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	5 MANDOR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0
	6 MENJALIN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	7 MEMPAWAH HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	8 SOMPAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	9 MENYUKE	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	10 BANYUKE HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	11 MERANTI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	12 KUALA BEHE	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0
	13 AIR BESAR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA				
KALIMANTAN BARAT MEMPAWAH	1 SIANTAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	2 SEGEDONG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	3 SUNGAI PINYUH	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	4 ANJONGAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	5 MEMPAWAH HILIR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	6 MEMPAWAH TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	7 SUNGAI KUNYIT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0	
	8 TOHO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
	9 SADANIANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
KALIMANTAN BARAT SANGGAU	1 TOBA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	2 MELIAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	3 KAPUAS	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	4 MUKOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	5 JANGKANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	6 BONTI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	7 PARINDU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	8 TAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	9 BALAI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0	
	10 TAYAN HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0	
	11 KEMBAYAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	12 BEDUWAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	13 NOYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	14 SEKAYAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	15 ENTIKONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
KALIMANTAN BARAT KETAPANG	1 KENDAWANGAN	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	
	2 MANIS MATA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	3 MARAU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	4 SINGKUP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	5 AIR UPAS	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	6 JELAI HULU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	7 TUMBANG TITI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	8 PEMAHAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	9 SUNGAI MELAYU RAYAK	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	10 MATAN HILIR SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	11 BENUA KAYONG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
	12 MATAN HILIR UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	13 DELTA PAWAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	
	14 MUARA PAWAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	15 NANGA TAYAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	16 SANDAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	17 HULU SUNGAI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	18 SUNGAI LAUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	19 SIMPANG HULU	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	0	
	20 SIMPANG DUA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
KALIMANTAN BARAT SINTANG	1 SERAWAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 AMBALAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KAYAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 SEPAUK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	5 TEMPUNAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	6 SUNGAI TEBELIAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	7 SINTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 DEDAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 KAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 KELAM PERMAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 BINJAI HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	12 KETUNGAU HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	13 KETUNGAU TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 KETUNGAU HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	1	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	11	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	13	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	14	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	15	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	UREA	ZA	ZA	
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	16 SEBERUANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	17 SEMITAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	18 EMPANANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	19 PURING KENCANA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	20 BADAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	21 BATANG LUPAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	22 EMBALOH HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	23 PUTUSSIBAU UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
	KALIMANTAN BARAT SEKADAU	1 NANGA MAHAP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0
		2 NANGA TAMAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	300	100	0
3 SEKADAU HULU		200	0	100	50	250	125	0	300	100	300	100	0	
4 SEKADAU HILIR		200	0	100	50	250	125	0	300	100	300	100	0	
5 BELITANG HILIR		200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
6 BELITANG		200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	
7 BELITANG HULU		200	0	100	100	350	100	0	350	100	350	100	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN BARAT MELAWI	1 SOKAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 TANAH PINOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 TANAH PINOH BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 SAYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 BELIMBING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 BELIMBING HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 NANGA PINOH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 PINOH SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 PINOH UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10 ELLA HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	11 MENUKUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN BARAT KAYONG UTARA	1 PULAU MAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 KEPULAUAN KARIMATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 SUKADANA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	4 SIMPANG HILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	5 TELUK BATANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	6 SEPONTI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
KALIMANTAN BARAT KUBU RAYA	1 BATU AMPAR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 TERENTANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 KUBU	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 TELOK PAKEDAI	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SUNGAI KAKAP	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 RASAU JAYA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	7 SUNGAI RAYA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	8 SUNGAI AMBAWANG	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	9 KUJALA MANDOR-B	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK	1 PONTIANAK SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	2 PONTIANAK TENGGARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	3 PONTIANAK TIMUR	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
	4 PONTIANAK BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 PONTIANAK KOTA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	6 PONTIANAK UTARA	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0
KALIMANTAN BARAT KOTA SINGKAWANG	1 SINGKAWANG SELATAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0
	2 SINGKAWANG TIMUR	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0
	3 SINGKAWANG UTARA	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	4 SINGKAWANG BARAT	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0
	5 SINGKAWANG TENGAH	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**21. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT	1 KOTAWARINGIN LAMA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 ARUT SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 KUMAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 PANGKALAN BANTENG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PANGKALAN LADA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 ARUT UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR	1 MENTAYA HILIR SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 TELUK SAMPIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PULAU HANAUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 MENTAWA BARU KETAPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 SERANAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 MENTAYA HILIR UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 KOTA BESI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 TELAWANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BAAMANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 CEMPAGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	11 CEMPAGA HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 PARENGGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 TUALAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	14 MENTAYA HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	15 BUKIT SANTUAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	16 ANTANG KALANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	17 TELAGA ANTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN TENGAH KAPUAS	1 KAPUAS KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 TAMBAN CATUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 KAPUAS TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 SELAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 BATAGUH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 BASARANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 KAPUAS HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 PULAU PETAK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 KAPUAS MURUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10 DADAHUP	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	11 KAPUAS BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12 MANTANGAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	13 TIMPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 KAPUAS TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 PASAK TALAWANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 KAPUAS HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 MANDAU TALAWANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN	1 JENAMAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 DUSUN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 KARAU KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 DUSUN SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 DUSUN UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 GUNUNG BINTANG AWAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
KALIMANTAN TENGAH BARITO UTARA	1 MONTALAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	2 GUNUNG TIMANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	3 GUNUNG PUREI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 TEWEH TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	5 TEWEH TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 TEWEH BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 TEWEH SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	8 LAHEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 LAHEI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA	1 JELAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	2 PANTAI LUNCI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	3 SUKAMARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	4 BALAI RIAM	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	5 PERMATA KECUBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU	1 BULIK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	2 SEMATU JAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	3 MENTHOBI RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	4 BULIK TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	5 LAMANDAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	6 BELANTIKAN RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	7 DELANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	8 BATANG KAWA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
KALIMANTAN TENGAH SERUYAN	1	SERUYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	SERUYAN HILIR TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	DANAU SEMBULUH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4	SERUYAN RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	HANAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6	DANAU SELULUK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7	SERUYAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8	BATU AMPAR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9	SERUYAN HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10	SULING TAMBUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH KATINGAN	1	KATINGAN KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2	MENDAWAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3	KAMIPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	TASIK PAYAWAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5	KATINGAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6	TEWANG SANGALANG GARING	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7	PULAU MALAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8	KATINGAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9	SANAMAN MANTIKEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	PETAK MALAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	MARIKIT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12	KATINGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	BUKIT RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA		
KALIMANTAN TENGAH PULANG PISAU	1 KAHAYAN KUALA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	2 SEBANGAU KUALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 PANDIH BATU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	4 MALIKU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	5 KAHAYAN HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	6 JABIREN RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	7 KAHAYAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	8 BANAMA TINGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS	1 MANUHING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MANUHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 RUNGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	4 RUNGAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 RUNGAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SEPANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	7 MIHING RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KURUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	9 TEWAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	100	0
	10 KAHAYAN HULU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 DAMANG BATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MIRI MANASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR	1 BENUA LIMA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 DUSUN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	3 PAJU EPAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 AWANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	5 PATANGKEP TUTUI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 DUSUN TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 RAREN BATUAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 PAKU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	9 KARUSEN JANANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	10 PEMATANG KARAU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN TENGAH MURUNG RAYA	1 PERMATA INTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SUNGAI BABUAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 MURUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 LAUNG TUHUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BARITO TUHUP RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TANAH SIANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	7 TANAH SIANG SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	8 SUMBER BARITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 SERIBU RIAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 UUT MURUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA	1 PAHANDUT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	2 SEBANGAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 JEKAN RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BUKIT BATU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 RAKUMPIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**22. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT	1 PANYIPATAN	300	0	50	100	200	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	2 TAKISUNG	250	0	100	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 KURAU	250	0	100	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	4 BUMI MAKMUR	300	0	100	100	200	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	5 BATI - BATI	200	0	100	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 TAMBANG ULANG	200	0	100	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 PELAIHARI	250	0	100	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 BAJUIN	300	0	100	100	200	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	9 BATU AMPAR	200	0	100	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10 JORONG	250	0	75	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	11 KINTAP	250	0	75	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	1 PULAU SEMBILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PULAU LAUT BARAT	250	0	75	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	200	0	75	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 PULAU LAUT SELATAN	200	0	75	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 PULAU LAUT KEPULAUAN	200	0	75	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 PULAU LAUT TIMUR	250	0	75	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	7 PULAU SEBUKU	250	0	75	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 PULAU LAUT UTARA	200	0	50	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 PULAU LAUT TENGAH	250	0	50	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	10 KELUMPANG SELATAN	250	0	100	100	150	350	150	0	350	150	0	350	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA	UREA	ZA	
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	11	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	12	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	15	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	18	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	19	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	20	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN SELATAN BANJAR	1	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2	200	0	50	50	200	150	0	225	125	0	225	125	0
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	5	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	6	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	7	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	8	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	10	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK			
KALIMANTAN SELATAN	11 ASTAMBUL	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	12 KARANG INTAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	13 ARANIO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	14 SUNGAI PINANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	15 PARAMASAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16 PENGARON	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	17 SAMBUNG MAKMUR	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	18 MATARAMAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	19 SIMPANG EMPAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	20 TELAGA BAUNTUNG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA	1 TABUNGANEN	200	0	75	50	200	150	0	200	150	0	275	100	0
		2 TAMBAN	200	0	75	50	200	150	0	200	150	0	275	100	0
		3 MEKARSARI	200	0	75	50	200	150	0	200	150	0	275	100	0
		4 ANJIR PASAR	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
		5 ANJIR MUARA	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
		6 ALALAK	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
		7 MANDASTANA	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
		8 JEJANGKIT	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
		9 BELAWANG	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
		10 WANARAYA	200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0
11 BARAMBAI		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	
12 RANTAU BADAUH		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	
13 CERBON		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	
14 BAKUMPAL		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	
15 MARABAHAN		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	
16 TABUKAN		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	
17 KURIPAN		200	0	50	50	175	150	0	175	150	0	225	125	0	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN SELATAN TAPIN	1 BINUANG	250	0	75	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	2 HATUNGUN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	3 TAPIN SELATAN	300	0	75	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	4 SALAM BABARIS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 TAPIN TENGAH	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	6 BUNGUR	300	0	100	100	350	200	0	350	200	0	350	200	0
	7 PIANI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 LOKPAIKAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	9 TAPIN UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	10 BAKARANGAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	11 CANDI LARAS SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	12 CANDI LARAS UTARA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN	1 PADANG BATUNG	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	2 LOKSADO	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 TELAGA LANGSAT	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0
	4 ANGINANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	5 KANDANGAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	6 SUNGAI RAYA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 SIMPUR	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	8 KALUMPANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	9 DAHA SELATAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	10 DAHA BARAT	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	11 DAHA UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	275	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH	1 HARUYAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 BATU BENAWA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	3 HANTAKAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	4 BATANG ALAI SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	5 BATANG ALAI TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0
	6 BARABAI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	7 LABUAN AMAS SELATAN	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	8 LABUAN AMAS UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	9 PANDAWAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0
	10 BATANG ALAI UTARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	11 LIMPASU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA	1 DANAU PANGGANG	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	2 PAMINGGIR	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	3 BABIRIK	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	4 SUNGAI PANDAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	5 SUNGAI TABUKAN	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	6 AMUNTAI SELATAN	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	7 AMUNTAI TENGAH	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0
	8 BANJANG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0
	9 AMUNTAI UTARA	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0
	10 HAUR GADING	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA			
KALIMANTAN SELATAN TABALONG	1 BANUA LAWAS	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	0
	2 PUGAAN	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	0
	3 KELUA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	4 MUARA HARUS	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	5 TANTA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0
	6 TANJUNG	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	7 MURUNG PUDAK	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	8 HARUAI	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	9 BINTANG ARA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	10 UPAU	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	11 MUARA UYA	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
	12 JARO	250	0	100	100	350	150	0	350	150	0	0
KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU	1 KUSAN HILIR	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	2 SUNGAI LOBAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0
	3 SATUJ	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0
	4 ANGSANA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0
	5 KUSAN HULU	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	6 KURANJI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	7 BATU LICIN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	0
	8 KARANG BINTANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0
	9 SIMPANG EMPAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0
	10 MANTEWE	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN	1 LAMPIHONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 BATU MANDI	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	3 AWAYAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 TEBING TINGGI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 PARINGIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	6 PARINGIN SELATAN	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 JUAI	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 HALONG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN	1 BANJARMASIN SELATAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	275	100	0
	2 BANJARMASIN TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 BANJARMASIN BARAT	200	0	75	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 BANJARMASIN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BANJARMASIN UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJAR BARU	1 LANDASAN ULIN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 LIANG ANGGANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 CEMPAKA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 BANJAR BARU UTARA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 BANJAR BARU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**23. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA			
						NPK	UREA	NPK	UREA						
KALIMANTAN TIMUR PASER	1 BATU SOPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 MUARA SAMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 BATU ENGAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 TANJUNG HARAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 PASER BELENGKONG	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	0	0	0	
	6 TANAH GROGOT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	7 KUARO	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	8 LONG IKIS	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	9 MUARA KOMAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 LONG KALI	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT	1 BONGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	2 JEMPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 PENYINGGAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 MUARA PAHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 SILUQ NGURAI	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	6 MUARA LAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 BENTIAN BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 DAMAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 NYUATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	10 BARONG TONGKOK	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	11 LINGGANG BIGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12 MELAK	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	13 SEKOLAQ DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14 MOOK MANAAR BULATN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 LONG IRAM	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	0	0	0	
	16 TERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK		UREA		
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA	1 SAMBOJA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 MUARA JAWA	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	3 SANGA-SANGA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 LOA JANAN	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	5 LOA KULU	250	0	100	50	250	175	0	300	150	0	300	150	0
	6 MUARA MUNTALAI	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	7 MUARA WIS	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	8 KOTA BANGUN	250	0	50	100	300	150	0	350	150	0	350	150	0
	9 TENGGARONG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	10 SEBULU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	11 TENGGARONG SEBERANG	250	0	50	50	175	250	0	225	175	0	225	175	0
	12 ANGGANA	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	13 MUARA BADAK	200	0	100	50	250	125	0	300	100	0	300	100	0
	14 MARANG KAYU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	15 MUARA KAMAN	250	0	50	100	350	150	0	350	150	0	350	150	0
	16 KENOHAN	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	17 KEMBANG JANGGUT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	18 TABANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR	1 MUARA ANCALONG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	2 BUSANG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	3 LONG MESANGAT	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	4 MUARA WAHAU	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	5 TELEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KONGBENG	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	7 MUARA BENGKAL	200	0	50	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	8 BATU AMPAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 SANGATTA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 BENGALON	200	0	50	50	175	150	0	225	125	0	225	125	0
	11 TELUK PANDAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	12 SANGATTA SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	13 RANTAU PULUNG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	14 SANGKULIRANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	15 KALIORANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	16 SANDARAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	17 KAUBUN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0
	18 KARANGAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12									
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA							
KALIMANTAN TIMUR BERAU	1 KELAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TALISAYAN	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	3 TABALAR	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	4 BIDUK BIDUK	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	5 PULAU DERAWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 MARATUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SAMBALIUNG	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	8 TANJUNG REDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 GUNUNG TABUR	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	10 SEGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 TELUK BAYUR	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	12 BATU PUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 BIATAN	200	0	100	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR PENAJAM PASER UTARA	1 BABULU	250	0	50	50	175	250	175	50	225	250	175	50	225	175	0	0	0
	2 WARU	200	0	50	50	175	150	175	50	225	150	175	50	225	125	0	0	0
	3 PENAJAM UTARA	250	0	75	50	200	200	200	50	275	200	200	50	275	150	0	0	0
	4 SEPAKU	250	0	75	50	200	200	200	50	275	200	200	50	275	150	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU	1 LAHAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 LONG HUBUNG	200	0	50	100	350	100	350	100	350	100	350	100	350	100	0	0	0
	3 LONG BAGUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 LONG PAHANGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 LONG APARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN	1 BALIKPAPAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 BALIKPAPAN KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BALIKPAPAN TIMUR	200	0	75	50	200	150	200	50	275	150	200	50	275	100	0	0	0
	4 BALIKPAPAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BALIKPAPAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 BALIKPAPAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA	1 PALARAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	2 SAMARINDA ILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 SAMARINDA KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 SAMBUTAN	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	5 SAMARINDA SEBERANG	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	6 LOA JANAN ILIR	200	0	75	50	200	150	0	275	100	0	0	
	7 SUNGAI KUNJANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	8 SAMARINDA ULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9 SAMARINDA UTARA	250	0	75	50	200	200	0	275	150	0	0	
	10 SUNGAI PINANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG	1 BONTANG SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	2 BONTANG UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	0	
	3 BONTANG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**24. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI KALIIMANTAN UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
KALIMANTAN UTARA MALINAU	1 SUNGAI BOH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KAYAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KAYAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KAYAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PUJUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 BAHAU HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SUNGAI TUBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 MALINAU SELATAN HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 MALINAU SELATAN	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0	350	100	0
	10 MALINAU SELATAN HILIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 MENTARANG	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0	350	100	0
	12 MENTARANG HULU	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0	350	100	0
	13 MALINAU UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0	350	100	0
	14 MALINAU BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0	350	100	0
	15 MALINAU KOTA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	100	0	350	100	0
KALIMANTAN UTARA BULUNGAN	1 PESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PESO HILIR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	3 TANJUNG PALAS BARAT	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	4 TANJUNG PALAS	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	5 TANJUNG SELOR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	6 TANJUNG PALAS TIMUR	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	7 TANJUNG PALAS TENGAH	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	8 TANJUNG PALAS UTARA	200	0	100	100	350	100	0	350	100	0	350	100	0	
	9 SEKATAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 BUNYU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA				
KALIMANTAN UTARA TANA TIDUNG	1 MURUK RIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 SESAYAP	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	0	
	3 BETAYAU	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	0	
	4 SESAYAP HILIR	250	0	75	50	200	200	200	275	150	0	0	
	5 TANA LIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	1 KRAYAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	2 KRAYAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 KRAYAN BARAT	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	4 KRAYAN TENGAH	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	5 KRAYAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 LUMBIS OGONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 LUMBIS	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	8 SEMBAKUNG ATULAI	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	9 SEMBAKUNG	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	10 SEBUKU	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	11 TULIN ONSOI	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	12 SEI MENGGARIS	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	13 NUNUKAN	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	14 NUNUKAN SELATAN	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	15 SEBATIK BARAT	250	0	100	100	350	150	350	350	150	0	0	
	16 SEBATIK	200	0	100	100	350	100	350	350	100	0	0	
	17 SEBATIK TIMUR	250	0	100	100	350	150	350	350	150	0	0	
	18 SEBATIK TENGAH	250	0	100	100	350	150	350	350	150	0	0	
	19 SEBATIK UTARA	250	0	100	100	350	150	350	350	150	0	0	
KALIMANTAN UTARA KOTA TARAKAN	1 TARAKAN TIMUR	250	0	100	100	350	150	350	350	150	0	0	
	2 TARAKAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 TARAKAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 TARAKAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**25. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW	1 DUMOGA BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	2 DUMOGA UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	3 DUMOGA TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	4 DUMOGA TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	5 DUMOGA TENGGARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	6 DUMOGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	7 LOLAYAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	8 PASSI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	9 PASSI TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	10 BILALANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	11 POIGAR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	12 BOLAANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	13 BOLAANG TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	14 LOLAK	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	15 SANG TOMBOLANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA MINAHASA	1	LANGOWAN TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2	LANGOWAN BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3	LANGOWAN SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	LANGOWAN UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5	TOMPASO	200	100	75	100	350	100	100	350	100	100
	6	TOMPASO BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	7	KAWANGKOAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8	KAWANGKOAN BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9	KAWANGKOAN UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	10	SONDER	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	11	TOMBARIRI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12	TOMBARIRI TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13	PINELENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14	TOMBULU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	15	MANDOLANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	16	TONDANO BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	17	TONDANO SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	18	REMBOKEN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	19	KAKAS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	20	KAKAS BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	21	LEMBEAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	ERIS	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	23	KOMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	TONDANO TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	25	TONDANO UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						PUPUK MAJEMUK			
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA KEPULAUAN SANGIHE	1	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD	1 KABARUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 DAMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 LIRUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SALIBABU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KALONGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 MORONGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 MELONGUANE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	8 MELONGUANE TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	9 BEO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	10 BEO UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 BEO SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	12 RAINIS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	13 TAMPAN' AMMA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	14 PULUTAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	15 ESSANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	16 ESSANG SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	50	100	275	50	100	275	50	100	275	50	100
	17 GEMEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 NANUSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 MIANGAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi .

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN	1	MODDINDING	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2	TOMPASO BARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3	MAESAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4	RANOYAPO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5	MOTOLING	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6	KUMELEMBUAI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7	MOTOLING BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	8	MOTOLING TIMUR	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9	SINONSAYANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10	TENGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11	AMURANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	12	AMURANG BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	13	AMURANG TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14	TARERAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	15	SULUUN TARERAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	TUMPAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	17	TATAPAAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12				
SULAWESI UTARA MINAHASA UTARA	1	KEMA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2	KAUDITAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	3	AIRMADIDI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	4	KALAWAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	5	DIMEMBE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6	TALAWAAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	7	WORI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	8	LIKUPANG BARAT	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	9	LIKUPANG TIMUR	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	10	LIKUPANG SELATAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW UTARA	1	SANGKUB	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	2	BINTAUNA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	3	BOLANG ITANG TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	4	BOLANG ITANG BARAT	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100
	5	KAIDIPANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
	6	PINO GALUMAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100
SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO	1	BIARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	TAGULANDANG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	TAGULANDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	TAGULANDANG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	SIAU BARAT SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	SIAU TIMUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	SIAU BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	SIAU TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	SIAU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	SIAU BARAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA	1 RATA TOTOK	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100	100
	2 PUSOMAEN	200	100	75	50	200	50	100	275	100	100	100
	3 BELANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 RATAHAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	5 PASAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	6 RATAHAN TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	7 TOMBATU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	8 TOMBATU TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	9 TOMBATU UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	10 TOULUJAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	11 TOULUJAN SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	12 SILIAN RAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGGONDOW SELATAN	1 POSIGADAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 HELUMO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	3 BOLAANG UKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 PINOLOSAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	5 PINOLOSAN TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	6 PINOLOSAN TIMUR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	7 TOMINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGGONDOW TIMUR	1 NUANGAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	2 TUTUYAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	3 KOTABUNAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	4 MODAYAG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	5 MODAYAG BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	6 MOOAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	7 MOTONGKAD	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																	
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK													
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK 15-10-12							
SULAWESI UTARA KOTA MANADO	1 MALALAYANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 SARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 WANEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 WENANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 TIKALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 PAAL DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 MAPANGET	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100	100	100	100	
	8 SINGKIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 TUMINTING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 BUNAKEN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100	100	100	100	
	11 BUNAKEN KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA KOTA BITUNG	1 MADIDIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 MATUARI	150	100	50	50	175	50	100	225	50	100	225	75	100	100	100	100	100	
	3 GIRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 LEMBEH SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 LEMBEH UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 AERTEMBAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 MAESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 RANOWULU	200	100	50	50	175	100	100	225	100	100	225	125	100	100	100	100	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON	1 TOMOHON SELATAN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	2 TOMOHON TENGAH	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	3 TOMOHON TIMUR	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	4 TOMOHON BARAT	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	5 TOMOHON UTARA	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU	1 KOTAMOBAGU SELATAN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	2 KOTAMOBAGU TIMUR	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	3 KOTAMOBAGU BARAT	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100
	4 KOTAMOBAGU UTARA	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**26. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI UNTUK
TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SULAWESI TENGAH BANGGAI KEPULAUAN	1 TOTIKUM	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	2 TOTIKUM SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	3 TINANGKUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 TINANGKUNG SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	5 TINANGKUNG UTARA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	6 LIANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 PELING TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 BULAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BULAGI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 BULAGI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 BUKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 BUKO SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH BANGGAI	1 TOILI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 TOILI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 MOILONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BATUI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 BATUI SELATAN	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100
	6 BUNTA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	7 NUHON	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	8 SIMPANG RAYA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	9 KINTOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 LUWUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 LUWUK TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	12 LUWUK UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	13 LUWUK SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 NAMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 PAGIMANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	16 BUALEMO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	17 LOBU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 LAMALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 MASAMA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	20 MANTOH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21 BALANTAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 BALANTAK SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 BALANTAK UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12									
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA							
SULAWESI TENGAH MOROWALI	1 MENUI KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 BUNGKU SELATAN	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	3 BAHODOPI	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	4 BUNGKU PESIR	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	5 BUNGKU TENGAH	200	100	75	100	350	50	350	100	350	100	350	100	100	350	100	100	100
	6 BUNGKU TIMUR	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	7 BUNGKU BARAT	200	100	50	100	350	50	350	100	350	100	350	100	100	350	100	100	100
	8 BUMI RAYA	200	100	50	50	175	100	175	100	225	125	225	100	125	225	100	125	100
	9 WITA PONDA	200	100	50	50	175	100	175	100	225	125	225	100	125	225	100	125	100
SULAWESI TENGAH POSO	1 PAMONA SELATAN	200	100	50	50	175	100	175	100	225	125	225	100	125	225	100	125	100
	2 PAMONA BARAT	200	100	50	50	175	100	175	100	225	125	225	100	125	225	100	125	100
	3 PAMONA TENGGARA	200	100	50	50	175	100	175	100	225	125	225	100	125	225	100	125	100
	4 LORE SELATAN	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	5 LORE BARAT	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	6 PAMONA PUSELEMBE	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	7 PAMONA TIMUR	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	8 PAMONA UTARA	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100
	9 LORE UTARA	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100
10 LORE TENGAH	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100	
11 LORE TIMUR	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100	
12 LORE PEORE	150	100	75	50	200	50	200	100	275	50	275	100	50	275	100	50	100	
13 POSO PESIR	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100	
14 POSO PESIR SELATAN	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100	
15 POSO PESIR UTARA	150	100	50	100	350	50	350	100	350	50	350	100	50	350	100	50	100	
16 LAGE	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100	
17 POSO KOTA	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100	
18 POSO KOTA UTARA	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100	
19 POSO KOTA SELATAN	150	100	50	50	175	100	175	100	225	75	225	100	75	225	100	75	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK 15-10-12
SULAWESI TENGAH DONGGALA	1 RIO PAKAVA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	2 PINEMBANI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	3 BANAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BANAWA SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	5 BANAWA TENGAH	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	6 LABUAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	7 TANANTOVEA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	8 SINDUE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	9 SINDUE TOMBUSABORA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	10 SINDUE TOBATA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	11 SIRENJA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	12 BALAESANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	13 BALAESANG TANJUNG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	14 DAMPELAS	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	15 SOJOL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	16 SOJOL UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGAH BUOL	1 LAKEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 BIAU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 KARAMAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 MOMUNU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 TILOAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 BOKAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 BUKAL	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BUNOBOGU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 GADUNG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 PALELEH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 PALELEH BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGAH TOLI-TOLI	1 DAMPAL SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	2 DAMPAL UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	3 DONDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 OGODEIDE	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 BASIDONDO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	6 BAOLAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 LAMPASIO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	8 GALANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 TOLITOLI UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 DAKO PAMEAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG	1 SAUSU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	2 TORUE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	3 BALINGGI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	4 PARIGI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	5 PARIGI SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	6 PARIGI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	7 PARIGI UTARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	8 PARIGI TENGAH	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	9 AMPIBABO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	10 KASIMBAR	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	11 TORIBULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	12 SINIU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	13 TINOMBO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	14 TINOMBO SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	15 SIDOAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	16 TOMINI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	17 MEPANGA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	18 PALASA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	19 MOUTONG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	20 BOLANO LAMBUNU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	21 TAOPA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	22 BOLANO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	23 ONGKA MALINO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK
SULAWESI TENGAH TOJO UNA-UNA	1 TOJO BARAT	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	2 TOJO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	3 ULUBONGKA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	100
	4 AMPANA TETE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	5 AMPANA KOTA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	100
	6 RATOLINDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	7 UNA - UNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 BATUDAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 TOGEAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 WALEA KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 WALEA BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 TALATAKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGAH SIGI	1 PIPIKORO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	2 KULAWI SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	3 KULAWI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	4 LINDU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	5 NOKILALAKI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	6 PALOLO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	7 GUMBASA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	8 DOLO SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	9 DOLO BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	10 TANAMBULAVA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	11 DOLO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	12 SIGI BIROMARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	13 MARAWOLA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	14 MARAWOLA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	15 KINOVARO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK														
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
SULAWESI TENGAH BANGGAI LAUT	1 BANGKURUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 LABOBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BANGGAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BANGGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BANGGAI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 BANGGAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 BOKAN KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGAH MOROWALI UTARA	1 MORI ATAS	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	2 LEMBO	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	3 LEMBO RAYA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	4 PETASIA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	5 PETASIA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	6 PETASIA BARAT	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	7 MORI UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	8 SOYO JAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100						
	9 BUNGKU UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	10 MAMOSALATO	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100						
SULAWESI TENGAH KOTA PALU	1 PALU BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2 TATANGA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	3 ULUJADI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	4 PALU SELATAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	5 PALU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6 MANTIKULORE	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	7 PALU UTARA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						
	8 TAWAELI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100						

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**27. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
SULAWESI SELATAN KEPULAUAN SELAYAR	1 PASIMARANNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PASILAMBENA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	3 PASIMASSUNGGU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	4 TAKABONERATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PASIMASSUNGGU TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	6 BONTOSIKUYU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	7 BONTOHARU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	8 BENTENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BONTOMANAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	10 BONTOMATENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 BUKI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
SULAWESI SELATAN BULUKUMBA	1 GANTORANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100	100
	2 UJUNG BULU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100	100
	3 UJUNG LOE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100	100
	4 BONTO BAHARI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100	100
	5 BONTO TIRO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	6 HERO LANGE-LANGE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100	100
	7 KAJANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100	100
	8 BULUKUMPA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100	100
	9 RILAU ALE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100	100
	10 KINDANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	275	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
SULAWESI SELATAN BANTAEANG	1 BISSAPPU	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2 ULUJERE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	3 SINOA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	4 BANTAENG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	5 EREMERASA	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100
	6 TOMPOBULU	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100
	7 PAJUKUKANG	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100
	8 GANTARANGKEKE	200	100	75	50	200	100	100	100	275	100	100
SULAWESI SELATAN JENEPONTO	1 BANGKALA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	2 BANGKALA BARAT	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	3 TAMALATEA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	4 BONTORAMBA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	5 BINAMU	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	6 TURATEA	250	100	50	50	175	150	100	100	225	175	100
	7 BATANG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	8 ARUNGKEKE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	9 TAROWANG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	10 KELARA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100
	11 RUMBIA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	-	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12			
							NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN TAKALAR	1 MANGARA BOMBANG	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	2 MAPPAKASUNGGU	200	100	50	50	-	175	100	100	225	125	100
	3 SANROBONE	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	4 POLOMBANGKENG SELATAN	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	5 PATTALLASSANG	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	6 POLOMBANGKENG UTARA	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	7 GALESONG SELATAN	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	8 GALESONG	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	9 GALESONG UTARA	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	10 KEPULAUAN TANAKEKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI SELATAN GOWA	1 BONTONOMPO	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	2 BONTONOMPO SELATAN	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	3 BAJENG	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	4 BAJENG BARAT	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	5 PALLANGGA	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	6 BAROMBONG	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	7 SOMBA OPU	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	8 BONTOMARANNU	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	9 PATTALLASSANG	200	100	50	50	-	175	100	100	225	125	100
	10 PARANGLOE	200	100	75	50	-	200	100	100	275	100	100
	11 MANUJU	200	100	75	50	-	200	100	100	275	100	100
	12 TINGGIMONCONG	200	100	75	50	-	200	100	100	275	100	100
	13 TOMBOLO PAO	200	100	75	50	-	200	100	100	275	100	100
	14 PARIGI	150	100	50	50	-	175	50	100	225	75	100
	15 BUNGAYA	200	100	50	50	-	175	100	100	225	125	100
	16 BONTOLEMPANGAN	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100
	17 TOMPOBULU	200	100	50	50	-	175	100	100	225	125	100
	18 BIRINGBULU	250	100	50	50	-	175	150	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SULAWESI SELATAN SINJAI	1 SINJAI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 SINJAI BORONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 SINJAI SELATAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 TELLU LIMPOE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 SINJAI TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 SINJAI TENGAH	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 SINJAI UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 BULUPODDO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 PULAU SEMBILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI SELATAN MAROS	1 MANDAI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 MONCONGLOE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	3 MAROS BARU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 MARUSU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	5 TURIKALE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	6 LAU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 BONTOA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	8 BANTIMURUNG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	9 SIMBANG	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	10 TANRALILI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	11 TOMPUBULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	12 CAMBA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	13 CENRANA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	14 MALLAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SULAWESI SELATAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	1 LIUKANG TANGAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 LIUKANG KALIMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 LIUKANG TUPABBIRING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 LIUKANG TUPABBIRING UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PANGKAJENE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	150	100	100
	6 MINASATENE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	150	100	100
	7 BALOCCI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	100
	8 TONDONG TALLASA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100	100
	9 BUNGORO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	150	100	100
	10 LABAKKANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100	100
	11 MARANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100	100
	12 SEGERI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100	100
	13 MANDALLE	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	175	100	100
SULAWESI SELATAN BARRU	1 TANETE RIAJA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100	100
	2 PUJANANTING	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100	100
	3 TANETE RILAU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	125	100	100
	4 BARRU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100
	5 SOPPENG RIAJA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100
	6 BALUSU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100
	7 MALLUSETASI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SULAWESI SELATAN BONE	1 BONTOCANI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	2 KAHU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	3 KAJUARA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 SALOMEKKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	5 TONRA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	6 PATIMPENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	7 LIBURENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	8 MARE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	9 SIBULUE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	10 CINA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	11 BAREBBO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	12 PONRE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	13 LAPPARIAJA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	14 LAMURU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	15 TELLU LIMPOE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	16 BENGGO	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	17 ULAWENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	18 PALAKKA	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	19 AWANGPONE	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	20 TELLU SIATTINGE	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	21 AMALI	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	22 AJANGALE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	23 DUJA BOCCOE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	24 CENRANA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	25 TANETE RIATTANG BARAT	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100
	26 TANETE RIATTANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	27 TANETE RIATTANG TIMUR	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA			
SULAWESI SELATAN SOPPENG	1 MARIORIWAWO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	100
	2 LALABATA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	3 LILIRAJA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	4 GANRA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	5 CITTA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	6 LILIRILAU	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
	7 DONRI DONRI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	8 MARIORIAWA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100
SULAWESI SELATAN WAJO	1 SABBANGPARU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	2 TEMPE	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	3 PAMMANA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 BOLA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100
	5 TAKKALALLA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	6 SAJOANGING	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	7 PENRANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	8 MAJAULENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	9 TANASITOLO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	10 BELAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	11 MANIANGPAJO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	12 GILIRENG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	13 KEERA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	14 PITUMPANUA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
SULAWESI SELATAN SIDENRENG RAPPANG	1 PANCA LAUTANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	100
	2 TELLU LIMPO E	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	3 WATANG PULU	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	4 BARANTI	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	5 PANCA RIJANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	6 KULO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	7 MARITENGGAE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	8 WATANG SIDENRENG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	9 PITU RIAWA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	10 DUAPITUE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	11 PITU RIASE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
SULAWESI SELATAN PINRANG	1 SUPPA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	2 MATTIROSOMPE	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	3 LANRISANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	4 MATTIRO BULU	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	5 WATANG SAWITTO	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	6 PALETEANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	7 TIROANG	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	8 PATAMPANUA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	9 CEMPA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	10 DUAMPANUA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	11 BATULAPPA	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	12 LEMBANG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12			
				NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SULAWESI SELATAN ENREKANG	1 MAIWA	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	
	2 BUNGIN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	
	3 ENREKANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	
	4 CENDANA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	
	5 BARAKA	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	
	6 BUNTU BATU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	
	7 ANGERAJA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100	
	8 MALUA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100	
	9 ALLA	150	100	50	100	350	50	100	350	50	100	
	10 CURIO	200	100	50	100	350	50	100	350	100	100	
	11 MASALLE	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	
	12 BAROKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12					
						NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SULAWESI SELATAN LUWU	1 LAROMPONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	2 LAROMPONG SELATAN	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	3 SULLI	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	4 SULLI BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	5 BELOPA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	6 KAMANRE	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	7 BELOPA UTARA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	8 BAJO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	9 BAJO BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	10 BASSESANGTEMPE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	11 LATIMOJONG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	12 BASSESANGTEMPE UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	13 BUA PONRANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	14 PONRANG	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	15 PONRANG SELATAN	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	16 BUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	17 WALENRANG	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	18 WALENRANG TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	19 LAMASI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	20 WALENRANG UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	21 WALENRANG BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	22 LAMASI TIMUR	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15			NPK 15-10-12				
SULAWESI SELATAN TANA TORAJA	1 BONGGAKARADENG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	2 SIMBUANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	3 RANO	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	4 MAPPAK	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	5 MENGENDEK	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	6 GANDANG BATU SILANAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	7 SANGALLA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	8 SANGALA SELATAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	9 SANGALLA UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	10 MAKALE	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	11 MAKALE SELATAN	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	12 MAKALE UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	13 SALUPUTTI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	14 BITTUANG	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	15 REMBON	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	16 MASANDA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	17 MALIMBONG BALEPE	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	18 RANTETAYO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	19 KURRA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
SULAWESI SELATAN LUWU UTARA	1 SABBANG	250	100	100	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	2 SABBANG SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BAEBUNTA	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	100	100
	4 BAEBUNTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MALANGKE	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100
	6 MALANGKE BARAT	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100
	7 SUKAMAJU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100
	8 SUKAMAJU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BONE-BONE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100	100	100
	10 TANA LILI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	11 MASAMBA	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	100	100
	12 MAPPEDECENG	200	100	100	100	350	50	100	350	100	100	100	100
	13 RAMPI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	14 LIMBONG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	15 SEKO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
SULAWESI SELATAN LUWU TIMUR	1 BURAU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	2 WOTU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	3 TOMONI	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	4 TOMONI TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	5 ANGKONA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	6 MALILI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100
	7 TOWUTI	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	8 NUHA	250	100	75	100	350	100	100	350	150	100	150	100
	9 WASUPONDA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	10 MANGKUTANA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100
	11 KALAENA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	150	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA	1 SOPAI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KESU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 SANGGALANGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 BUNTAO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	5 RANTEBUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 NANGGALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 TONDON	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8 TALLUNGLIPU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9 RANTEPAO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	10 TIKALA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 SESEAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 BALUSU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	13 SA'DAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	14 BENGKEKILA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 SESEAN SULOARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	16 KAPALA PITU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	17 DENDE' PIONGAN NAPO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	18 AWAN RANTE KARUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	19 RINDINGALO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	20 BUNTU PEPASAN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	21 BARUPPU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK					
SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR	1	MARISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	MAMAJANG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
	3	TAMALATE	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
	4	RAPPOCINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	MAKASSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	UJUNG PANDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	WAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	BONTOALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	KEPULAUAN SANGKARRANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	UJUNG TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	TALLO	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
	12	PANAKKUKANG	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
	13	MANGGALA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
	14	BIRINGKANAYA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
	15	TAMALANREA	200	100	50	50	175	100	100	100	225	125	100	100	100	100	100
SULAWESI SELATAN KOTA PAREPARE	1	BACUKIKI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100	100	100
	2	BACUKIKI BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100	100	100
	3	UJUNG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100	100	100
	4	SOREANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	100	100	100

- GUNAKAN Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO	1 WARA SELATAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	2 SENDANA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 WARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	4 WARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MUNGKAJANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	6 WARA UTARA	200	100	50	50	175	100	100	225	125	100
	7 BARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 TELLUWANJA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	9 WARA BARAT	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**28. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA BUTON	1 KAPONTORI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	2 LASALIMU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 LASALIMU SELATAN	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	4 SIONTAPINA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100
	5 PASAR WAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 WOLOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 WABULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGGARA BUTON SELATAN	1 SAMPOLAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 BATU ATAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 LAPANDEWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BATAUGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 SIOMPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KADATUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SIOMPU BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGGARA BUTON TENGAH	1 GU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SANGIA WAMBULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 LAKUDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MAWASANGKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MAWASANGKA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 MAWASANGKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 TALAGA RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA MUNA	1	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	8	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK		
SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT	1	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	2	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	3	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	4	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	10	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		UREA	ZA		
SULAWESI TENGGARA KOLAKA	1 WATUBANGGA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100
	2 TANGGETADA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100
	3 TOARI	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100
	4 POLINGGONA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100
	5 POMALAA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100
	6 WUNDULAKO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100
	7 BAULA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100
	8 KOLAKA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	9 LATAMBAGA	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	10 WOLO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100
	11 SAMATURU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100
	12 IWOIMENDAA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
SULAWESI TENGGARA KONAWA SELATAN	1	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	2	150	100	75	50	200	50	100	200	50	100	275	50	100
	3	150	100	75	50	200	50	100	200	50	100	275	50	100
	4	150	100	75	50	200	50	100	200	50	100	275	50	100
	5	150	100	75	50	200	50	100	200	50	100	275	50	100
	6	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	7	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100
	8	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	9	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	10	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	11	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	14	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	15	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	300	50	100
	16	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	17	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	18	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	19	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	20	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	21	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	22	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	23	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	24	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	25	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
SULAWESI TENGGARA WAKATOBI	1 BINONGKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TOGO BINONGKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TOMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 TOMIA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KALEDUPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KALEDUPA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 WANGI-WANGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 WANGI-WANGI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA	1 RANTEANGIN	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 LAMBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 WAWO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	4 LASUSUA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KATOI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KODEOHA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	7 TIWU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 NGAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 WATUNOHU										
	10 PAKJE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	11 PAKJE UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	12 PAKJE TENGAH	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	13 BATU PUTIH	150	100	75	100	350	50	100	350	50	100
	14 POREHU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	15 TOLALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA BUTON UTARA	1 BONEGONU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	2 KAMBOWA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	3 WAKORUMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KULISUSU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	5 KULISUSU BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100
	6 KULISUSU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI TENGGARA KONAWA UTARA	1 SAWA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	2 MOTUI	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	3 LEMBO	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	4 LASOLO	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	5 LASOLO KEPULAUAN	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	6 MOLAWA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	7 ASERA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	8 LANDAWA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	9 ANDOWIA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	10 OHEO	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	11 LANGGIKIMA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	12 WAWOLESEA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	13 WIWIRANO	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGGARA KOLAKA TIMUR	1 AERE	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	2 LAMBANDIA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	3 POLI-POLIA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	4 DANGIA	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	5 LADONGI	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	6 LOEA	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	7 TIRAWUTA	150	100	75	100		350	50	100	350	50	100
	8 LALOLAE	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	9 MOWEWE	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	10 TINONDO	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	11 ULUIWOI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	12 UEESI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
SULAWESI TENGGARA KONawe KEPULAUAN	1 WAWONIII TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 WAWONIII TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 WAWONIII TIMUR LAUT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	4 WAWONIII UTARA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	5 WAWONIII SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	100	100	100
	6 WAWONIII TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 WAWONIII BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI	1 MANDONGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	2 BARUGA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	3 PUUWATU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	4 KADIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 WUA-WUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 POASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 ABELI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 NAMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 KENDARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 KENDARI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI TENGGARA KOTA BAUBAU	1 BETOAMBARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MURHUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BATUPOARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 WOLIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KOKALUKUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SORAWOLIO	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	7 BUNGI	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100
	8 LEA-LEA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**29. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI GORONTALO

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
GORONTALO BOALEMO	1 MANANGGU	150	100	100	50		250	50	100	300	50	100
	2 TILAMUTA	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	3 DULUPI	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	4 BOTUMOITO	150	100	100	50		250	50	100	300	50	100
	5 PAGUYAMAN	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	6 WONOSARI	150	100	75	50		200	50	100	275	50	100
	7 PAGUYAMAN PANTAI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
GORONTALO GORONTALO	1 BATUDAA PANTAI	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	2 BILUHU	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	3 BATUDAA	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	4 BONGOMEME	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	5 TABONGO	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	6 DUNGALIYO	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	7 TIBAWA	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	8 PULUBALA	200	100	100	50		250	75	100	300	100	100
	9 BOLIYOHUTO	200	100	75	50		200	100	100	275	100	100
	10 MOOTILANGO	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	11 TOLANGOHULA	200	100	75	50		200	100	100	275	100	100
	12 ASPARAGA	200	100	75	50		200	100	100	275	100	100
	13 BILATO	200	100	75	50		200	100	100	275	100	100
	14 LIMBOTO	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	15 LIMBOTO BARAT	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	16 TELAGA	200	100	75	50		200	100	100	275	100	100
	17 TELAGA BIRU	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	18 TILANGO	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100
	19 TELAGA JAYA	200	100	50	50		175	100	100	225	125	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
GORONTALO BONE BOLANGO	1 TAPA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	2 BULANGO UTARA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	3 BULANGO SELATAN	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	4 BULANGO TIMUR	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	5 BULANGO ULU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	6 KABILA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	7 BOTU PINGGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 TILONGKABILA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	9 SUWAWA	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	10 SUWAWA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 SUWAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 SUWAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 PINOGU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	14 BONEPANTAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 KABILA BONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 BONE RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 BONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 BULAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
GORONTALO GORONTALO UTARA	1	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	2	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	3	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	4	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	5	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100
	6	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	7	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	8	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	9	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	10	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
	11	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	100
GORONTALO KOTA GORONTALO	1	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	2	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100
	3	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	4	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100
	8	250	100	100	50	250	125	100	300	150	100	100
	9	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**30. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI SULAWESI BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
SULAWESI BARAT MAJENE	1 BANGGAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 BANGGAE TIMUR	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	3 PAMBOANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SENDANA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	5 TAMMERODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TUBO SENDANA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	7 MALUNDA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
	8 ULUMANDA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	275	50	100
SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR	1 TINAMBUNG	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	2 BALANIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 LIMBORO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	4 TUBBI TARAMANU	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	5 ALU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 CAMPALAGIAN	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	7 LUYO	250	100	75	50	200	150	100	275	150	100	275	150	100
	8 WONOMULYO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	9 MAPILLI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	10 TAPANGO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	11 MATAKALI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	12 BULO	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	13 POLEWALI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	14 BINUANG	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	15 ANREAPI	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100
	16 MATANGGA	250	100	50	50	175	150	100	225	175	100	225	175	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
SULAWESI BARAT MAMASA	1 SUMARORONG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	2 MESSAWA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	275	100	100
	3 PANA	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	4 NOSU	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	5 TABANG	200	100	75	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	6 MAMASA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	7 TANDUK KALUA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	8 BALLA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	9 SESENAPADANG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	10 TAWALIAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	11 MAMBI	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	12 BAMBANG	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	13 RANTEBULAHAN TIMUR	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	14 MEHALAAN	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	15 ARALLE	200	100	50	50	175	100	100	225	125	225	125	100
	16 BUNTU MALANGKA	200	100	50	100	350	50	100	350	100	350	100	100
	17 TABULAHAN	200	100	50	50	175	100	100	225	125	225	125	100
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH	1 PANGALE	150	100	75	50	200	50	100	275	50	275	50	100
	2 BUDONG-BUDONG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	350	50	100
	3 TOBADAK	150	100	50	100	350	50	100	350	50	350	50	100
	4 TOPOYO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	300	50	100
	5 KAROSSA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	275	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK						
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK	ZA	NPK	UREA	ZA
						NPK	UREA	NPK	UREA					
SULAWESI BARAT MAMUJU	1 TAPALANG	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100	
	2 TAPALANG BARAT	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100	
	3 MAMUJU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100	
	4 SIMBORO	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100	
	5 BALABALAKANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 KALUKKU	200	100	100	50	250	75	100	300	100	100	100	100	
	7 PAPALANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	
	8 SAMPAGA	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	
	9 TOMMO	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	
	10 KALUMPANG	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100	
	11 BONEHAU	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	
SULAWESI BARAT MAMUJU UTARA	1 SARUDU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	100	100	
	2 DAPURANG	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100	100	100	
	3 DURIPOKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 BARAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 BULU TABA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 LARIANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 PASANGKAYU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100	
	8 TIKKE RAYA	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100	
	9 PEDONGGA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100	
	10 BAMBALAMOTU	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100	
	11 BAMBAlRA	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100	
	12 SARJO	150	100	100	50	250	50	100	300	50	100	50	100	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**31. PENETAPAN REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK
LOKASI UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI MALUKU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
MALUKU KEPULAUAN TANIMBAR	1 TANIMBAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 WER TAMRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 WER MAKTIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SELARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 TANIMBAR UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 YARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 WUAR LABOBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 NIRUNMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 KORMOMOLIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 MOLU MARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU MALUKU TENGGARA	1 KEI KECIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KEI KECIL BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KEI KECIL TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 HOAT SORBAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MANYEUW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KEI KECIL TIMUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 KEI BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KEI BESAR UTARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 KEI BESAR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 KEI BESAR UTARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 KEI BESAR SELATAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA					
MALUKU MALUKU TENGAH	1 BANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TEHORU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TELUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 AMAHAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KOTA MASOHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TELUK ELPAPUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 TEON NILA SERUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 SAPARUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 NUSALAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 SAPARUA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 P. HARUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 SALAHUTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 LEIHITU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 LEIHITU BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 SERAM UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 SERAM UTARA BARAT	150	100	50	50	50	175	50	100	225	75	100	100	225	75	100	100
	17 SERAM UTARA TIMUR KOBİ	150	100	50	50	50	175	50	100	225	75	100	100	225	75	100	100
	18 SERAM UTARA TIMUR SETI	150	100	50	50	50	175	50	100	225	75	100	100	225	75	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	
MALUKU BURU	1	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	2	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	7	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	8	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	9	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MALUKU KEPULAUAN ARU	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
MALUKU SERAM BAGIAN BARAT	1 HUAMUJAL BELAKANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KEPULAUAN MANIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 SERAM BARAT	150	100	75	50	200	50	100	275	50	100	50	100	
	4 HUAMUJAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KAIRATU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100	
	6 KAIRATU BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100	
	7 INAMOSOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 AMALATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 ELPAPUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 TANIWEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 TANIWEL TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR	1 PULAU GOROM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 WAKATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TEOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 GOROM TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PULAU PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SERAM TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 TUTUK TOLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KILMURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 SIRITAUNWIDA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 KIAN DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 WERINAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 SIWALALAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 BULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 BULA BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100	
	15 TELUK WARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK															
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
MALUKU MALUKU BARAT DAYA	1 WETAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 WETAR BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 WETAR UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 WETAR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PP. TERSELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KISAR UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 KEPULAUAN ROMANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 PULAU LETTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 MOALAKOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 PULAU LAKOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 DAMER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 MNDONA HIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 PP. BABAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 PULAU WETANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 PULAU-PULAU BABAR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 PULAU MASELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 DAWELOR DAWERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
MALUKU BURU SELATAN	1 KEPALA MADAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 LEKSULA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 FENA FAFAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 NAMROLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 WAESAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 AMBALAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU KOTA AMBON	1 NUSANIWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SIRIMAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 LEITIMUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 BAGUALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 TELUK AMBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU KOTA TUAL	1 PP. KUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TAYANDO TAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 PULAU DULLAH UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PULAU DULLAH SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**32. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI MALUKU UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK 15-15-15		NPK 15-10-12		NPK		UREA		ZA
MALUKU UTARA HALMAHERA BARAT	1 JAILOLO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	2 JAILOLO SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	3 SAHU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	4 SAHU TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	5 IBU	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	6 IBU SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	7 IBU UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	8 LOLODA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU UTARA HALMAHERA TENGAH	1 WEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 WEDA SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	3 WEDA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	4 WEDA TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	5 WEDA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 PULAU GEBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 PATANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 PATANI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 PATANI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 PATANI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																	
		PUPUK TUNGGAL						PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA						
MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA	1	SULABESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	SULABESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	SANANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	SULABESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	SULABESI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	SANANA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	MANGOLI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	MANGOLI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	MANGOLI UTARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	MANGOLI BARAT	150	100	100	100	350	50	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	11	MANGOLI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	12	MANGOLI SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK												
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA					
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	29	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	50	100
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA	1	MALIFUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	KAO TELUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	KAO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	4	KAO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	5	KAO UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	TOBELO SELATAN	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	7	TOBELO BARAT	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	8	TOBELO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	9	TOBELO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	10	TOBELO TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	11	TOBELO UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	GALELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	GALELA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	GALELA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	GALELA UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	16	LOLODA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	LOLODA KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
MALUKU UTARA HALMAHERA TIMUR	1	MABA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	KOTA MABA	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	3	WASILE SELATAN	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	4	WASILE	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	5	WASILE TIMUR	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	6	WASILE TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	WASILE UTARA	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	8	MABA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	MABA TENGAH	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	10	MABA UTARA	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU UTARA PULAU MOROTAI	1	MOROTAI SELATAN	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	2	MOROTAI TIMUR	150	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	
	3	MOROTAI SELATAN BARAT	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	4	MOROTAI JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	MOROTAI UTARA	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
MALUKU UTARA PULAU TALIABU	1	TALIABU BARAT	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	2	TALIABU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	TABONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	TALIABU TIMUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	TALIABU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	TALIABU UTARA	150	100	100	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	7	LEDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	TALIABU BARAT LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK														
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
MALUKU UTARA KOTA TERNATE	1	PULAU TERNATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	MOTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PULAU BATANG DUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	PULAU HIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	KOTA TERNATE SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	KOTA TERNATE TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	KOTA TERNATE UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	TERNATE BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN	1	TIDORE SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	TIDORE UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	TIDORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	TIDORE TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	OBA	150	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	350	50	100	350	50	100	100
	6	OBA SELATAN	150	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	350	50	100	350	50	100	100
	7	OBA UTARA	150	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	350	50	100	350	50	100	100
	8	OBA TENGAH	150	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	350	50	100	350	50	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**33. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI PAPUA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK											
		UREA	ZA	SP-36	KCL	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
PAPUA BARAT FAKFAK	1	ARGUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	FAKFAK TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	KARAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	KAYAUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	FAKFAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	FAKFAK TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	FAKFAK BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	KOKAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	FAKFAK TIMUR TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	FURWAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	TELUK PATIPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	KRAMONGMONGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	MBAHAMDANDARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	PARIWARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	TOMAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	WARTUTIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	BOMBERAY	150	100	100	100	350	50	100	100	350	50	100	350	50	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
PAPUA BARAT KAIMANA	1 BURUWAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TELUK ARGUNI ATAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TELUK ARGUNI BAWAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KAIMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KAMBRAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TELUK ETNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 YAMOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA BARAT TELUK WONDAMA	1 NAIKERE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 WONDIBOY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 RASIEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KURI WAMESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 WASIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TELUK DUAIRI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	7 ROON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 WINDESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 NIKIWAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 WAMESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 ROSWAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 RUMBERPON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 SOUG JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)									
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK				
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA
PAPUA BARAT MANOKWARI	1 WARMARE	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100
	2 PRAFI	200	100	75	50	200	100	100	275	100	100
	3 MANOKWARI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MANOKWARI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MANOKWARI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 MANOKWARI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 TANAH RUBUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 MASNI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	9 SIDEY	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
PAPUA BARAT SORONG SELATAN	1 INANWATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 MATEMANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KOKODA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KOKODA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KAIS DARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 MOSWAREN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100
	8 TEMINABUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 SEREMUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 WAYER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 KONDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 SAIPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 SAWIAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 FOKOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 SALKMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
PAPUA BARAT SORONG	27	SAYOSA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	MAUDUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	SUNOOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	WEMAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	MORAID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA BARAT RAJA AMPAT	1	MISOOL SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	MISOOL BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	MISOOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	KOFIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	MISOOL TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	KEPULAUAN SEMBILAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	SALAWATI UTARA	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	8	SALAWATI TENGAH	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50
	9	SALAWATI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	BATANTA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	BATANTA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	WAIGEO SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	TELUK MAYALIBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	MEOS MANSAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	KOTA WAISAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	TILOLO MAYALIBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	WAIGEO BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	WAIGEO BARAT KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	WAIGEO UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	WARWARBOMI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	SUPNIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	KEPULAUAN AYAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	AYAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	WAIGEO TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK															
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
PAPUA BARAT MAYBRAT	1	AITINYO BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	AYAMARU SELATAN JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AITINYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	AITINYO TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	AIFAT SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	AIFAT TIMUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	AIFAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	AITINYO UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	AITINYO RAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	AYAMARU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	AYAMARU TIMUR SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	AYAMARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	AYAMARU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	AYAMARU JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	AYAMARU TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	AYAMARU BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	AYAMARU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	AYAMARU UTARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	MARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	MARE SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	AIFAT UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	AIFAT TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	AIFAT TIMUR TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	AIFAT TIMUR JAUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
PAPUA BARAT MANOKWARI SELATAN	1 TAHOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 DATARAN ISIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 NENEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MOMI WAREN	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100	100	100
	5 RANSIKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 ORANSBARI	200	100	75	50	100	200	100	100	275	100	100	100	100
PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK	1 DIDOHU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SURUREY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ANGGI GIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MEMBEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 ANGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TAIGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 HINGK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 MINYAMBAOUW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 CATUBOUW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 TESTEGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA BARAT KOTA SORONG	1 SORONG BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SORONG KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 MALADUM MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SORONG TIMUR	150	100	100	100	350	350	50	100	350	50	100	100	
	5 SORONG UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SORONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SORONG MANOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KLAURUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 MALAIMSIMSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 SORONG KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

**34. PENETAPAN REKOMENDASI
PUPUK N, P, DAN K SPESIFIK LOKASI
UNTUK TANAMAN PADI PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

PROVINSI PAPUA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)										
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK					
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA MERAUKE	1	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	2	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	6	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	9	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	10	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	11	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	12	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	13	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	14	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	15	150	100	100	100		350	50	100	350	50	100
	16	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK													
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA								
PAPUA JAYAWIJAYA	1	WAMENA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	ASOLOKOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	WALELAGAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	TRIKORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	NAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	WALAIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	WOUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	WALESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	ASOTIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	MAIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	HUBIKOSI	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350
	12	PELEBAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	IBELE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	TAILAREK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	HUBIKIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	ASOLOGAIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	MUSATFAK	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350
	18	SILLO KARNO DOGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	PYRAMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	MULIAMA	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	350

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
PAPUA JAYAWIJAYA	21 WAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 KURULU	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	23 USILIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 WITA WAYA	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	25 LIBAREK	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	26 WADANGKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27 PISUGI	150	100	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	28 BOLAKME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29 WOLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 YALENGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31 TAGIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 MOLAGALOME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 TAGINERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34 BUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35 BPIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36 KORAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37 WESAPUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38 ITLAY HISAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 POPIUGOBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 SIEPKOSI	150	100	50	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK												
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK						
PAPUA JAYAPURA	1 KAUREH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 AIRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 YAPSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 KEMTUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KEMTUK GRESI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225
	6 GRESI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 NIMBORAN	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225
	8 NIMBORAN TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225
	9 NIMBOKRANG	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225
	10 UNURUM GUAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 DEMTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 YOKARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 DEPAPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 RAVENIRARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 SENTANI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 WAIBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 SENTANI	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225
	18 EBUNGFAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 SENTANI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
PAPUA NABIRE	1	UWAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	MENOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	DIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	YAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	TELUK UMAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	WANGGAR	150	100	50	50	175	50	100	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	7	NABIRE BARAT	150	100	50	50	175	50	100	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	8	NABIRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	TELUK KIMI	150	100	50	50	175	50	100	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	10	NAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	MAKIMI	150	100	50	50	175	50	100	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	12	WAPOGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	KEPULAUAN MOORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	SIRIWO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	YARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)														
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA				
PAPUA KEPULAUAN YAPEN	1 YAPEN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 YAPEN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TELUK AMPIMOI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 RAIMBAWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PULAU KURUDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 ANGKAISERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 KEP. AMBAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 YAWAKUKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 YAPEN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 KOSIWO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 ANOTAUREI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 YAPEN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 WONAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 PULAU YERUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 POOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 WINDESI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK														
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
PAPUA BIAK NUMFOR	1	NUMFOR BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	ORKERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	NUMFOR TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	BRUYADORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	POIRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	PADAIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	AIMANDO PADAIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	BIAK TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	ORIDEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	BIAK KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	SAMOFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	YENDIDORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	BIAK UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	ANDEY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	WARSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	YAWOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	BONDIFUAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	BIAK BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	SWANDIWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
PAPUA PANIAI	1 PANIAI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 YATAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KEBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 PUGO DAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 WEGE MUKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 WEGEE BINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 YAGAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 DEIYAI MIYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BIBIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 DUMADAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 DOGOMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 ARADIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 EKADIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 AWEIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 TOPIYAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 PANIAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 SIRIWO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 MUYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 NAKAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 TELUK DEYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 BOGABAIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 YOUTADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 BAYA BIRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK													
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
PAPUA MIMIKA	1	MIMIKA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	MIMIKA BARAT JAUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	MIMIKA BARAT TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	AMAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	MIMIKA TIMUR	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	6	MIMIKA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	MIMIKA TIMUR JAUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	MIMIKA BARU	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	9	KUALA KENCANA	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100	225	75	100	225	75	100	225	75
	10	TEMBAGAPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	WANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	IWAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	KWAMIKI NARAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	AGIMUGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	JILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	JITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	ALAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	HOYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA			
PAPUA BOVEN DIGOEL	1 JAIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SUBUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MINDIPTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 INIYANDIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 KOMBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SESNUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 MANDOBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 FOFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 ARIMOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 KOUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 BOMAKIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 FIRIWAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 MANGGELUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 YANIRUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 KAWAGIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 KOMBAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 WAROPKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 AMBATKWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 NINATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)												
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA
PAPUA MAPPI	1	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																				
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK															
		UREA	ZA	SP-36	KCI		NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
PAPUA ASMAT	1 PANTAI KASUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 KOPAY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 DER KOUMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 SAFAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 FAYIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6 ATSJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7 SIRETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8 AYIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 BETCBAMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 SUATOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 KOLF BRAZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 AKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 JETSY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 AGATS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 SAWA ERMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 SURU-SURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 UNIR SIRAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 JOERAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 PULAU TIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																				
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA											
PAPUA YAHUKIMO	1 KURIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2 MUSAIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 DEKAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 OBIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 PASEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 AMUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SURU-SURU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 WUSAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 SILIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 NINIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 HOLUON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 LOLAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 LANGDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 BOMELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 SUNTAMON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 SOBAHAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17 KORUPUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 SELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 KWELEMDUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 ANGGRUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 PANGGEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 WALMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 KOSAREK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 UBAHAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 NALCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
PAPUA YAHUKIMO	26	PULDAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	NIPSAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	SAMENAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	TANGMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	SOBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	MUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	YOGOSEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	KAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34	SUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	HOGIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	UKHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	WERIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	SOLOIKMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39	SEREDELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	KABIANGGAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	KWIKMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	HILIPUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	YAHULIAMBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	HEREAPINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	UBALIHI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	TALAMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47	PRONGGOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48	ENDOMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	49	KONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	DURAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51	DIRWEMINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	1 IWUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KAWOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TARUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 AWINBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 OKSIBIL	150	100	50	50	175	50	100	225	75	100				
	6 PEPERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 ALEMSOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 SERAMBAKON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 KALOMDOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 OKSOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 OKBAPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 OK AOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13 BORME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14 BIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 EIPUMEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16 WEIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	ZA	NPK	UREA	NPK	UREA	ZA					
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	17 PAMEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18 NONGME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19 BATANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20 OKBIBAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21 ABOY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22 OKBAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23 TEIRAPLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24 JEFTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25 KIWIROK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26 KIWIROK TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27 OKSEBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28 OKHIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29 OKLIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 OKSAMOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 OKBEMTAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 BATOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 MURKIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 MOFINOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																		
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK															
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
PAPUA TOLIKARA	1	AIR GARAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	ANAWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AWEKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	BEWANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	BIUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	BOGONUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	BOKONDINI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	BOKONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	DANIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	GIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	DOW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	DUNDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	EGIAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	GEYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	GILUBANDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	GOYAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	GUNDAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	KAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	KAMBONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	KANGGIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	KARUBAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	KEMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
PAPUA TOLIKARA	23	KONDAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	KUJARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	KUBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	LI ANOGOMMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	NABUNAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	NELAWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	NUMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	NUNGGAWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	PANAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	POGANERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	TAGINERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34	TAGIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	TELENGGEME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	TIMORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	UMAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	WAKUWO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39	WARI/TAIYEVE II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	WENAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41	WINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42	WONIKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	WUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44	WUNIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45	YUKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46	YUNERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK										
		UREA	ZA	SP-36	KCl	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
PAPUA SARMII	1 PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PANTAI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 BONGGO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	4 BONGGO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	5 TOR ATAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 SARMII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 SARMII TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 SARMII SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 PANTAI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 APAWER HULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA KEEROM	1 WEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 YAFFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 SENGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 KAISENAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 WARIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 ARSO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	8 ARSO TIMUR	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100
	9 ARSO BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 MANNEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11 SKANTO	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	350	50	100	100

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)															
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK												
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA						
PAPUA NDUGA	1	WOSAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	MOBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PIJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	KORA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	KENYAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	MBUA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	KREPKURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	EMBETPEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	GESELMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	KILMID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	YENGGELO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	ALAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	MEBAROK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	MAPENDUMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	KOROPTAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	PARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)													
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK									
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA				
PAPUA NDUGA	17 KEGAYEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18 MUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19 YAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 MAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 YIGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 DAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23 NIRKURI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 INIKGAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 MBUWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26 INIYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27 WUTPAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28 NENGGEAGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29 MBULMU YALMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 GEAREK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31 PASIR PUTIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 WUSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK																
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA										
PAPUA LANNY JAYA	1	MAKKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	GUPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	KOLAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	GELOK BEAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	AWINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	KULY LANNY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	PIRIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	BUGUK GONA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	MILIMBO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	GOLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	WIRINGGAMBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	TIOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	NOGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	MOKONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	NINAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	YIGINUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	TIOM OLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	YUGUNGWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	LANNYNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	BALINGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																			
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK														
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA									
PAPUA LANNY JAYA	21	BALINGGA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	BRUWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	AYUMINATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	GOA BALIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	KUYAWAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26	WANO BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27	MELAGINERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	MELAGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	TIOMNERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	WEREKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31	DIMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32	KELULOME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33	NIKOGWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34	GAMELIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35	KARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	YILUK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	GUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38	POGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39	MUARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL			PUPUK MAJEMUK								
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
PAPUA MAMBERAMO TENGAH	1 KOBAGMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 ILUGWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 KELILA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 ERAGAYAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MEGAMBILIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA YALIMO	1 WELAREK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 APALAPSILI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ABENAHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 ELELIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BENAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA DOGIYAI	1 SUKIKAI SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PIYAIYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 MAPIA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 MAPIA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 MAPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 DOGIYAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 KAMU SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 KAMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9 KAMU TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10 KAMU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)																							
		PUPUK TUNGGAL					PUPUK MAJEMUK																		
		UREA	ZA	SP-36	KCI	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA												
PAPUA PUNCAK	1	AGANDUGUME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	LAMBEWI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	ONERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	GOME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	AMUNGKALPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	GOME UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7	ERELMAKAWIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	ILAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	ILAGA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	MABUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	OMUKIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	SINAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13	SINAK BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	MAGE'A BUME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	YUGUMUJAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	POGOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17	KEMBRU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18	BINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	WANGBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	OGAMANIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21	BEOGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22	BEOGA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23	BEOGA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24	DOUFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25	DERVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	REKOMENDASI PUPUK UNTUK TANAMAN PADI DI LAHAN SAWAH (kg/ha)											
		PUPUK TUNGGAL				PUPUK MAJEMUK							
		UREA	ZA	SP-36	KCI	NPK	UREA	ZA	NPK	UREA	ZA		
PAPUA INTAN JAYA	1 HOMEYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 SUGAPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 UGIMBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 HITADIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 AGISIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 TOMOSIGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 BIANDOGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 WANDAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA DEIYAI	1 KAPIRAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 TIGI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 TIGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 TIGI TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 BOWOBADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAPUA KOTA JAYAPURA	1 MUARA TAMI	150	100	100	100	350	50	100	350	50	100	100	
	2 ABEPURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3 HERAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4 JAYAPURA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5 JAYAPURA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- Gunakan BWD, PUTS / PUTR untuk menentukan takaran pupuk N, P, dan K lebih spesifik lokasi.

