



BUKU 2 : JAGUNG

**DOSIS PUPUK N, P, K
UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)**

**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2021**

**DOSIS PUPUK N, P, K UNTUK TANAMAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI PADA
LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)**

BUKU II : JAGUNG

Tim Penyusun

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc.
Dr. Husnain, MP., M.Sc.
Ir. A. Kasno, M.Si
Prof. Dr. Irsal Las, MS.
Dr. Muhrizal Sarwani, M.Sc.
Dr. Sri Rochayati, M.Sc.
Dr. Erna Suryani
Dr. Diah Setyorini, MS.
Dr. Wiwik Hartatik, M.Si.
Dr. I.G Made Subiksa
Dr. I Wayan Suastika, M.Si.
Dr. Adha Fatmah Siregar, M.Sc.
Dr. Linca Anggria, M.Sc.
Dr. Irawan
Ir. Nurjaya, MP.
Ir. Joko Purnomo, M.Si
Heri Wibowo, ST., M.Sc.
Ibrahim Adamy S, SP., M.Sc.
Tia Rostaman, S.Si
Kiki Zakiah, SP., MP.
Dilla Aksani, SP., M.Si.
Dr. Muhammad Hatta
Ir. Niluh Putu Sri Ratmini, M.Sc.
Ir. Yunita Barus, M.Si.
Dr. Wahida Annisa, SP., MP.
Dr. Susilawati, SP., M.Si.

Tim Penyunting

Firman Fermana Agung
Teguh Pribadi Wijaya, SP
Jelly Amalia Santri, SP., M.Sc.

Desain Cover

Muhammad Labib Gusmano, A.Md

KATA PENGANTAR

Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan pemupukan, yaitu: (1) pemupukan berimbang (*balanced fertilization*), (2) subsidi pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai pada lahan sawah berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan pupuk melalui sistem produksi sehat dan ramah lingkungan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah melakukan reformulasi pupuk majemuk NPK 15-15-15. Hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang saat ini didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis rata-rata 300 kg/ha, terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasannya terbatas. Untuk itu, telah diusulkan formula baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Dosis pupuk N, P, K untuk padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang: (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) penambahan kecamatan baru yang mempunyai lahan sawah sebagai akibat dari pemekaran, dan (d) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai dengan pupuk NPK 15-10-12.

Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 perlu dikawal dan disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait, terutama para petani agar mereka memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan adanya penghematan hara, diharapkan akan lebih luas lahan-lahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari Pemerintah.

Permentan tentang Penggunaan Dosis Pupuk N, P, K untuk Padi, Jagung dan Kedelai pada Lahan Sawah per Kecamatan ini dapat dijadikan referensi dalam perencanaan kebutuhan pupuk nasional dan penggunaan pupuk pada tingkat kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, Oktober 2021
Kepala Balitbangtan,

Fadjry Djufry

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
A. PENJELASAN UMUM.....	1
I. Pendahuluan	2
II. Permasalahan	2
III. Analisis Pemecahan Masalah	3
IV. Penetapan Dosis Pupuk	5
V. Implikasi Kebijakan	12
B. DAFTAR KECAMATAN PER KABUPATEN DI SETIAP PROVINSI DI INDONESIA.....	13
C. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK PADI PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN).....	29
Provinsi Aceh.....	30
Provinsi Sumatera Utara.....	45
Provinsi Sumatera Barat.....	68
Provinsi Riau.....	77
Provinsi Jambi.....	86
Provinsi Sumatera Selatan.....	94
Provinsi Bengkulu.....	107
Provinsi Lampung.....	114
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	125
Provinsi Kepulauan Riau.....	129
Provinsi DKI Jakarta.....	134
Provinsi Jawa Barat.....	138
Provinsi Jawa Tengah.....	167
Provinsi D. I. Yogyakarta.....	194
Provinsi Jawa Timur.....	199
Provinsi Banten.....	230
Provinsi Bali.....	238
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	242

Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	249
Provinsi Kalimantan Barat.....	265
Provinsi Kalimantan Tengah.....	274
Provinsi Kalimantan Selatan.....	282
Provinsi Kalimantan Timur.....	291
Provinsi Kalimantan Utara.....	297
Provinsi Sulawesi Utara.....	301
Provinsi Sulawesi Tengah.....	310
Provinsi Sulawesi Selatan.....	319
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	334
Provinsi Gorontalo.....	345
Provinsi Sulawesi Barat.....	350
Provinsi Maluku.....	354
Provinsi Maluku Utara.....	361
Provinsi Papua Barat.....	368
Provinsi Papua.....	379
D DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK JAGUNG PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN).....	405
Provinsi Aceh.....	406
Provinsi Sumatera Utara.....	421
Provinsi Sumatera Barat.....	444
Provinsi Riau.....	453
Provinsi Jambi.....	462
Provinsi Sumatera Selatan.....	470
Provinsi Bengkulu.....	483
Provinsi Lampung.....	490
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	501
Provinsi Kepulauan Riau.....	505
Provinsi DKI Jakarta.....	510
Provinsi Jawa Barat.....	514
Provinsi Jawa Tengah.....	543
Provinsi D. I. Yogyakarta.....	570
Provinsi Jawa Timur.....	575
Provinsi Banten.....	606

Provinsi Bali.....	614
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	618
Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	625
Provinsi Kalimantan Barat.....	641
Provinsi Kalimantan Tengah.....	650
Provinsi Kalimantan Selatan.....	658
Provinsi Kalimantan Timur.....	667
Provinsi Kalimantan Utara.....	673
Provinsi Sulawesi Utara.....	677
Provinsi Sulawesi Tengah.....	686
Provinsi Sulawesi Selatan.....	695
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	710
Provinsi Gorontalo.....	721
Provinsi Sulawesi Barat.....	726
Provinsi Maluku.....	730
Provinsi Maluku Utara.....	737
Provinsi Papua Barat.....	744
Provinsi Papua.....	755
E DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK KEDELAI PADA LAHAN	
SAWAH (PER KECAMATAN).....	781
Provinsi Aceh.....	782
Provinsi Sumatera Utara.....	797
Provinsi Sumatera Barat.....	820
Provinsi Riau.....	829
Provinsi Jambi.....	838
Provinsi Sumatera Selatan.....	846
Provinsi Bengkulu.....	859
Provinsi Lampung.....	866
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	877
Provinsi Kepulauan Riau.....	881
Provinsi DKI Jakarta.....	886
Provinsi Jawa Barat.....	890
Provinsi Jawa Tengah.....	919
Provinsi D. I. Yogyakarta.....	946

Provinsi Jawa Timur.....	951
Provinsi Banten.....	982
Provinsi Bali.....	990
Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	994
Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	1001
Provinsi Kalimantan Barat.....	1017
Provinsi Kalimantan Tengah.....	1026
Provinsi Kalimantan Selatan.....	1034
Provinsi Kalimantan Timur.....	1043
Provinsi Kalimantan Utara.....	1049
Provinsi Sulawesi Utara.....	1053
Provinsi Sulawesi Tengah.....	1062
Provinsi Sulawesi Selatan.....	1071
Provinsi Sulawesi Tenggara.....	1086
Provinsi Gorontalo.....	1097
Provinsi Sulawesi Barat.....	1102
Provinsi Maluku.....	1106
Provinsi Maluku Utara.....	1113
Provinsi Papua Barat.....	1120
Provinsi Papua.....	1131

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Dosis urea sesuai target hasil padi sawah	5
2	Status hara P tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:50.000.....	7
3	Status hara K tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:50.000.....	8
4	Dosis pupuk P pada tanaman padi sawah	8
5	Dosis pupuk K pada tanaman padi sawah	9
6	Dosis pupuk N, P, K pada tanaman jagung di lahan sawah	9
7	Dosis pupuk N, P, K pada tanaman kedelai di lahan sawah ..	9
8	Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman padi sawah	10
9	Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman jagung	10
10	Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman kedelai	11

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGUNAAN DOSIS PUPUK N, P, K
UNTUK PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
PADA LAHAN SAWAH

A. PENJELASAN UMUM

I. Pendahuluan

- (1) Subsektor tanaman pangan memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan pangan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa negara.
- (2) Target utama pembangunan pertanian saat ini adalah pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai (Pajale). Berbagai program telah dijalankan, antara lain program upaya khusus (UPSUS) Pencapaian Swasembada Pajale dan KOSTRATANI.
- (3) Lahan sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di Indonesia. Apabila diasumsikan tanaman padi menyerap sekitar 60% dari total kebutuhan pupuk nasional, maka konsumsi pupuk untuk padi meningkat tajam dari 2,57 juta ton pada tahun 1980 menjadi 5,35; 5,49 dan 7,66 juta ton berturut-turut pada tahun 1990, 2000 dan 2010, atau rata-rata peningkatan anggaran subsidi pupuk 2010-2020 sebesar 8,1%/tahun.
- (4) Penggunaan varietas unggul baru berumur genjah yang tanggap terhadap pemupukan hara makro primer N, P dan K, telah berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan secara sangat nyata. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan pupuk oleh sebagian petani semakin tidak rasional karena cenderung berlebihan dalam jenis dan jumlahnya pada sentra produksi tanaman pangan terutama padi di Pulau Jawa. Disisi lain, sebagian petani masih menggunakan pupuk di bawah dosis anjuran. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi agar penggunaan pupuk menjadi rasional dan efektif.
- (5) Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sistem produksi (*sustainable production systems*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (6) Selaras dengan berkembangnya teknologi varietas unggul, pengelolaan lahan dan air, dinamika kesuburan tanah, serta pemetaan status hara P dan K lahan sawah, maka dosis anjuran pupuk harus terus disempurnakan dengan didukung oleh berbagai inovasi teknologi yang ada.

II. Permasalahan

- (7) Sejak tiga dekade terakhir, salah satu masalah serius dalam sistem produksi padi adalah: (a) pelandaian peningkatan produktivitas atau *levelling off*, terutama pada lahan sawah intensif, (b) rendahnya

produktivitas padi, jagung, dan kedelai di lahan non-intensif dan lahan sub-optimal (lahan kering dan rawa), dan (c) alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang produktivitasnya tinggi menjadi lahan non pertanian. Dua masalah pertama terkait dengan teknologi pemupukan dan keseimbangan hara tanah.

- (8) Penggunaan pupuk anorganik dosis tinggi dan terus-menerus tanpa penggunaan bahan organik akan mengganggu keseimbangan hara di dalam tanah, menurunkan efisiensi penggunaan pupuk, dan berdampak negatif terhadap kesehatan tanah dan lingkungan. Sementara itu tanah di lahan sub-optimal yang umumnya miskin bahan organik serta kahat hara makro justru menggunakan pupuk di bawah dosis anjuran yang tidak sesuai kebutuhan tanaman, sehingga produktivitas tanaman menjadi rendah.
- (9) Perbedaan tingkat pengelolaan lahan sawah intensifikasi, menyebabkan perubahan status hara tanah P dan K. Hasil *updating* (pembaharuan) pemetaan lahan sawah tahun 2011-2014 di 23 provinsi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan luas sawah berstatus hara P dan K sedang/tinggi.
- (10) Pupuk majemuk NPK yang disubsidi hingga tahun 2020 adalah NPK 15-15-15. Hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa penggunaan NPK 15-15-15 kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang mempunyai tingkat kesuburan yang beragam yang dicerminkan salah satunya dengan status hara P dan K dari rendah hingga tinggi.
- (11) Dosis pemupukan untuk padi sawah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dan diperbarui menjadi Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Dosis Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi **perlu diperbaiki** karena belum mencakup: (a) data status hara P dan K terbaru, (b) target hasil yang akan dicapai, (c) peningkatan rata-rata produktivitas padi sawah nasional, (d) seluruh kecamatan yang memiliki lahan sawah sebagai akibat dari pemekaran, (e) dosis anjuran untuk padi, jagung dan kedelai dengan menggunakan pupuk majemuk NPK 15-10-12.

III. Analisis Pemecahan Masalah

- (12) Pemerintah telah menetapkan tiga kebijakan pemupukan, yaitu: (1) pemupukan berimbang, (2) subsidi pupuk (urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik), dan (3) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai berdasarkan konsep pemupukan berimbang spesifik lokasi yang efektif dan rasional, dengan sasaran untuk meningkatkan produksi dan swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan efisiensi

penggunaan pupuk, dengan menerapkan sistem produksi sehat serta ramah lingkungan.

- (13) Munculnya kejadian pelandaian produktivitas padi di lahan sawah intensif, diduga selain karena masalah ketidakseimbangan hara dan rendahnya kadar bahan organik tanah, juga terkait dengan peningkatan daya hasil varietas baru, serta keragaman dan perubahan iklim. Masalah ketidakseimbangan hara tanah memerlukan pengelolaan hara tidak lagi sebatas N, P dan K, tetapi juga hara makro sekunder S, Ca, dan Mg, hara mikro Fe, Cu, Mn, Zn, dan B, serta *beneficial element* Silika.
- (14) Pengembalian jerami, sisa tanaman atau kotoran hewan ke lahan sawah, tidak saja meningkatkan kadar bahan organik tanah namun juga mencukupi sebagian kebutuhan hara kalium, fosfat, unsur mikro seperti Fe, Cu, Zn, Mn, B serta silika
- (15) Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan teknologi inovasi pupuk anorganik, pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah. Dengan demikian, inovasi pupuk dan pembenah tanah ini dapat diaplikasikan sebagai input produksi pada tanaman padi, jagung dan kedelai di lahan sawah.
- (16) Formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 telah di-reformulasi menjadi NPK 15-10-12 sesuai hasil kajian Badan Litbang Pertanian sebagai berikut :
 - a. Beragamnya tingkat kesuburan tanah sawah di Indonesia mengakibatkan penggunaan NPK 15-15-15 kurang sesuai.
 - b. Pupuk NPK 15-15-15 dengan dosis rata-rata 300 kg/ha tidak sesuai bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi karena terjadi kelebihan hara P dan K, namun sesuai pada status hara P dan K rendah.
 - c. Kelebihan hara P dan K ini akan terakumulasi ke dalam tanah yang dapat menyebabkan tanah menjadi jenuh.
 - d. Indonesia tidak mempunyai cadangan atau deposit bahan baku sumber P dan K yang memadai sebagai bahan baku pupuk NPK sehingga harus diimpor.
 - e. Reformulasi NPK 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 akan menghemat hara P dan K sehingga lebih rasional dan efisien.
- (17) Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian telah menghasilkan berbagai perangkat uji dan teknologi sistem informasi (SI) yang mendukung program pemupukan berimbang, yaitu : (a) perangkat lunak (PKDSS, Sipapukdi, PHSL, AgriDSS), (b) perangkat uji tanah untuk penetapan dosis pupuk padi sawah, jagung dan kedelai di lahan sawah (PUTS), lahan kering (PUTK), dan lahan rawa (PUTR), (c) SI Kalender Tanam Terpadu (KATAM Terpadu) yang antara

lain berisi informasi dosis pemupukan padi, jagung kedelai spesifik lokasi di setiap kecamatan yang memiliki lahan sawah di seluruh Indonesia, serta (d) *Smart Soil Sensing Kit (S3K)* yang dapat mengukur kadar hara tanah secara langsung melalui sensor digital yang dilengkapi dengan dosis pupuk.

IV. Penetapan Dosis Pupuk

a. Dosis pupuk N

- (18) Perhitungan dosis pupuk N untuk padi sawah didasarkan pada tingkat produktivitas dan target hasil yang akan dicapai. Kebutuhan hara N untuk mencapai target hasil gabah kering giling (GKG) >8 t/ha, 6-8 t/ha dan <6 t/ha masing-masing adalah 157,5 kg N/ha, 135 kg N/ha, dan 112,5 kg N/ha setara dengan dosis urea 350 kg/ha, 300 kg/ha dan 250 kg/ha (Tabel 1). Pupuk majemuk NPK 15-10-12 mengandung N 15%, dimana dengan dosis 375 kg/ha, 300 kg/ha, 250 kg/ha masing-masing mengandung 56,3 kg N/ha, 45 kg N/ha, dan 37,5 kg N/ha. Kekurangan N akan ditambahkan dalam bentuk pupuk urea sebagai pupuk susulan.
- (19) Monitoring kecukupan hara N pada padi sawah dapat menggunakan Bagan Warna Daun (BWD). Makin pucat warna daun, makin rendah skala BWD, yang berarti semakin rendah kadar N dalam daun atau ketersediaan N di dalam tanah sehingga semakin banyak pupuk N yang perlu ditambahkan.

Tabel 1. Dosis urea sesuai target hasil padi sawah

Target hasil (ton/ha)	Kebutuhan Hara N (kg/ha)	Dosis Urea (kg/ha)*
> 8	157,5	350
6 - 8	135	300
< 6	112,5	250

*Belum memperhitungkan kadar N dari pupuk NPK 15-10-12

- (20) Dosis Urea 350 kg/ha untuk jagung dengan target produksi 7 – 9 ton/ha adalah dosis optimum untuk kecukupan hara N yang dibutuhkan tanaman tersebut (Tabel 6).
- (21) Dosis Urea 50 kg/ha untuk kedelai sebagai starter pertumbuhan tanaman sebelum pembentukan bintil akar kedelai (Tabel 7).

b. Dosis pupuk P dan K

- (22) Status hara P dan K tanah sawah telah dipetakan dengan skala 1:50.000 di 34 provinsi di Indonesia (Tabel 2 dan 3). Peta P dan K

lahan sawah skala 1:50.000 lebih detil dibandingkan skala 1:250.000 sehingga akan memberikan akurasi status hara lebih tinggi, dimana satu contoh tanah yang dianalisis mewakili areal sekitar 25 ha, setara dengan satu hamparan pengelolaan lahan sawah dalam kelompok tani.

- (23) Penetapan status hara P dan K untuk setiap kecamatan disusun dengan cara mentumpangtindihkan Peta Status Hara P dan K skala 1:50.000 dengan peta administrasi, bahan induk tanah, jenis sawah, dan atau data analisa tanah hasil penelitian dan atau menggunakan PUTS.
- (24) Berdasarkan penelitian uji tanah pada tanaman padi sawah, status P dan K tanah sawah dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T). Penelitian respon pemupukan dan kalibrasi uji P dan K multi lokasi telah dilakukan pada berbagai kombinasi status hara dan jenis tanah. Berdasarkan hasil tersebut telah dibuat dosis pupuk P dan K untuk padi sawah pada setiap status hara P dan K tanah (Tabel 4 dan 5).
- (25) Dosis pupuk N, P, K untuk jagung pada setiap status P dan K disajikan pada Tabel 6.
- (26) Dosis pupuk N, P, K untuk kedelai pada setiap status P dan K disajikan pada Tabel 7. Selain pupuk NPK juga ditambahkan pupuk hayati Rhizobium.

Tabel 2. Status hara P tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara P skala 1:50.000

No.	Provinsi	Status Hara P Lahan Sawah (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Aceh	1.256	57.488	155.253	213.998
2	Sumatera Utara	11.286	198.448	98.884	308.618
3	Sumatera Barat	24.525	113.509	56.248	194.282
4	Riau	29.741	27.681	5.268	62.689
5	Jambi	26.724	38.837	2.788	68.349
6	Sumatera Selatan	65.750	324.033	80.819	470.602
7	Bengkulu	9.467	16.813	24.561	50.840
8	Lampung	67.012	211.443	83.244	361.699
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.497	1.905	-	22.402
10	Kepulauan Riau	515	880	-	1.394
11	Dki Jakarta	-	-	414	414
12	Jawa Barat	-	46.715	881.503	928.218
13	Jawa Tengah	4	34.131	1.015.526	1.049.661
14	Di. Yogyakarta	12.415	11.150	52.708	76.273
15	Jawa Timur	17.925	48.277	1.148.707	1.214.909
16	Banten	35.862	108.634	59.839	204.335
17	Bali	-	3.554	67.441	70.996
18	Ntb	-	1.665	232.872	234.537
19	Ntt	42.986	60.323	52.212	155.520
20	Kalimantan Barat	201.393	40.901	678	242.972
21	Kalimantan Tengah	27.496	26.138	82.852	136.486
22	Kalimantan Selatan	25.813	77.319	188.013	291.145
23	Kalimantan Timur	5.600	32.630	3.176	41.406
24	Kalimantan Utara	2.301	5.569	4.053	11.923
25	Sulawesi Utara	151	9.896	36.996	47.043
26	Sulawesi Tengah	341	28.448	88.040	116.828
27	Sulawesi Selatan	14.368	344.040	296.410	654.818
28	Sulawesi Tenggara	7.188	60.005	14.924	82.117
29	Gorontalo	14	19.012	14.030	33.056
30	Sulawesi Barat	213	19.503	19.768	39.485
31	Maluku	10.955	160	7.169	18.283
32	Maluku Utara	3.001	7.354	3.187	13.542
33	Papua Barat	2.366	5.848	645	8.860
34	Papua	26.232	9.571	391	36.195
	Total Luas (ha)	693.399	1.991.882	4.778.618	7.463.898
	Total Luas (%)	9	27	64	100

Tabel 3. Status hara K tanah sawah di 34 provinsi berdasarkan peta status hara K skala 1:50.000

No	Provinsi	Status Hara K Lahan Sawah (ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Aceh	4.194	142.227	67.577	213.998
2	Sumatera Utara	11.204	96.689	200.725	308.618
3	Sumatera Barat	20.633	117.319	56.330	194.282
4	Riau	29.012	23.695	9.982	62.689
5	Jambi	9.078	59.271	-	68.349
6	Sumatera Selatan	241.007	156.936	72.659	470.602
7	Bengkulu	13.781	35.133	1.926	50.840
8	Lampung	243.521	94.044	24.135	361.699
9	Kepulauan Bangka Belitung	20.497	1.905	-	22.402
10	Kepulauan Riau	1.394	-	-	1.394
11	Dki Jakarta	-	73	341	414
12	Jawa Barat	192.570	371.425	364.223	928.218
13	Jawa Tengah	120.838	296.125	632.698	1.049.661
14	Di. Yogyakarta	32.140	7.188	36.945	76.273
15	Jawa Timur	238.841	379.077	596.991	1.214.909
16	Banten	68.120	92.006	44.209	204.335
17	Bali	-	3.560	67.436	70.996
18	Ntb	-	3.363	231.174	234.537
19	Ntt	228	73.725	81.567	155.520
20	Kalimantan Barat	157.437	85.535	-	242.972
21	Kalimantan Tengah	70.057	57.266	9.164	136.486
22	Kalimantan Selatan	169.024	121.540	581	291.145
23	Kalimantan Timur	9.348	25.375	6.682	41.406
24	Kalimantan Utara	2.578	5.873	3.473	11.923
25	Sulawesi Utara	1.691	31.948	13.404	47.043
26	Sulawesi Tengah	1.116	34.947	80.765	116.828
27	Sulawesi Selatan	4.257	168.977	481.585	654.818
28	Sulawesi Tenggara	14.465	60.380	7.272	82.117
29	Gorontalo	988	14.140	17.928	33.056
30	Sulawesi Barat	-	16.370	23.115	39.485
31	Maluku	9.967	989	7.328	18.283
32	Maluku Utara	3.564	8.451	1.528	13.542
33	Papua Barat	1.483	2.564	4.813	8.860
34	Papua	10.277	2.207	23.711	36.195
	Total Luas (ha)	1.703.312	2.590.321	3.170.265	7.463.898
	Total Luas (%)	23	35	42	100

Tabel 4. Dosis pupuk P pada tanaman padi sawah

Kelas status hara P	Kadar hara P tanah terekstrak HCI 25% (mg P ₂ O ₅ /100 g)	Dosis P (kg SP-36/ha)
Rendah	< 20	100
Sedang	20 – 40	75
Tinggi	> 40	50

Tabel 5. Dosis pupuk K pada tanaman padi sawah

Kelas status hara K	Kadar hara K tanah terekstrak HCl 25% (mg K ₂ O/100 g)	Dosis K (kg KCl/ha)	
		Tanpa jerami	+ Jerami
Rendah	< 10	100	50
Sedang	10 – 20	50	0
Tinggi	> 20	50	0

Tabel 6. Dosis pupuk N, P, K pada tanaman jagung di lahan sawah

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	350	150	100
Sedang	350	125	75
Tinggi	350	100	50

Tabel 7. Dosis pupuk N, P, K pada tanaman kedelai di lahan sawah

Status hara P/K	Urea	SP-36	KCl
	-- kg/ha --		
Rendah	50	100	100
Sedang	50	75	75
Tinggi	50	50	50

c. Dosis pupuk majemuk

- (27) Kebijakan Kementan saat ini dan ke depan terkait penggunaan pupuk untuk komoditas pertanian dan perkebunan adalah menggunakan pupuk majemuk NPK yang secara teknis dapat menghemat biaya pemupukan serta menghindari terjadinya kelangkaan pupuk tunggal. Namun disisi lain, penggunaan pupuk majemuk NPK dengan formula tertentu belum tentu sesuai untuk semua jenis komoditas karena masing-masing komoditas mempunyai kebutuhan yang spesifik. NPK dengan formula *fixed rate* terkadang unsur haranya melebihi kebutuhan dan sebaliknya dapat terjadi kekurangan unsur hara tertentu.
- (28) Pupuk majemuk NPK yang direkomendasikan adalah formula NPK 15-10-12 untuk padi sawah, jagung dan kedelai. Ke depan, dibutuhkan pupuk majemuk NPK formula khusus untuk kedelai yang membutuhkan kadar N lebih rendah atau pupuk dengan formula PK karena tanaman kedelai dapat mencukupi kebutuhan N melalui mekanisme fiksasi N₂ bebas dari udara
- (29) Perhitungan dosis pupuk majemuk NPK mengacu pada rekomendasi

pupuk tunggal N, P, dan K yang ditetapkan berdasarkan dosis P atau K terendah sedangkan kekurangan N ditambahkan dalam bentuk pupuk tunggal yaitu urea.

Tabel 8. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman padi sawah

Status P	Status K	NPK 15-10-12 (kg/ha)	Dosis urea (kg/ha) pada target produktivitas (t/ha)		
			< 6	6-8	> 8
Rendah	Rendah	375	125	175	225
	Sedang	375	125	175	225
	Tinggi	375	125	175	225
Sedang	Rendah	300	150	200	250
	Sedang	300	150	200	250
	Tinggi	300	150	200	250
Tinggi	Rendah	250	175	225	275
	Sedang	250	175	225	275
	Tinggi	250	175	225	275

Tabel 9. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman jagung

Status P	Status K	NPK 15-10-12 (kg/ha)	Urea (kg/ha)
Rendah	Rendah	425	225
	Sedang	425	225
	Tinggi	425	225
Sedang	Rendah	350	250
	Sedang	350	250
	Tinggi	350	250
Tinggi	Rendah	300	250
	Sedang	300	250
	Tinggi	300	250

Tabel 10. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 pada tanaman kedelai

Status P	Status K	NPK 15-10-12 (kg/ha)
Rendah	Rendah	250
	Sedang	250
	Tinggi	250
Sedang	Rendah	225
	Sedang	225
	Tinggi	225
Tinggi	Rendah	200
	Sedang	200
	Tinggi	200

d. Dosis pupuk organik

- (30) Pupuk organik digunakan bersama pupuk an-organik untuk padi, jagung dan kedelai. Penambahan pupuk organik ke lahan sawah sangat dibutuhkan karena sebagian besar lahan sawah memiliki kadar C organik yang rendah (<2%). Pupuk organik diperoleh melalui pengomposan berbagai jenis bahan organik seperti sisa tanaman padi, jagung, kedelai, pupuk hijau dan kotoran hewan. Di lahan sawah, sisa panen jerami, serasah jagung dan kedelai dianjurkan semua dikembalikan ke lahan dalam bentuk segar atau telah dikomposkan. Dosis pupuk organik minimal 2 t/ha/musim.
- (31) Pengembalian jerami, serasah jagung atau serasah kedelai dengan cara dibakar tidak dianjurkan karena akan menghilangkan sebagian unsur hara yang mudah menguap dan berkurangnya fungsi dalam perbaikan kesuburan fisik, kimia dan biologi.
- (32) Sistem panen padi yang saat ini banyak digunakan petani adalah dengan *combine harvesters*, *mini combine harvesters*, telah menyisakan jerami padi minimal 30%. Selain sebagai sumber bahan organik, jerami juga menyumbangkan unsur hara K dan Si (5 ton jerami padi segar menyumbangkan setara 50 kg KCl dan 20 kg SiO₂).
- (33) Jerami sebagai sumber bahan organik di lahan sawah pada sistem pola tanam padi-padi-padi tersedia setiap musim tanam. Namun pada sistem pola tanam padi-padi-jagung/kedelai, pada musim tanam padi pertama selain sisa tanaman jagung/kedelai dikembalikan ke lahan juga diperlukan sumber bahan organik dari luar seperti pupuk kandang atau pupuk organik.
- (34) Dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai pada lahan sawah diberikan dalam bentuk pilihan dosis pupuk tunggal atau pupuk

majemuk. Dosis pupuk tunggal terdiri atas N (urea), P (SP-36), dan K (KCl) yang diberikan dalam satuan kilogram per hektar untuk 1 (satu) musim tanam. Dosis pupuk majemuk NPK 15-10-12 ditambah urea sebagai pupuk susulan yang diberikan dalam satuan kilogram per hektar untuk 1 (satu) musim tanam.

VI. Implikasi Kebijakan

- (35) Dengan menerapkan konsep pemupukan berimbang disertai dengan pengembalian jerami dan sisa tanaman, maka akan meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan produksi tanaman, serta mengurangi pencemaran lingkungan dan biaya usaha tani.
- (36) Dosis pupuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai ini dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kebutuhan pupuk nasional dan penggunaan pupuk pada tingkat kecamatan di seluruh wilayah Indonesia.
- (37) Untuk mempercepat penerapan dosis pupuk tanaman padi sawah, jagung dan kedelai spesifik lokasi, diperlukan program sosialisasi dan monitoring menggunakan perangkat uji tanah sawah dan bagan warna daun. Program tersebut perlu didukung oleh pemahaman dan kesamaan persepsi semua pihak, baik petani, penyuluh, peneliti, pengusaha, maupun para pengambil kebijakan.
- (38) Peningkatan efisiensi pemupukan melalui prinsip 6 tepat pemupukan yaitu tepat dosis, jenis dan mutu pupuk, cara, waktu, jenis komoditas dan jenis tanah/lokasi perlu didorong agar lebih massif, intensif dan difasilitasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

**B. DAFTAR KECAMATAN PER KABUPATEN
DI SETIAP PROVINSI DI INDONESIA**

Daftar Kecamatan per Kabupaten di Setiap Provinsi di Indonesia

No	Provinsi/Kabupaten	Jumlah	
		Kabupaten	Kecamatan
1	Provinsi Aceh	23	289
1	Simeulue		10
2	Aceh Singkil		11
3	Aceh Selatan		18
4	Aceh Tenggara		16
5	Aceh Timur		24
6	Aceh Tengah		14
7	Aceh Barat		12
8	Aceh Besar		23
9	Pidie		23
10	Bireuen		17
11	Aceh Utara		27
12	Aceh Barat Daya		9
13	Gayo Lues		11
14	Aceh Tamiang		12
15	Nagan Raya		10
16	Aceh Jaya		9
17	Bener Meriah		10
18	Pidie Jaya		8
19	Kota Banda Aceh		9
20	Kota Sabang		2
21	Kota Langsa		5
22	Kota Lhokseumawe		4
23	Kota Subulussalam		5
2	Provinsi Sumatera Utara	33	455
1	Nias		10
2	Mandailing Natal		23
3	Tapanuli Selatan		15
4	Tapanuli Tengah		20
5	Tapanuli Utara		15
6	Toba Samosir		16
7	Labuhan Batu		9
8	Asahan		25
9	Simalungun		32
10	Dairi		15
11	Karo		17

12	Deli Serdang	22
13	Langkat	23
14	Nias Selatan	35
15	Humbang Hasundutan	10
16	Pakpak Bharat	8
17	Samosir	9
18	Serdang Bedagai	17
19	Batu Bara	12
20	Padang Lawas Utara	12
21	Padang Lawas	17
22	Labuhan Batu Selatan	5
23	Labuhan Batu Utara	8
24	Nias Utara	11
25	Nias Barat	8
26	Kota Sibolga	4
27	Kota Tanjung Balai	6
28	Kota Pematang Siantar	8
29	Kota Tebing Tinggi	5
30	Kota Medan	21
31	Kota Binjai	5
32	Kota Padangsidimpuan	6
33	Kota Gunungsitoli	6
3	Provinsi Sumatera Barat	19
1	Kepulauan Mentawai	10
2	Pesisir Selatan	15
3	Solok	14
4	Sijunjung	8
5	Tanah Datar	14
6	Lima Puluh Kota	13
7	Padang Pariaman	17
8	Agam	16
9	Pasaman	12
10	Pasaman Barat	11
11	Solok Selatan	7
12	Dharmasraya	11
13	Kota Sawah Lunto	4
14	Kota Padang	11
15	Kota Solok	2
16	Kota Padang Panjang	2

17	Kota Bukittinggi	3
18	Kota Payakumbuh	5
19	Kota Pariaman	4
4	Provinsi Riau	12 169
1	Kuantan Singingi	15
2	Indragiri Hulu	14
3	Indragiri Hilir	20
4	Pelalawan	12
5	Siak	14
6	Kampar	21
7	Rokan Hulu	16
8	Bengkalis	11
9	Kepulauan Meranti	9
10	Rokan Hilir	18
11	Kota Pekanbaru	12
12	Kota Dumai	7
5	Provinsi Jambi	11 141
1	Kerinci	16
2	Merangin	24
3	Sarolangun	10
4	Batang Hari	8
5	Muaro Jambi	11
6	Tanjung Jabung Timur	11
7	Tanjung Jabung Barat	13
8	Tebo	12
9	Bungo	17
10	Kota Jambi	11
11	Kota Sungai Penuh	8
6	Provinsi Sumatera Selatan	17 241
1	Ogan Komering Ulu	13
2	Ogan Komering Ilir	18
3	Muara Enim	22
4	Lahat	24
5	Musi Rawas	14
6	Musi Banyuasin	15
7	Banyu Asin	21
8	Ogan Komering Ulu Selatan	19
9	Ogan Komering Ulu Timur	20

10	Ogan Ilir	16
11	Empat Lawang	10
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5
13	Musi Rawas Utara	7
14	Kota Palembang	18
15	Kota Prabumulih	6
16	Kota Pagar Alam	5
17	Kota Lubuklinggau	8
7	Provinsi Bengkulu	10
1	Bengkulu Selatan	11
2	Rejang Lebong	15
3	Bengkulu Utara	19
4	Kaur	15
5	Seluma	14
6	Mukomuko	15
7	Lebong	13
8	Kepahiang	8
9	Bengkulu Tengah	10
10	Kota Bengkulu	9
8	Provinsi Lampung	15
1	Lampung Barat	15
2	Tanggamus	20
3	Lampung Selatan	17
4	Lampung Timur	24
5	Lampung Tengah	28
6	Lampung Utara	23
7	Way Kanan	14
8	Tulang Bawang	15
9	Pesawaran	11
10	Pringsewu	9
11	Mesuji	7
12	Tulang Bawang Barat	9
13	Pesisir Barat	11
14	Kota Bandar Lampung	20
15	Kota Metro	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	7
1	Bangka	8
2	Belitung	5

3	Bangka Barat	6
4	Bangka Tengah	6
5	Belitung Timur	7
6	Kota Pangkal Pinang	7
7	Bangka Selatan	8
10	Kepulauan Riau	76
1	Karimun	12
2	Bintan	10
3	Natuna	15
4	Lingga	13
5	Kepulauan Anambas	10
6	Kota Batam	12
7	Kota Tanjung Pinang	4
11	Provinsi DKI Jakarta	44
1	Kepulauan Seribu	2
2	Kota Jakarta Selatan	10
3	Kota Jakarta Timur	10
4	Kota Jakarta Pusat	8
5	Kota Jakarta Barat	8
6	Kota Jakarta Utara	6
12	Provinsi Jawa Barat	627
1	Bogor	40
2	Sukabumi	47
3	Cianjur	32
4	Bandung	31
5	Garut	42
6	Tasikmalaya	39
7	Ciamis	27
8	Kuningan	32
9	Cirebon	40
10	Majalengka	26
11	Sumedang	26
12	Indramayu	31
13	Subang	30
14	Purwakarta	17
15	Karawang	30
16	Bekasi	23
17	Bandung Barat	16

18	Pangandaran	10
19	Kota Bogor	6
20	Kota Sukabumi	7
21	Kota Bandung	30
22	Kota Cirebon	5
23	Kota Bekasi	12
24	Kota Depok	11
25	Kota Cimahi	3
26	Kota Tasikmalaya	10
27	Kota Banjar	4
13	Provinsi Jawa Tengah	35
		575
1	Cilacap	24
2	Banyumas	27
3	Purbalingga	18
4	Banjarnegara	20
5	Kebumen	26
6	Purworejo	16
7	Wonosobo	14
8	Magelang	21
9	Boyolali	22
10	Klaten	26
11	Sukoharjo	12
12	Wonogiri	25
13	Karanganyar	17
14	Sragen	20
15	Grobogan	19
16	Blora	16
17	Rembang	14
18	Pati	21
19	Kudus	9
20	Jepara	16
21	Demak	14
22	Semarang	19
23	Temanggung	20
24	Kendal	20
25	Batang	15
26	Pekalongan	19
27	Pemalang	14
28	Tegal	18

29	Brebes	17	
30	Kota Magelang	3	
31	Kota Surakarta	5	
32	Kota Salatiga	4	
33	Kota Semarang	16	
34	Kota Pekalongan	4	
35	Kota Tegal	4	
14	Provinsi DI Yogyakarta	5	78
1	Kulon Progo	12	
2	Bantul	17	
3	Gunung Kidul	18	
4	Sleman	17	
5	Kota Yogyakarta	14	
15	Provinsi Jawa Timur	38	666
1	Pacitan	12	
2	Ponorogo	21	
3	Trenggalek	14	
4	Tulungagung	19	
5	Blitar	22	
6	Kediri	26	
7	Malang	33	
8	Lumajang	21	
9	Jember	31	
10	Banyuwangi	25	
11	Bondowoso	23	
12	Situbondo	17	
13	Probolinggo	24	
14	Pasuruan	24	
15	Sidoarjo	18	
16	Mojokerto	18	
17	Jombang	21	
18	Nganjuk	20	
19	Madiun	15	
20	Magetan	18	
21	Ngawi	19	
22	Bojonegoro	28	
23	Tuban	20	
24	Lamongan	27	

25	Gresik	18	
26	Bangkalan	18	
27	Sampang	14	
28	Pamekasan	13	
29	Sumenep	27	
30	Kota Kediri	3	
31	Kota Blitar	3	
32	Kota Malang	5	
33	Kota Probolinggo	5	
34	Kota Pasuruan	4	
35	Kota Mojokerto	3	
36	Kota Madiun	3	
37	Kota Surabaya	31	
38	Kota Batu	3	
16	Provinsi Banten	8	155
1	Pandeglang	35	
2	Lebak	28	
3	Tangerang	29	
4	Serang	29	
5	Kota Tangerang	13	
6	Kota Cilegon	8	
7	Kota Serang	6	
8	Kota Tangerang Selatan	7	
17	Provinsi Bali	9	57
1	Jembrana	5	
2	Tabanan	10	
3	Badung	6	
4	Gianyar	7	
5	Klungkung	4	
6	Bangli	4	
7	Karang Asem	8	
8	Buleleng	9	
9	Kota Denpasar	4	
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	117
1	Lombok Barat	10	
2	Lombok Tengah	12	
3	Lombok Timur	21	
4	Sumbawa	24	

5	Dompu	8
6	Bima	18
7	Sumbawa Barat	8
8	Lombok Utara	5
9	Kota Mataram	6
10	Kota Bima	5
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	22 310
1	Sumba Barat	6
2	Sumba Timur	22
3	Kupang	24
4	Timor Tengah Selatan	32
5	Timor Tengah Utara	24
6	Belu	12
7	Alor	17
8	Lembata	9
9	Flores Timur	19
10	Sikka	21
11	Ende	21
12	Ngada	12
13	Manggarai	12
14	Rote Ndao	10
15	Manggarai Barat	12
16	Sumba Tengah	6
17	Sumba Barat Daya	11
18	Nagekeo	7
19	Manggarai Timur	9
20	Sabu Raijua	6
21	Malaka	12
22	Kota Kupang	6
20	Provinsi Kalimantan Barat	14 174
1	Sambas	19
2	Bengkayang	17
3	Landak	13
4	Mempawah	9
5	Sanggau	15
6	Ketapang	20
7	Sintang	14
8	Kapuas Hulu	23

9	Sekadau	7
10	Melawi	11
11	Kayong Utara	6
12	Kubu Raya	9
13	Kota Pontianak	6
14	Kota Singkawang	5
21	Provinsi Kalimantan Tengah	14
		136
1	Kotawaringin Barat	6
2	Kotawaringin Timur	17
3	Kapuas	17
4	Barito Selatan	6
5	Barito Utara	9
6	Sukamara	5
7	Lamandau	8
8	Seruyan	10
9	Katingan	13
10	Pulang Pisau	8
11	Gunung Mas	12
12	Barito Timur	10
13	Murung Raya	10
14	Palangka Raya	5
22	Provinsi Kalimantan Selatan	13
		153
1	Tanah Laut	11
2	Kota Baru	21
3	Banjar	20
4	Barito Kuala	17
5	Tapin	12
6	Hulu Sungai Selatan	11
7	Hulu Sungai Tengah	11
8	Hulu Sungai Utara	10
9	Tabalong	12
10	Tanah Bumbu	10
11	Balangan	8
12	Kota Banjarmasin	5
13	Kota Banjar Baru	5
23	Provinsi Kalimantan Timur	10
		103
1	Paser	10

2	Kutai Barat	16
3	Kutai Kartanegara	18
4	Kutai Timur	18
5	Berau	13
6	Penajam Paser Utara	4
7	Mahakam Hulu	5
8	Kota Balikpapan	6
9	Kota Samarinda	10
10	Kota Bontang	3
24	Provinsi Kalimantan Utara	55
1	Malinau	15
2	Bulungan	10
3	Tana Tidung	5
4	Nunukan	21
5	Kota Tarakan	4
25	Provinsi Sulawesi Utara	171
1	Bolaang Mongondow	15
2	Minahasa	25
3	Kepulauan Sangihe	15
4	Kepulauan Talaud	19
5	Minahasa Selatan	17
6	Minahasa Utara	10
7	Bolaang Mongondow Utara	6
8	Siau Tagulandang Biaro	10
9	Minahasa Tenggara	12
10	Bolaang Mongondow Selatan	7
11	Bolaang Mongondow Timur	7
12	Kota Manado	11
13	Kota Bitung	8
14	Kota Tomohon	5
15	Kota Kotamobagu	4
26	Provinsi Sulawesi Tengah	175
1	Banggai Kepulauan	12
2	Banggai	23
3	Morowali	9
4	Poso	19
5	Donggala	16
6	Toli-Toli	10

7	Buol	11
8	Parigi Moutong	23
9	Tojo Una-Una	12
10	Sigi	15
11	Banggai Laut	7
12	Morowali Utara	10
13	Kota Palu	8
27	Provinsi Sulawesi Selatan	24 312
1	Kepulauan Selayar	11
2	Bulukumba	10
3	Bantaeng	8
4	Jeneponto	11
5	Takalar	10
6	Gowa	18
7	Sinjai	9
8	Maros	14
9	Pangkajene Dan Kepulauan	13
10	Barru	7
11	Bone	27
12	Soppeng	8
13	Wajo	14
14	Sidenreng Rappang	11
15	Pinrang	12
16	Enrekang	12
17	Luwu	22
18	Tana Toraja	19
19	Luwu Utara	16
20	Luwu Timur	11
21	Toraja Utara	21
22	Kota Makassar	15
23	Kota Parepare	4
24	Kota Palopo	9
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	17 221
1	Buton	7
2	Buton Selatan	7
3	Buton Tengah	7
4	Muna	22
5	Muna Barat	11

6	Konawe	28
7	Kolaka	12
8	Konawe Selatan	25
9	Bombana	22
10	Wakatobi	8
11	Kolaka Utara	15
12	Buton Utara	6
13	Konawe Utara	13
14	Kolaka Timur	12
15	Konawe Kepulauan	7
16	Kota Kendari	11
17	Kota Baubau	8
29	Provinsi Gorontalo	6 77
1	Boalemo	7
2	Gorontalo	19
3	Pohuwato	13
4	Bone Bolango	18
5	Gorontalo Utara	11
6	Kota Gorontalo	9
30	Provinsi Sulawesi Barat	6 69
1	Majene	8
2	Polewali Mandar	16
3	Mamasa	17
4	Mamuju	11
5	Pasangkayu	12
6	Mamuju Tengah	5
31	Provinsi Maluku	11 118
1	Kepulauan Tanimbar	10
2	Maluku Tenggara	11
3	Maluku Tengah	18
4	Buru	10
5	Kepulauan Aru	10
6	Seram Bagian Barat	11
7	Seram Bagian Timur	15
8	Maluku Barat Daya	17
9	Buru Selatan	6
10	Kota Ambon	5
11	Kota Tual	5

32	Provinsi Maluku Utara	10	118
1	Halmahera Barat		9
2	Halmahera Tengah		10
3	Kepulauan Sula		12
4	Halmahera Selatan		30
5	Halmahera Utara		17
6	Halmahera Timur		10
7	Pulau Morotai		6
8	Pulau Taliabu		8
9	Kota Ternate		8
10	Kota Tidore Kepulauan		8
33	Provinsi Papua Barat	13	219
1	Fakfak		17
2	Kaimana		7
3	Teluk Wondama		13
4	Teluk Bintuni		24
5	Manokwari		9
6	Sorong Selatan		15
7	Sorong		31
8	Raja Ampat		24
9	Tambrau		29
10	Maybrat		24
11	Manokwari Selatan		6
12	Pegunungan Arfak		10
13	Kota Sorong		10
34	Provinsi Papua	29	575
1	Merauke		20
2	Jayawijaya		40
3	Jayapura		20
4	Nabire		15
5	Kepulauan Yapen		16
6	Biak Numfor		19
7	Paniai		23
8	Puncak Jaya		26
9	Mimika		18
10	Boven Digoel		20
11	Mappi		15

12	Asmat	23
13	Yahukimo	51
14	Pegunungan Bintang	34
15	Tolikara	46
16	Sarmi	19
17	Keerom	11
18	Waropen	12
19	Supiori	5
20	Mamberamo Raya	8
21	Nduga	32
22	Lanny Jaya	39
23	Mamberamo Tengah	5
24	Yalimo	5
25	Puncak	25
26	Dogiyai	10
27	Intan Jaya	8
28	Deiyai	5
29	Kota Jayapura	5

Catatan: Apabila terdapat kecamatan yang belum ada dosis pupuk N, P, dan K, dapat mengajukan permintaan dosis pupuk tersebut dengan membuat surat permohonan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dilengkapi dengan foto lahan yang ada titik koordinat (GPS).

**D. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH (PER KECAMATAN)**

01. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI ACEH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH SIMEULUE	TEUPAH SELATAN	350	125	50		350	250
	SIMEULUE TIMUR	350	125	100		350	250
	TEUPAH BARAT	350	100	75		300	250
	TEUPAH TENGAH	350	125	75		350	250
	SIMEULUE TENGAH	350	100	50		300	250
	TELUK DALAM	350	100	75		300	250
	SIMEULUE CUT	350	150	100		425	225
	SALANG	350	150	100		425	225
	SIMEULUE BARAT	350	125	75		350	250
	ALAPAN	350	100	50		300	250
ACEH ACEH SINGKIL	PULAU BANYAK	350	150	100		425	225
	PULAU BANYAK BARAT	350	150	100		425	225
	SINGKIL	350	150	100		425	225
	SINGKIL UTARA	350	150	100		425	225
	KUALA BARU	350	150	100		425	225
	SIMPANG KANAN	350	150	100		425	225
	GUNUNG MERIAH	350	150	100		425	225
	DANAU PARIS	350	150	100		425	225
	SURO	350	150	100		425	225
	SINGKOHOR	350	150	100		425	225
	KOTA BAHARU	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH SELATAN	BAKONGAN	350	100	75		300	250
	BAKONGAN TIMUR	350	125	75		350	250
	KLUET SELATAN	350	125	75		350	250
	KLUET TENGAH	350	125	75		350	250
	KLUET TIMUR	350	125	75		350	250
	KLUET UTARA	350	125	75		350	250
	KOTA BAHAGIA	350	125	75		350	250
	LABUHAN HAJI	350	100	75		300	250
	LABUHAN HAJI BARAT	350	100	75		300	250
	LABUHAN HAJI TIMUR	350	100	75		300	250
	MEUKEK	350	100	75		300	250
	PASI RAJA	350	125	75		350	250
	SAMA DUA	350	100	75		300	250
	SAWANG	350	100	75		300	250
	TAPAK TUAN						
	TRUMON	350	125	75		350	250
	TRUMON TENGAH	350	125	75		350	250
	TRUMON TIMUR						
ACEH ACEH TENGGARA	Lawe Alas	350	100	50		300	250
	BABUL RAHMAH	350	100	50		300	250
	TANO ALAS	350	100	50		300	250
	Lawe Sigala-Gala	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH TENGGARA	BABUL MAKMUR	350	100	50		300	250
	SEMADAM	350	100	50		300	250
	LEUSER						
	BAMBEL	350	100	50		300	250
	BUKIT TUSAM	350	100	50		300	250
	LAWÉ SUMUR	350	100	50		300	250
	BABUSSALAM	350	100	50		300	250
	LAWÉ BULAN	350	100	50		300	250
	BADAR	350	100	50		300	250
	DARUL HASANAH	350	100	50		300	250
	KETAMBE	350	100	50		300	250
	DELENG POKHKISEN	350	100	50		300	250
ACEH ACEH TIMUR	SERBA JADI	350	100	75		300	250
	SIMPANG JERNIH	350	125	75		350	250
	PEUNARON	350	100	75		300	250
	BIREM BAYEUN	350	125	75		350	250
	RANTAU SELAMAT	350	100	75		300	250
	SUNGAI RAYA	350	100	75		300	250
	PEUREULAK	350	100	75		300	250
	PEUREULAK TIMUR	350	100	75		300	250
	PEUREULAK BARAT	350	100	75		300	250
	RANTO PEUREULAK	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH TIMUR	IDI RAYEUK	350	100	75		300	250
	PEUDAWA	350	100	75		300	250
	BANDA ALAM	350	100	75		300	250
	IDI TUNONG	350	100	75		300	250
	DARUL IHSAN	350	100	75		300	250
	IDI TIMUR	350	100	75		300	250
	DARUL AMAN	350	100	75		300	250
	NURUSSALAM	350	100	75		300	250
	DARUL FALAH	350	100	75		300	250
	JULOK	350	100	75		300	250
	INDRA MAKMUR	350	100	75		300	250
	PANTE BIDARI	350	100	75		300	250
	SIMPANG ULIM	350	100	75		300	250
	MADAT	350	100	75		300	250
ACEH ACEH TENGAH	LINGE	350	125	75		350	250
	ATU LINTANG						
	JAGONG JEGET	350	100	50		300	250
	BINTANG	350	100	75		300	250
	LAUT TAWAR	350	100	75		300	250
	KEBAYAKAN	350	100	75		300	250
	PEGASING	350	100	75		300	250
	BIES	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH TENGAH	BEBESEN	350	100	75		300	250
	KUTE PANANG	350	125	75		350	250
	SILIH NARA	350	125	75		350	250
	KETOL	350	125	75		350	250
	CELALA	350	100	75		300	250
	RUSIP ANTARA	350	100	50		300	250
ACEH ACEH BARAT	JOHAN PAHLAWAN	350	125	75		350	250
	SAMATIGA	350	125	75		350	250
	BUBON	350	125	75		350	250
	ARONGAN LAMBALEK	350	125	75		350	250
	WOYLA	350	125	75		350	250
	WOYLA BARAT	350	125	75		350	250
	WOYLA TIMUR	350	125	75		350	250
	KAWAY XVI	350	125	75		350	250
	MEUREUBO	350	125	75		350	250
	PANTAI CEUREUMEN	350	125	75		350	250
	PANTON REU	350	125	75		350	250
	SUNGAI MAS	350	125	75		350	250
ACEH ACEH BESAR	LHOONG	350	100	50		300	250
	LHOKNGA	350	100	50		300	250
	LEUPUNG	350	100	50		300	250
	INDRAPURI	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH BESAR	KUTA COT GLIE	350	100	50		300	250
	SEULIMEUM	350	100	75		300	250
	KOTA JANTHO	350	100	50		300	250
	LEMBAH SEULAWAH	350	100	75		300	250
	MESJID RAYA	350	100	50		300	250
	DARUSSALAM	350	100	50		300	250
	BAITUSSALAM	350	100	50		300	250
	KUTA BARO	350	100	75		300	250
	MONTASIK	350	100	50		300	250
	BLANG BINTANG	350	100	50		300	250
	INGIN JAYA	350	100	50		300	250
	KRUENG BARONA JAYA	350	100	75		300	250
	SUKA MAKMUR	350	100	50		300	250
	KUTA MALAKA	350	100	50		300	250
	SIMPANG TIGA	350	100	50		300	250
	DARUL IMARAH	350	100	50		300	250
	DARUL KAMAL	350	100	50		300	250
	PEUKAN BADA	350	100	50		300	250
	PULO ACEH	350	100	75		300	250
ACEH PIDIE	GEUMPANG	350	100	50		300	250
	MANE	350	100	75		300	250
	GEULUMPANG TIGA	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH PIDIE	GLUMPANG BARO	350	100	50		300	250
	MUTIARA	350	100	50		300	250
	MUTIARA TIMUR	350	100	50		300	250
	TIRO	350	100	75		300	250
	TANGSE	350	100	75		300	250
	KEUMALA	350	100	50		300	250
	TITEUE	350	100	50		300	250
	SAKTI	350	100	50		300	250
	MILA	350	100	50		300	250
	PADANG TIJI	350	100	50		300	250
	DELIMA	350	100	50		300	250
	GRONG GRONG	350	100	50		300	250
	INDRAJAYA	350	100	50		300	250
	PEUKAN BARO	350	100	50		300	250
	KEMBANG TANJONG	350	100	50		300	250
	SIMPANG TIGA	350	100	50		300	250
	KOTA SIGLI	350	100	50		300	250
	PIDIE	350	100	50		300	250
	BATEE	350	100	50		300	250
	MUARA TIGA	350	100	50		300	250
ACEH BIREUEN	SAMALANGA	350	100	75		300	250
	SIMPANG MAMPLAM	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH BIREUEN	PANDRAH	350	100	75		300	250
	JEUNIEB	350	100	75		300	250
	PEULIMBANG	350	100	75		300	250
	PEUDADA	350	100	50		300	250
	JULI	350	100	50		300	250
	JEUMPA	350	100	50		300	250
	KOTA JUANG	350	100	50		300	250
	KUALA	350	100	50		300	250
	JANGKA	350	100	50		300	250
	PEUSANGAN	350	100	50		300	250
	PEUSANGAN SELATAN	350	100	50		300	250
	PEUSANGAN SIBLAH	350	100	50		300	250
	KRUENG	350	100	50		300	250
	MAKMUR	350	100	50		300	250
	GANDAPURA	350	100	50		300	250
	KUTA BLANG	350	100	50		300	250
ACEH ACEH UTARA	SAWANG	350	100	75		300	250
	NISAM	350	100	75		300	250
	NISAM ANTARA						
	BANDA BARO	350	100	75		300	250
	KUTA MAKMUR	350	100	75		300	250
	SIMPANG KERAMAT	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH UTARA	SYAMTALIRA BAYU	350	100	75		300	250
	GEUREUDONG PASE	350	125	75		350	250
	MEURAH MULIA	350	100	75		300	250
	MATANGKULI	350	125	75		350	250
	PAYA BAKONG	350	125	75		350	250
	PIRAK TIMUR	350	125	75		350	250
	COT GIREK	350	100	75		300	250
	TANAH JAMBO AYE	350	100	75		300	250
	LANGKAHAN	350	100	75		300	250
	SEUNUDON	350	100	75		300	250
	BAKTIYA	350	100	75		300	250
	BAKTIYA BARAT	350	100	75		300	250
	LHOKSUKON	350	100	75		300	250
	TANAH LUAS	350	100	75		300	250
	NIBONG	350	100	75		300	250
	SAMUDERA	350	100	75		300	250
	SYAMTALIRA ARON	350	100	75		300	250
	TANAH PASIR	350	100	75		300	250
	LAPANG	350	100	75		300	250
	MUARA BATU	350	100	75		300	250
	DEWANTARA	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH BARAT DAYA	MANGGENG	350	100	50		300	250
	LEMBAH SABIL	350	100	50		300	250
	TANGAN-TANGAN	350	100	50		300	250
	SETIA	350	100	50		300	250
	BLANG PIDIE	350	100	50		300	250
	JEUMPA	350	100	50		300	250
	SUSOH	350	100	50		300	250
	KUALA BATEE	350	100	50		300	250
	BABAH ROT	350	100	50		300	250
ACEH GAYO LUES	KUTA PANJANG	350	125	75		350	250
	BLANG JERANGO	350	125	75		350	250
	BLANGKEJEREN	350	125	75		350	250
	PUTRI BETUNG	350	125	75		350	250
	DABUN GELANG	350	125	75		350	250
	BLANG PEGAYON	350	125	75		350	250
	PINING	350	125	75		350	250
	RIKIT GAIB	350	125	75		350	250
	PANTAN CUACA	350	125	75		350	250
	TERANGUN	350	125	75		350	250
	TERIPE JAYA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH ACEH TAMIANG	TAMIANG HULU	350	125	75		350	250
	BANDAR PUSAKA	350	125	75		350	250
	KEJURUAN MUDA	350	125	75		350	250
	TENGGULUN	350	125	75		350	250
	RANTAU	350	125	75		350	250
	KOTA KUALA SIMPANG	350	125	75		350	250
	SERUWAY	350	125	75		350	250
	BENDA HARA	350	125	75		350	250
	BANDA MULIA	350	125	75		350	250
	KARANG BARU	350	125	75		350	250
	SEKERAK	350	125	75		350	250
	MANYAK PAYED	350	125	75		350	250
ACEH NAGAN RAYA	DARUL MAKMUR	350	100	75		300	250
	TRIPA MAKMUR	350	125	75		350	250
	KUALA	350	125	75		350	250
	KUALA PESISIR	350	125	75		350	250
	TADU RAYA	350	125	75		350	250
	BEUTONG	350	125	75		350	250
	BEUTONG ATEUH	350	100	75		300	250
	BANGGALANG	350	125	75		350	250
	SEUNAGAN	350	125	75		350	250
	SUKA MAKMUE	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
	SEUNAGAN TIMUR	350	125	75		350	250
ACEH ACEH JAYA	TEUNOM	350	125	75		350	250
	PASIE RAYA	350	125	75		350	250
	PANGA	350	125	75		350	250
	KRUENG SABEE	350	125	75		350	250
	SETIA BHAKTI	350	125	75		350	250
	SAMPOINIET	350	100	50		300	250
	DARUL HIKMAH JAYA	350	125	75		350	250
	INDRA JAYA	350	125	75		350	250
ACEH BENER MERIAH	TIMANG GAJAH	350	100	75		300	250
	GAJAH PUTIH	350	100	75		300	250
	PINTU RIME GAYO	350	100	75		300	250
	BUKIT	350	125	75		350	250
	WIH PESAM	350	100	75		300	250
	BANDAR	350	125	75		350	250
	BENER KELIPAH	350	125	75		350	250
	SYIAH UTAMA	350	125	75		350	250
	MESIDAH PERMATA	350	125	75		350	250
ACEH PIDIE JAYA	MEUREUDU	350	100	75		300	250
	MEURAH DUA	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH PIDIE JAYA	BANDAR DUA	350	100	75		300	250
	JANGKA BUYA	350	100	75		300	250
	ULIM	350	100	75		300	250
	TRIENGGADENG	350	100	75		300	250
	PANTERAJA	350	100	75		300	250
	BANDAR BARU	350	100	50		300	250
ACEH KOTA BANDA ACEH	BAITURRAHMAN	350	100	50		300	250
	BANDA RAYA	350	100	50		300	250
	JAYA BARU	350	100	50		300	250
	KUTA ALAM	350	100	50		300	250
	KUTA RAJA	350	100	50		300	250
	LUENG BATA	350	100	50		300	250
	MEURAXA	350	100	50		300	250
	SYIAH KUALA	350	100	50		300	250
	ULEE KARENG	350	100	50		300	250
ACEH KOTA SABANG	SUKAJAYA						
	SUKAKARYA	350	125	75		350	250
ACEH KOTA LANGSA	LANGSA TIMUR	350	125	75		350	250
	LANGSA LAMA	350	125	75		350	250
	LANGSA BARAT	350	125	75		350	250
	LANGSA BARO	350	125	75		350	250
	LANGSA KOTA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
ACEH KOTA LHOKSEUMAWE	BLANG MANGAT	350	100	75		300	250
	MUARA DUA	350	100	75		300	250
	MUARA SATU	350	100	75		300	250
	BANDA SAKTI	350	100	75		300	250
ACEH KOTA SUBULUSSALAM	SIMPANG KIRI	350	125	75		350	250
	PENANGGALAN	350	125	75		350	250
	RUNDENG	350	125	75		350	250
	SULTAN DAULAT	350	125	75		350	250
	LONGKIB	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

02. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SUMATERA UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA NIAS	BAWOLATO	350	125	75		350	250
	BOTOMUZOI	350	125	75		350	250
	GIDO	350	125	75		350	250
	HILI SERANGKAI	350	125	75		350	250
	HILIDUHO	350	125	75		350	250
	IDANO GAWO	350	125	75		350	250
	MA'U	350	125	75		350	250
	SOGAE'ADU	350	125	75		350	250
	SOMOLO - MOLO	350	125	75		350	250
	ULUGAWO	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL	BATAHAN	350	125	50		350	250
	SINUNUKAN	350	125	50		350	250
	BATANG NATAL	350	125	50		350	250
	LINGGA BAYU	350	125	50		350	250
	RANTO BAEK	350	125	50		350	250
	KOTANOPAN	350	125	50		350	250
	ULU PUNGKUT	350	125	50		350	250
	TAMBANGAN	350	125	50		350	250
	LEMBAH SORIK MARAPI	350	125	50		350	250
	PUNCAK SORIK MARAPI	350	125	50		350	250
	MUARA SIPONGI	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA MANDAILING NATAL	PAKANTAN	350	125	50		350	250
	PANYABUNGAN	350	125	50		350	250
	PANYABUNGAN SELATAN	350	125	50		350	250
	PANYABUNGAN BARAT	350	125	50		350	250
	PANYABUNGAN UTARA	350	125	50		350	250
	PANYABUNGAN TIMUR	350	125	50		350	250
	HUTA BARGOT	350	125	50		350	250
	NATAL	350	125	50		350	250
	MUARA BATANG GADIS	350	125	50		350	250
	SIABU	350	125	50		350	250
	BUKIT MALINTANG	350	125	50		350	250
	NAGA JUANG	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN	BATANG ANGKOLA	350	100	75		300	250
	SAYUR MATINGGI	350	125	50		350	250
	TANO TOMBANGAN	350	125	50		350	250
	ANGKOLA	350	100	75		300	250
	ANGKOLA MUARA TAIS	350	100	75		300	250
	ANGKOLA TIMUR	350	100	75		300	250
	ANGKOLA SELATAN	350	100	75		300	250
	ANGKOLA BARAT	350	100	75		300	250
	ANGKOLA SANGKUNUR	350	100	75		300	250
	BATANG TORU	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SUMATERA UTARA TAPANULI SELATAN	MARANCAR	350	100	75		300	250
	MUARA BATANG TORU	350	100	75		300	250
	SIPIROK	350	125	75		350	250
	ARSE	350	125	75		350	250
	SAIPAR DOLOK HOLE	350	125	50		350	250
	AEK BILAH	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH	ANDAM DEWI	350	125	75		350	250
	BADIRI	350	100	75		300	250
	BARUS	350	125	75		350	250
	BARUS UTARA	350	125	75		350	250
	KOLANG	350	125	75		350	250
	LUMUT	350	100	75		300	250
	MANDUAMAS	350	125	75		350	250
	PANDAN	350	100	75		300	250
	PASARIBU TOBING	350	125	75		350	250
	PINANG SORI	350	100	75		300	250
	SARUDIK	350	100	75		300	250
	SIBABANGUN	350	100	75		300	250
	SIRANDORUNG	350	125	75		350	250
	SITAHUIS	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA TAPANULI TENGAH	SORKAM	350	125	75		350	250
	SORKAM BARAT	350	125	75		350	250
	SOSOR GADONG	350	125	75		350	250
	SUKA BANGUN	350	100	75		300	250
	TAPIAN NAULI	350	100	75		300	250
	TUKKA	350	100	75		300	250
SUMATERA UTARA TAPANULI UTARA	PARMONANGAN	350	100	50		300	250
	ADIAN KOTING	350	100	50		300	250
	SIPOHOLON	350	100	50		300	250
	TARUTUNG	350	100	50		300	250
	SIATAS BARITA	350	100	50		300	250
	PAHAE JULU	350	100	50		300	250
	PAHAE JAE	350	100	50		300	250
	PURBATUA	350	100	50		300	250
	SIMANGUMBAN	350	125	50		350	250
	PANGARIBUAN	350	125	50		350	250
	GAROGA	350	125	50		350	250
	SIPAHUTAR	350	125	50		350	250
	SIBORONG-BORONG	350	125	50		350	250
	PAGARAN	350	125	50		350	250
	MUARA	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA TOBA SAMOSIR	AJIBATA	350	125	50		350	250
	BALIGE	350	125	50		350	250
	BONATUA LUNASI	350	125	50		350	250
	BORBOR	350	125	50		350	250
	HABINSARAN	350	125	50		350	250
	LAGUBOTI	350	125	50		350	250
	LUMBAN JULU	350	125	50		350	250
	NASSAU	350	125	50		350	250
	PARMAKSIAN	350	125	50		350	250
	PINTU POHAN MERANTI	350	125	50		350	250
	PORSEA	350	125	50		350	250
	SIANTAR NARUMONDA	350	125	50		350	250
	SIGUMPAR	350	125	50		350	250
	SILAEN	350	125	50		350	250
	TAMPAHAN	350	125	50		350	250
	ULUAN	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU	BILAH HULU	350	125	75		350	250
	PANGKATAN	350	125	75		350	250
	BILAH BARAT	350	125	75		350	250
	BILAH HILIR	350	125	75		350	250
	PANAI HULU	350	125	75		350	250
	PANAI TENGAH	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU	PANAI HILIR	350	150	100		425	225
	RANTAU SELATAN	350	125	75		350	250
	RANTAU UTARA	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA ASAHAN	AEK KUASAN	350	125	75		350	250
	AEK LEDONG	350	125	75		350	250
	AEK SONGSONGAN	350	125	50		350	250
	AIR BATU	350	125	50		350	250
	AIR JOMAN	350	125	50		350	250
	BANDAR PASIR MANDOGGE	350	125	50		350	250
	BANDAR PULAU	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA ASAHAN	BUNTU PANE	350	125	50		350	250
	KOTA KISARAN BARAT	350	125	50		350	250
	KOTA KISARAN TIMUR	350	125	50		350	250
	MERANTI	350	125	50		350	250
	PULAU RAKYAT	350	125	75		350	250
	PULO BANDRING	350	125	50		350	250
	RAHUNING	350	125	50		350	250
	RAWANG PANCA ARGAS	350	125	50		350	250
	SEI DADAP	350	125	50		350	250
	SEI KEPAYANG	350	125	75		350	250
	SEI KEPAYANG BARAT	350	125	75		350	250
	SEI KEPAYANG TIMUR	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA ASAHAN	SETIA JANJI	350	125	50		350	250
	SILAU LAUT	350	125	50		350	250
	SIMPANG EMPAT	350	125	75		350	250
	TANJUNG BALAI	350	125	75		350	250
	TELUK DALAM	350	125	75		350	250
	TINGGI RAJA	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	SILIMAKUTA	350	100	50		300	250
	PEMATANG SILIMA HUTA	350	125	50		350	250
	PURBA	350	125	50		350	250
	HARANGGAOL HORISON	350	125	50		350	250
	DOLOK PARDAMEAN	350	125	50		350	250
	SIDAMANIK	350	125	50		350	250
	PEMATANG SIDAMANIK	350	125	50		350	250
	GIRSANG SIPANGAN BOLON	350	125	50		350	250
	TANAH JAWA	350	125	50		350	250
	HATONDUHAN	350	125	50		350	250
	DOLOK PANRIBUAN	350	125	50		350	250
	JORLANG HATARAN	350	125	50		350	250
	PANEI	350	125	50		350	250
	PANOMBELAN PANE	350	125	50		350	250
	RAYA	350	125	50		350	250
	DOLOK SILAU	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA SIMALUNGUN	SILOU KAHEAN	350	100	50		300	250
	RAYA KAHEAN	350	125	50		350	250
	TAPIAN DOLOK	350	125	50		350	250
	DOLOK BATU NANGGAR	350	125	50		350	250
	SIANTAR	350	125	50		350	250
	GUNUNG MALELA	350	125	50		350	250
	GUNUNG MALIGAS	350	125	50		350	250
	HUTA BAYU RAJA	350	125	50		350	250
	JAWA MARAJA BAH JAMBI	350	125	50		350	250
	PEMATANG BANDAR	350	125	50		350	250
	BANDAR HULUAN	350	125	50		350	250
	BANDAR	350	125	50		350	250
	BANDAR MASILAM	350	125	50		350	250
	BOSAR MALIGAS	350	125	50		350	250
	UJUNG PADANG	350	125	50		350	250
	DOLOG MASAGAL	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA DAIRI	SIDIKALANG	350	125	50		350	250
	BERAMPU	350	125	50		350	250
	SITINJO	350	125	50		350	250
	PARBULUAN	350	125	50		350	250
	SUMBUL	350	125	50		350	250
	SILAHI SABUNGAN	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA DAIRI	SILIMA PUNGA-PUNGA	350	100	50		300	250
	LAE PARIRA	350	100	50		300	250
	SIEMPAT NEMPU	350	100	50		300	250
	SIEMPAT NEMPU HULU	350	125	50		350	250
	SIEMPAT NEMPU HILIR	350	100	50		300	250
	TIGA LINGGA	350	100	50		300	250
	GUNUNG SITEMBER	350	100	50		300	250
	PEGAGAN HILIR	350	125	50		350	250
	TANAH PINEM	350	100	50		300	250
SUMATERA UTARA KARO	BARUSJAHE	350	100	50		300	250
	BERASTAGI	350	100	50		300	250
	DOLAT RAYAT	350	100	50		300	250
	JUHAR	350	100	50		300	250
	KABANJAHE	350	100	50		300	250
	KUTA BULUH	350	100	50		300	250
	LAUBALENG	350	100	50		300	250
	MARDINGDING	350	100	50		300	250
	MERDEKA	350	100	50		300	250
	MEREK	350	125	50		350	250
	MUNTE	350	100	50		300	250
	NAMAN TERAN	350	100	50		300	250
	PAYUNG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KARO	SIMPANG EMPAT	350	100	50		300	250
	TIGA BINANGA	350	100	50		300	250
	TIGANDERKET	350	100	50		300	250
	TIGAPANAH	350	100	50		300	250
SUMATERA UTARA DELI SERDANG	GUNUNG MERIAH	350	100	50		300	250
	SINEMBAH TANJUNG MUDA	350	100	50		300	250
	HULU	350	100	50		300	250
	SIBOLANGIT	350	100	50		300	250
	KUTALIMBARU	350	100	75		300	250
	PANCUR BATU	350	100	50		300	250
	NAMO RAMBE	350	100	50		300	250
	SIBIRU-BIRU	350	100	50		300	250
	SINEMBAH TANJUNG MUDA	350	100	50		300	250
	HILIR	350	100	50		300	250
	BANGUN PURBA	350	100	50		300	250
	GALANG	350	100	50		300	250
	TANJUNG MORAWA	350	100	50		300	250
	PATUMBAK	350	100	50		300	250
	DELI TUA	350	100	50		300	250
	SUNGGAL	350	125	50		350	250
	HAMPARAN PERAK	350	100	50		300	250
	LABUHAN DELI	350	125	50		350	250
	PERCUT SEI TUAN	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA DELI SERDANG	BATANG KUIS	350	100	50		300	250
	PANTAI LABU	350	125	50		350	250
	BERINGIN	350	100	50		300	250
	LUBUK PAKAM	350	100	75		300	250
	PAGAR MERBAU	350	100	50		300	250
SUMATERA UTARA LANGKAT	BOHOROK	350	125	50		350	250
	SIRAPIT	350	125	50		350	250
	SALAPIAN	350	125	50		350	250
	KUTAMBARU	350	125	50		350	250
	SEI BINGAI	350	125	50		350	250
	KUALA	350	125	50		350	250
	SELESAI	350	125	50		350	250
	BINJAI	350	125	50		350	250
	STABAT	350	100	75		300	250
	WAMPU	350	100	75		300	250
	BATANG SERANGAN	350	100	75		300	250
	SAWIT SEBERANG	350	100	75		300	250
	PADANG TUALANG	350	100	75		300	250
	HINAI	350	100	75		300	250
	SECANGGANG	350	100	75		300	250
	TANJUNG PURA	350	100	75		300	250
	GEBANG	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA LANGKAT	BABALAN	350	100	75		300	250
	SEI LEPAN	350	100	75		300	250
	BERANDAN BARAT	350	100	75		300	250
	BESITANG	350	100	75		300	250
	PANGKALAN SUSU	350	100	75		300	250
	PEMATANG JAYA	350	100	75		300	250
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	AMANDRAYA	350	125	75		350	250
	ARAMO	350	125	75		350	250
	BORONADU	350	125	75		350	250
	FANAYAMA	350	125	75		350	250
	GOMO	350	125	75		350	250
	HIBALA	350	125	75		350	250
	HILIMEGAI	350	125	75		350	250
	HILISALAWA'AHE	350	125	75		350	250
	HURUNA	350	125	75		350	250
	IDANOTAE	350	125	50		350	250
	LAHUSA	350	125	75		350	250
	LOLOMATUA	350	125	75		350	250
	LOLOWAU	350	125	75		350	250
	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	350	125	75		350	250
	MANIAMOLO	350	100	75		300	250
	MAZINO	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA NIAS SELATAN	MAZO	350	125	75		350	250
	ONOHZUMBA	350	125	75		350	250
	ONOLALU	350	125	75		350	250
	O'O'U	350	125	75		350	250
	PULAU-PULAU BATU	350	125	75		350	250
	PULAU-PULAU BATU BARAT	350	125	75		350	250
	PULAU-PULAU BATU TIMUR	350	125	75		350	250
	PULAU-PULAU BATU UTARA	350	125	75		350	250
	SIDUA'ORI	350	125	50		350	250
	SIMUK	350	125	50		350	250
	SOMAMBAWA	350	125	50		350	250
	SUSUA	350	125	75		350	250
	TANAH MASA	350	125	75		350	250
	TELUK DALAM	350	125	50		350	250
	TOMA	350	125	50		350	250
	ULU IDANOTAE	350	125	75		350	250
	ULUNOYO	350	125	100		350	250
	ULUSUSUA	350	125	75		350	250
	UMBUNASI	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN	PAKKAT	350	125	50		350	250
	ONAN GANJANG	350	100	75		300	250
	SIJAMA POLANG	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA HUMBANG HASUNDUTAN	DOLOK SANGGUL	350	125	100		350	250
	LINTONG NIHUTA	350	125	50		350	250
	PARANGINAN	350	125	50		350	250
	BAKTI RAJA	350	125	50		350	250
	POLLUNG	350	125	50		350	250
	PARLILITAN	350	125	50		350	250
	TARA BINTANG	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA PAKPAK BHARAT	SALAK	350	100	50		300	250
	SITELLU TALI URANG JEHE	350	100	50		300	250
	PAGINDAR	350	100	50		300	250
	SITELLU TALI URANG JULU	350	100	50		300	250
	PERGETTENG-GETTENG	350	100	50		300	250
	SENGKUT	350	100	50		300	250
	KERAJAAN	350	100	50		300	250
	TINADA	350	100	50		300	250
	SIEMPAT RUBE	350	100	50		300	250
SUMATERA UTARA SAMOSIR	HARIAN	350	125	50		350	250
	NAINGGOLAN	350	125	50		350	250
	ONAN RUNGGU	350	125	50		350	250
	PALUPI	350	125	50		350	250
	PANGURURAN	350	125	50		350	250
	RONGGUR NIHUTA	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA SAMOSIR	SIANJUR MULA MULA	350	125	50		350	250
	SIMANINDO	350	125	50		350	250
	SITIO-TIO	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA SERDANG BEDAGAI	KOTARIH	350	125	50		350	250
	SILINDA	350	100	50		300	250
	BINTANG BAYU	350	100	50		300	250
	DOLOK MASIHL	350	100	50		300	250
	SERBAJADI	350	125	50		350	250
	SIPISPIS	350	125	50		350	250
	DOLOK MERAWAN	350	125	50		350	250
	TEBINGTINGGI	350	100	50		300	250
	TEBING SYAHBANDAR	350	100	50		300	250
	BANDAR KHALIPAH	350	100	50		300	250
	TANJUNG BERINGIN	350	100	50		300	250
	SEI RAMPAH	350	100	50		300	250
	SEI BAMBAN	350	100	50		300	250
	TELUK MENGKUDU	350	125	50		350	250
	PERBAUNGAN	350	125	50		350	250
	PEGAJAHAN	350	125	50		350	250
	PANTAI CERMIN	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA BATU BARA	SEI BALAI	350	125	50		350	250
	TANJUNG TIRAM	350	125	50		350	250
	NIBUNG HANGUS	350	125	50		350	250
	TALAWI	350	125	50		350	250
	DATUK TANAH DATAR	350	125	50		350	250
	LIMAPULUH	350	125	50		350	250
	LIMA PULUH PESISIR	350	125	50		350	250
	DATUK LIMA PULUH	350	125	50		350	250
	AIR PUTIH	350	125	50		350	250
	SEI SUKA	350	125	50		350	250
	LAUT TADOR	350	125	50		350	250
	MEDANG DERAS	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA	BATANG ONANG	350	125	75		350	250
	PADANG BOLAK JULU	350	125	75		350	250
	PADANG BOLAK TENGGARA	350	125	75		350	250
	PORTIBI	350	125	75		350	250
	PADANG BOLAK	350	125	75		350	250
	SIMANGAMBAT	350	125	75		350	250
	HALONGONAN	350	125	75		350	250
	HALONGONAN TIMUR	350	125	75		350	250
	DOLOK	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS UTARA	DOLOK SIGOMPULON	350	125	75		350	250
	HULU SIHAPAS	350	125	75		350	250
	UJUNG BATU	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA PADANG LAWAS	SOSOPAN	350	125	75		350	250
	ULU BARUMUN	350	125	75		350	250
	BARUMUN	350	125	75		350	250
	BARUMUN SELATAN	350	125	75		350	250
	LUBUK BARUMUN	350	125	75		350	250
	SOSA	350	125	75		350	250
	BATANG LUBU SUTAM	350	125	75		350	250
	HUTA RAJA TINGGI	350	125	75		350	250
	HURISTAK	350	125	75		350	250
	BARUMUN TENGAH	350	125	75		350	250
	AEK NABARA BARUMUN	350	125	75		350	250
	SIHAPAS BARUMUN	350	125	75		350	250
	BARUMUN BARAT	350	125	75		350	250
	BARUMUN BARU	350	125	75		350	250
	SOSA JULU	350	125	75		350	250
	SOSA TIMUR						
	ULU SOSA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU SELATAN	SUNGAI KANAN	350	125	75		350	250
	TORGAMBA	350	125	75		350	250
	KOTA PINANG	350	125	75		350	250
	SILANGKITANG	350	125	75		350	250
	KAMPUNG RAKYAT	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA LABUHAN BATU UTARA	NA IX-X	350	125	75		350	250
	MARBAU	350	125	75		350	250
	AEK KUO	350	125	75		350	250
	AEK NATAS	350	125	50		350	250
	KUALUH SELATAN	350	125	50		350	250
	KUALUH HILIR	350	125	75		350	250
	KUALUH HULU	350	125	50		350	250
	KUALUH LEIDONG	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA NIAS UTARA	TUGALA OYO	350	125	75		350	250
	ALASA	350	125	75		350	250
	ALASA TALU MUZOI	350	125	75		350	250
	NAMOHALU ESIWA	350	150	75		425	225
	SITOLU ORI	350	125	75		350	250
	TUHEMBERUA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA NIAS UTARA	SAWO	350	125	75		350	250
	LOTU	350	150	75		425	225
	LAHEWA UTARA	350	150	75		425	225
	AFULU	350	125	75		350	250
	LAHEWA	350	125	75		350	250
SUMATERA UTARA NIAS BARAT	LAHOMI	350	100	75		300	250
	LOLOFITU MOI	350	100	75		300	250
	MANDREHE	350	100	75		300	250
	MANDREHE BARAT	350	100	75		300	250
	MANDREHE UTARA	350	125	75		350	250
	MORO O	350	125	75		350	250
	SIROMBU	350	100	75		300	250
	ULU MORO O	350	100	75		300	250
SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA	SIBOLGA UTARA	250	75	50		300	150
	SIBOLGA KOTA	250	75	50		300	150
	SIBOLGA SELATAN	250	75	50		300	150
	SIBOLGA SAMBAS	250	75	50		300	150
SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI	DATUK BANDAR	350	125	75		350	250
	DATUK BANDAR TIMUR	350	125	50		350	250
	TANJUNG BALAI SELATAN	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI	TANJUNG BALAI UTARA	350	125	50		350	250
	SEI TUALANG RASO	350	125	50		350	250
	TELUK NIBUNG	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR	SIANTAR MARIHAT	350	125	50		350	250
	SIANTAR MARIMBUN	350	125	50		350	250
	SIANTAR SELATAN	350	125	50		350	250
	SIANTAR BARAT	350	125	50		350	250
	SIANTAR UTARA	350	125	50		350	250
	SIANTAR TIMUR	350	125	50		350	250
	SIANTAR MARTOBA	350	125	50		350	250
	SIANTAR SITALASARI	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI	PADANG HULU	350	100	50		300	250
	TEBING TINGGI KOTA	350	100	50		300	250
	RAMBUTAN	350	100	50		300	250
	BAJENIS	350	100	50		300	250
	PADANG HILIR	350	100	50		300	250
SUMATERA UTARA KOTA MEDAN	MEDAN TUNTUNGAN	350	100	50		300	250
	MEDAN JOHOR	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KOTA MEDAN	MEDAN AMPLAS	350	100	50		300	250
	MEDAN DENAI	350	100	50		300	250
	MEDAN AREA	350	100	50		300	250
	MEDAN KOTA	350	100	50		300	250
	MEDAN MAIMUN	350	100	50		300	250
	MEDAN POLONIA	350	100	50		300	250
	MEDAN BARU	350	100	50		300	250
	MEDAN SELAYANG	350	100	50		300	250
	MEDAN SUNGGAL	350	100	50		300	250
	MEDAN HELVETIA	350	125	50		350	250
	MEDAN PETISAH	350	125	50		350	250
	MEDAN BARAT	350	125	50		350	250
	MEDAN TIMUR	300	50	50		250	225
	MEDAN PERJUANGAN	300	50	50		250	225
	MEDAN TEMBUNG	300	50	50		250	225
	MEDAN DELI	350	100	50		300	250
	MEDAN LABUHAN	350	100	50		300	250
	MEDAN MARELAN	350	100	75		300	250
	MEDAN BELAWAN	350	100	75		300	250
SUMATERA UTARA KOTA BINJAI	BINJAI SELATAN	350	125	50		350	250
	BINJAI KOTA	350	125	50		350	250
	BINJAI TIMUR	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA UTARA KOTA BINJAI	BINJAI UTARA	350	125	50		350	250
	BINJAI BARAT	350	125	50		350	250
SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPU AN	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	350	100	75		300	250
	PADANGSIDIMPUAN SELATAN	350	100	75		300	250
	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	350	100	75		300	250
	PADANGSIDIMPUAN UTARA	350	100	75		300	250
	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBAR	350	100	75		300	250
	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	350	100	75		300	250
SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI	GUNUNG SITOLI	350	125	75		350	250
	GUNUNGSITOLI ALO'OA	350	125	75		350	250
	GUNUNGSITOLI BARAT	350	125	75		350	250
	GUNUNGSITOLI IDANOI	350	125	75		350	250
	GUNUNGSITOLI SELATAN	350	125	75		350	250
	GUNUNGSITOLI UTARA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

03. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SUMATERA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT KEPULAUAN MENTAWAI	PAGAI SELATAN	350	125	75		350	250
	PAGAI UTARA	350	125	75		350	250
	SEBERUT BARAT DAYA	350	100	100		300	250
	SIBERUT BARAT	350	150	100		425	225
	SIBERUT SELATAN	350	150	100		425	225
	SIBERUT TENGAH	350	150	100		425	225
	SIBERUT UTARA	350	150	100		425	225
	SIKAKAP	350	125	75		350	250
	SIPORA SELATAN	350	125	50		350	250
	SIPORA UTARA	350	125	75		350	250
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN	SILAUT	350	125	75		350	250
	LUNANG	350	125	75		350	250
	BASA AMPEK BALAI TAPAN	350	125	75		350	250
	RANAH AMPEK HULU TAPAN	350	125	75		350	250
	PANCUNG SOAL	350	125	75		350	250
	AIRPURA	350	125	75		350	250
	LINGGO SARI BAGANTI	350	125	75		350	250
	RANAH PESISIR	350	125	75		350	250
	LENGAYANG	350	125	75		350	250
	SUTERA	350	125	75		350	250
	BATANG KAPAS	350	125	75		350	250
	IV JURAI	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN	BAYANG	350	125	75		350	250
	IV NAGARI BAYANG UTARA	350	125	75		350	250
	KOTO XI TARUSAN	350	125	75		350	250
SUMATERA BARAT SOLOK	PANTAI CERMIN	350	125	75		350	250
	LEMBAH GUMANTI	350	125	75		350	250
	HILIRAN GUMANTI	350	125	100		350	250
	PAYUNG SEKAKI	350	100	50		300	250
	TIGO LURAH	350	125	50		350	250
	LEMBANG JAYA	350	125	50		350	250
	DANAU KEMBAR	350	125	75		350	250
	GUNUNG TALANG	350	100	50		300	250
	BUKIT SUNDI	350	100	50		300	250
SUMATERA BARAT SOLOK	IX KOTO SUNGAI LASI	350	125	75		350	250
	KOTA BARU	350	100	50		300	250
	X KOTO DIATAS	350	125	75		350	250
	X KOTO SINGKARAK	350	100	50		300	250
	JUNJUNG SIRIH	350	100	100		300	250
SUMATERA BARAT SIJUNJUNG	KAMANG BARU	350	150	75		425	225
	TANJUNG GADANG	350	150	75		425	225
	SIJUNJUNG	350	125	50		350	250
	LUBUK TAROK	350	150	75		425	225
	IV NAGARI	350	125	50		350	250
	KUPITAN	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
	KOTO TUJUH	350	125	50	350	250	
	SUMPUR KUDUS	350	125	50	350	250	
SUMATERA BARAT TANAH DATAR	X KOTO	350	100	50	300	250	
	BATIPUH	350	100	50	300	250	
	BATIPUH SELATAN	350	100	100	300	250	
	PARIANGAN	350	100	50	300	250	
	RAMBATAN	350	100	50	300	250	
	LIMA KAUM	350	100	50	300	250	
	TANJUNG EMAS	350	125	50	350	250	
	PADANG GANTING	350	125	50	350	250	
	LINTAU BUO	350	125	50	350	250	
	LINTAU BUO UTARA	350	125	50	350	250	
	SUNGAYANG	350	100	50	300	250	
	SUNGAI TARAB	350	100	50	300	250	
	SALIMPAUNG	350	100	50	300	250	
	TANJUNG BARU	350	100	50	300	250	
SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN	BATANG ANAI	350	125	75	350	250	
	LUBUK ALUNG	350	125	75	350	250	
	SINTUK TOBOH GADANG	350	125	75	350	250	
	ULAKAN TAPAKIS	350	125	75	350	250	
	NAN SABARIS	350	125	75	350	250	
	2 X 11 ENAM LINGKUNG	350	125	75	350	250	
	ENAM LINGKUNG	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	2 X 11 KAYU TANAM	350	125	75	350	250	
SUMATERA BARAT PADANG PARIAMAN	VII KOTO SUNGAI SARIAK	350	125	75	350	250	
	PATAMUAN	350	125	75	350	250	
	PADANG SAGO	350	125	75	350	250	
	V KOTO KP DALAM	350	100	50	300	250	
	V KOTO TIMUR	350	125	75	350	250	
	SUNGAI LIMAU	350	125	75	350	250	
	BATANG GASAN	350	125	75	350	250	
	SUNGAI GERINGGING	350	125	75	350	250	
	IV KOTO AUR MALINTANG	350	125	75	350	250	
SUMATERA BARAT AGAM	TANJUNG MUTIARA	350	125	75	350	250	
	LUBUK BASUNG	350	125	75	350	250	
	AMPEK NAGARI	350	150	100	425	225	
	TANJUNG RAYA	350	150	75	425	225	
	MATUR	350	150	100	425	225	
	IV KOTO	350	100	50	300	250	
	MALALAK	350	125	75	350	250	
	BANUHAMPU	350	125	75	350	250	
	SUNGAI PUA	350	100	50	300	250	
	AMPEK ANGKEK	350	100	50	300	250	
	CANDUANG	350	100	50	300	250	
	BASO	350	100	50	300	250	
	TILATANG KAMANG	350	150	100	425	225	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT AGAM	KAMANG MAGEK	350	150	100		425	225
	PALEMBAYAN	350	150	100		425	225
	PALUPUH	350	150	100		425	225
SUMATERA BARAT LIMA PULUH KOTA	PYAKUMBUH	350	125	75		350	250
	AKABILURU	350	100	50		300	250
	LUAK	350	100	75		300	250
	LAREH SAGO HALABAN	350	100	75		300	250
	SITUJUAH LIMO NAGARI	350	100	75		300	250
	HARAU	350	125	75		350	250
	GUGUAK	350	150	100		425	225
	MUNGKA	350	125	75		350	250
	SULIKI	350	150	100		425	225
	BUKIK BARISAN	350	150	100		425	225
	GUNUANG OMEH	350	150	100		425	225
	KAPUR IX	350	150	100		425	225
	PANGKALAN KOTO BARU	350	150	100		425	225
SUMATERA BARAT PASAMAN	BONJOL	350	125	75		350	250
	TIGO NAGARI	350	125	75		350	250
	SIMPANG ALAHAN MATI	350	125	75		350	250
	LUBUK SIKAPING	350	125	100		350	250
	DUA KOTO	350	125	75		350	250
	PANTI	350	125	75		350	250
	PADANG GELUGUR	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12		UREA
SUMATERA BARAT PASAMAN	RAO	350	125	75	350		250
	MAPAT TUNGGUL	350	125	50	350		250
	MAPAT TUNGGUL SELATAN	350	125	75	350		250
	RAO SELATAN	350	125	75	350		250
	RAO UTARA	350	125	75	350		250
SUMATERA BARAT SOLOK SELATAN	SANGIR	350	100	50	300		250
	SANGIR JUJUAN	350	125	75	350		250
	SANGIR BALAI JANGGO	350	125	75	350		250
	SANGIR BATANG HARI	350	125	75	350		250
	SUNGAI PAGU	350	125	75	350		250
	PAUH DUO	350	125	75	350		250
	KOTO PARIK GADANG DIATEH	350	125	75	350		250
SUMATERA BARAT DHARMASRAYA	SUNGAI RUMBAI	350	125	75	350		250
	KOTO BESAR	350	125	75	350		250
	ASAM JUJAHAN	350	125	75	350		250
	KOTO BARU	350	150	75	425		225
	KOTO SALAK	350	150	75	425		225
	TIUMANG	350	150	75	425		225
	PADANG LAWEH	350	150	75	425		225
	SITIUNG	350	125	75	350		250
	TIMPEH	350	150	75	425		225
	PULAU PUNJUNG	350	150	75	425		225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	IX KOTO	350	125	75	350	250	
SUMATERA BARAT PASAMAN BARAT	SUNGAI BEREMAS	350	125	75	350	250	
	RANAH BATAHAN	350	125	75	350	250	
	KOTO BALINGKA	350	125	75	350	250	
	SUNGAI AUR	350	125	75	350	250	
	LEMBAH MALINTANG	350	125	75	350	250	
	GUNUNG TULEH	350	125	75	350	250	
	TALAMAU	350	125	75	350	250	
	PASAMAN	350	100	75	300	250	
	LUHAK NAN DUO	350	125	75	350	250	
	SASAK RANAH PISISIE	350	125	75	350	250	
	KINALI	350	125	75	350	250	
SUMATERA BARAT KOTA PADANG	BUNGUS TELUK KABUNG	350	125	75	350	250	
	LUBUK KILANGAN	350	125	75	350	250	
	LUBUK BEGALUNG	350	125	75	350	250	
	PADANG SELATAN	350	125	75	350	250	
	PADANG TIMUR	350	125	75	350	250	
	PADANG BARAT	350	125	75	350	250	
	PADANG UTARA	350	125	75	350	250	
	NANGGALO	350	125	75	350	250	
	KURANJI	350	125	75	350	250	
	PAUH	350	125	75	350	250	
	KOTO TANGAH	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA BARAT KOTA SOLOK	ENAM SUKU	350	100	50		300	250
	TANJUNG PAKU	350	125	75		350	250
SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO	SILUNGKANG	350	125	75		350	250
	LEMBAH SEGAR	350	125	75		350	250
	BARANGIN	350	125	75		350	250
	TALAWI	350	100	50		300	250
SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG	PADANG PANJANG BARAT	350	100	50		300	250
	PADANG PANJANG TIMUR	350	100	50		300	250
SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI	GUGUAK PANJANG	350	150	100		425	225
	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	350	150	100		425	225
	AUR BIRUGO TIGO BALEH	350	100	50		300	250
SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH	PAYAKUMBUH BARAT	350	100	75		300	250
	PAYAKUMBUH SELATAN	350	100	75		300	250
	PAYAKUMBUH TIMUR	350	100	75		300	250
	PAYAKUMBUH UTARA	350	100	75		300	250
	LAMPOSI TIGO NAGORI	350	100	75		300	250
SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN	PARIAMAN SELATAN	350	125	75		350	250
	PARIAMAN TENGAH	350	125	75		350	250
	PARIAMAN TIMUR	350	125	75		350	250
	PARIAMAN UTARA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

04. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU KUANTAN SINGINGI	KUANTAN MUDIK	350	150	100		425	225
	HULU KUANTAN	350	150	100		425	225
	GUNUNG TOAR	350	150	100		425	225
	PUCUK RANTAU	350	150	100		425	225
	SINGINGI	350	150	100		425	225
	SINGINGI HILIR	350	150	100		425	225
	KUANTAN TENGAH	350	150	100		425	225
	SENTAJO RAYA	350	150	100		425	225
	BENAI	350	150	100		425	225
	KUANTAN HILIR	350	150	100		425	225
	PANGEAN	350	150	100		425	225
	LOGAS TANAH DARAT	350	150	100		425	225
	KUANTAN HILIR SEBERANG	350	150	100		425	225
	CERENTI	350	150	100		425	225
	INUMAN	350	150	100		425	225
RIAU INDRAGIRI HULU	PERANAP	350	150	100		425	225
	BATANG PERANAP	350	150	100		425	225
	SEBERIDA	350	125	100		350	250
	BATANG CENAKU	350	150	100		425	225
	BATANG GANGSAL	350	150	100		425	225
	KELAYANG	350	125	100		350	250
	RAKIT KULIM	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU INDRAGIRI HULU	PASIR PENYU	350	125	100		350	250
	LIRIK	350	125	100		350	250
	SUNGAI LALA	350	125	100		350	250
	LUBUK BATU JAYA	350	125	100		350	250
	RENGAT BARAT	350	125	100		350	250
	RENGAT	350	125	100		350	250
	KUALA CENAKU	350	125	100		350	250
RIAU INDRAGIRI HILIR	KERITANG	350	150	100		425	225
	KEMUNING	350	150	100		425	225
	RETEH	350	150	100		425	225
	SUNGAI BATANG	350	150	100		425	225
	ENOK	350	150	100		425	225
	TANAH MERAH	350	150	100		425	225
	KUALA INDRAGIRI	350	150	100		425	225
	CONCONG	350	150	100		425	225
	TEMBILAHAN	350	150	100		425	225
	TEMBILAHAN HULU	350	150	100		425	225
	TEMPULING	350	150	100		425	225
	KEMPAS	350	150	100		425	225
	BATANG TUAKA	350	150	100		425	225
	GAUNG ANAK SERKA	350	150	100		425	225
	GAUNG	350	150	100		425	225
	MANDAH	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU INDRAGIRI HILIR	KATEMAN	350	150	100		425	225
	PELANGIRAN	350	150	100		425	225
	TELUK BELENGKONG	350	150	100		425	225
	PULAU BURUNG	350	150	100		425	225
RIAU PELALAWAN	LANGGAM	350	125	75		350	250
	PANGKALAN KERINCI	350	125	75		350	250
	BANDAR SEI KIJANG	350	125	75		350	250
	PANGKALAN KURAS	350	150	100		425	225
	UKUI	350	150	100		425	225
	PANGKALAN LESUNG	350	150	100		425	225
	BUNUT	350	150	100		425	225
	PELALAWAN	350	125	75		350	250
	BANDAR PETALANGAN	350	150	100		425	225
	KUALA KAMPAR	350	150	50		425	225
	KERUMUTAN	350	150	50		425	225
	TELUK MERANTI	350	125	75		350	250
RIAU S I A K	MINAS	350	125	75		350	250
	SUNGAI MANDAU	350	125	75		350	250
	KANDIS	350	125	75		350	250
	SIK	350	125	75		350	250
	KERINCI KANAN	350	125	75		350	250
	TUALANG	350	125	75		350	250
	DAYUN	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU S I A K	LUBUK DALAM	350	125	75		350	250
	KOTO GASIB	350	125	75		350	250
	MEMPURA	350	125	75		350	250
	SUNGAI APIT	350	125	50		350	250
	BUNGA RAYA	350	125	75		350	250
	SABAK AUH	350	125	75		350	250
	PUSAKO	350	125	75		350	250
RIAU KAMPAR	KAMPAR KIRI	350	150	100		425	225
	KAMPAR KIRI HULU	350	150	100		425	225
	KAMPAR KIRI HILIR	350	150	100		425	225
	GUNUNG SAHILAN	350	150	100		425	225
	KAMPAR KIRI TENGAH	350	150	100		425	225
	XIII KOTO KAMPAR	350	125	75		350	250
	KOTO KAMPAR HULU	350	125	75		350	250
	KUOK	350	125	75		350	250
	SALO	350	125	75		350	250
	TAPUNG	350	125	75		350	250
	TAPUNG HULU	350	150	100		425	225
	TAPUNG HILIR	350	125	75		350	250
	BANGKINANG	350	125	75		350	250
	BANGKINANG KOTA	350	125	75		350	250
	KAMPAR	350	125	75		350	250
	KAMPAR TIMUR	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU KAMPAR	RUMBIO JAYA	350	125	75		350	250
	KAMPAR UTARA	350	125	75		350	250
	TAMBANG	350	125	75		350	250
	SIAM HULU	350	125	75		350	250
	PERHENTIAN RAJA	350	125	75		350	250
RIAU ROKAN HULU	ROKAN IV KOTO	350	125	75		350	250
	PENDALIAN IV KOTO	350	125	75		350	250
	TANDUN	350	150	100		425	225
	KABUN	350	150	100		425	225
	UJUNG BATU	350	150	100		425	225
	RAMBAH SAMO	350	150	100		425	225
	RAMBAH	350	125	75		350	250
	RAMBAH HILIR	350	150	100		425	225
	BANGUN PURBA	350	125	75		350	250
	TAMBUSAI	350	150	100		425	225
	TAMBUSAI UTARA	350	150	100		425	225
	KEPENUHAN	350	150	100		425	225
	KEPENUHAN HULU	350	150	100		425	225
	KUNTO DARUSSALAM	350	150	100		425	225
	PAGARAN TAPAH	350	150	100		425	225
	DARUSSALAM	350	150	100		425	225
	BONAI DARUSSALAM	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU BENGKALIS	BANDAR LAKSAMANA	350	150	100		425	225
	MANDAU	350	125	75		350	250
	PINGGIR	350	125	75		350	250
	BUKIT BATU	350	100	50		300	250
	SIK KECIL	350	125	75		350	250
	RUPAT	350	125	75		350	250
	RUPAT UTARA	350	125	75		350	250
	BENGKALIS	350	100	50		300	250
	BANTAN	350	100	50		300	250
	BATHIN SOLAPAN	350	100	50		300	250
	TALANG MUANDAU	350	125	75		350	250
RIAU ROKAN HILIR	TANAH PUTIH	350	125	75		350	250
	PUJUD	350	125	75		350	250
	TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN	350	125	75		350	250
	RANTAU KOPAR	350	125	75		350	250
	TANJUNG MEDAN	350	125	75		350	250
	BAGAN SINEMBAH	350	125	75		350	250
	SIMPANG KANAN	350	125	75		350	250
	BAGAN SINEMBAH RAYA	350	125	75		350	250
	BALAI JAYA	350	125	75		350	250
	KUBU	350	125	75		350	250
	PASIR LIMAU KAPAS	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU ROKAN HILIR	KUBU BABUSSALAM	350	125	75		350	250
	BANGKO	350	125	75		350	250
	SINABOI	350	125	75		350	250
	BATU HAMPAR	350	125	75		350	250
	PEKAITAN	350	125	75		350	250
	RIMBA MELINTANG	350	125	75		350	250
	BANGKO PUSAKO	350	125	75		350	250
RIAU KEPULAUAN MERANTI	TEBING TINGGI BARAT	350	100	50		300	250
	TEBING TINGGI	350	100	50		300	250
	TEBING TINGGI TIMUR	350	100	50		300	250
	RANGSANG	350	100	50		300	250
	RANGSANG PESISIR	350	100	50		300	250
	RANGSANG BARAT	350	100	50		300	250
	MERBAU	350	100	50		300	250
	PULAU MERBAU	350	100	50		300	250
	TASIK PUTRI PUYU	350	100	50		300	250
RIAU KOTA PEKANBARU	TAMPAN	350	150	100		425	225
	PAYUNG SEKAKI	350	150	100		425	225
	BUKIT RAYA	350	150	100		425	225
	MARPOYAN DAMAI	350	150	100		425	225
	TENAYAN RAYA	350	150	100		425	225
	LIMA PULUH	350	150	100		425	225
	SAIL	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
RIAU KOTA PEKANBARU	PEKANBARU KOTA	350	150	100		425	225
	SUKAJADI	350	150	100		425	225
	SENAPELAN	350	150	100		425	225
RIAU KOTA PEKANBARU	RUMBAI	350	150	100		425	225
	RUMBAI PESISIR	350	150	100		425	225
RIAU KOTA DUMAI	BUKIT KAPUR	350	125	75		350	250
	MEDANG KAMPAI	350	125	75		350	250
	SUNGAI SEMBILAN	350	125	75		350	250
	DUMAI BARAT	350	125	75		350	250
	DUMAI SELATAN	350	125	75		350	250
	DUMAI TIMUR	350	125	75		350	250
	DUMAI KOTA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

05. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAMBI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI KERINCI	GUNUNG RAYA	350	125	75		350	250
	BUKIT KERMAN	350	125	75		350	250
	BATANG MERANGIN	350	125	75		350	250
	KELILING DANAU	350	125	75		350	250
	DANAU KERINCI	350	125	75		350	250
	SITINJAU LAUT	350	125	75		350	250
	AIR HANGAT	350	125	75		350	250
	AIR HANGAT TIMUR	350	125	75		350	250
	DEPATI TUJUH	350	125	75		350	250
	AIR HANGAT BARAT	350	125	75		350	250
	GUNUNG KERINCI	350	125	75		350	250
	SIULAK	350	125	75		350	250
	SIULAK MUKAI	350	125	75		350	250
	KAYU ARO	350	100	75		300	250
	GUNUNG TUJUH	350	100	75		300	250
	KAYU ARO BARAT	350	125	75		350	250
JAMBI MERANGIN	JANGKAT	350	125	75		350	250
	JANGKAT TIMUR	350	125	75		350	250
	MUARA SIAU	350	125	75		350	250
	LEMBAH MASURAI	350	125	75		350	250
	TIANG PUMPUNG	350	125	75		350	250
	PAMENANG	350	125	75		350	250
	PAMENANG BARAT	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI MERANGIN	RENAH PAMENANG	350	125	75		350	250
	PAMENANG SELATAN	350	125	75		350	250
	BANGKO	350	125	75		350	250
	BANGKO BARAT	350	125	75		350	250
	NALO TANTAN	350	125	75		350	250
	BATANG MASUMAI	350	125	75		350	250
	SUNGAI MANAU	350	125	75		350	250
	RENAH PEMBARAP	350	125	75		350	250
	PANGKALAN JAMBU	350	125	75		350	250
	TABIR	350	125	75		350	250
	TABIR ULU	350	125	75		350	250
	TABIR SELATAN	350	125	75		350	250
	TABIR ILIR	350	125	75		350	250
	TABIR TIMUR	350	125	75		350	250
	TABIR LINTAS	350	125	75		350	250
	MARGO TABIR	350	125	75		350	250
	TABIR BARAT	350	125	75		350	250
JAMBI SAROLANGUN	BATANG ASAI	350	125	75		350	250
	LIMUN	350	125	75		350	250
	CERMIN NAN GEDANG	350	125	75		350	250
	PELAWAN	350	125	75		350	250
	SINGKUT	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI SAROLANGUN	SAROLANGUN	350	125	75		350	250
	BATHIN VIII	350	125	75		350	250
	PAUH	350	125	75		350	250
	AIR HITAM	350	125	75		350	250
	MANDIANGIN	350	125	75		350	250
JAMBI BATANG HARI	MERSAM	350	125	75		350	250
	MARO SEBO ULU	350	125	75		350	250
	BATIN XXIV	350	125	75		350	250
	MUARA TEMBESI	350	125	75		350	250
	MUARA BULIAN	350	125	75		350	250
	BAJUBANG	350	125	75		350	250
	MARO SEBO ILIR	350	125	75		350	250
	PEMAYUNG	350	150	100		425	225
JAMBI MUARO JAMBI	MESTONG	350	125	75		350	250
	SUNGAI BAHAR	350	125	75		350	250
	BAHAR SELATAN	350	125	75		350	250
	BAHAR UTARA	350	125	75		350	250
	KUMPEH ULU	350	150	100		425	225
	SUNGAI GELAM	350	150	100		425	225
	KUMPEH	350	150	100		425	225
	MARO SEBO	350	150	100		425	225
	TAMAN RAJO	350	150	100		425	225
	JAMBI LUAR KOTA	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
	SEKERNAN	350	150	100		425	225
JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR	BERBAK	350	150	75		425	225
	DENDANG	350	150	75		425	225
	GERAGAI	350	150	100		425	225
	KUALA JAMBI	350	150	100		425	225
	MENDAHARA	350	150	100		425	225
	MENDAHARA ULU	350	150	100		425	225
	MUARA SABAK BARAT	350	150	100		425	225
	MUARA SABAK TIMUR	350	150	75		425	225
	NIPAH PANJANG	350	150	75		425	225
	RANTAU RASAU	350	150	75		425	225
	SADU	350	150	75		425	225
JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT	TUNGKAL ULU	350	150	100		425	225
	MERLUNG	250	75	50		300	150
	BATANG ASAM	350	150	75		425	225
	TEBING TINGGI	350	150	75		425	225
	RENAH MENDALUH	350	125	75		350	250
	MUARA PAPALIK	350	125	75		350	250
	PENGABUAN	350	150	75		425	225
	SENYERANG	350	150	75		425	225
	TUNGKAL ILIR	350	150	75		425	225
	BRAM ITAM	350	150	75		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI TANJUNG JABUNG BARAT	SEBERANG KOTA	350	150	75		425	225
	BETARA	350	150	75		425	225
	KUALA BETARA	350	150	75		425	225
JAMBI TEBO	TEBO ILIR	350	125	75		350	250
	MUARA TABIR	350	125	75		350	250
	TEBO TENGAH	350	125	75		350	250
	SUMAY	350	125	75		350	250
	TENGAH ILIR	350	125	75		350	250
	RIMBO BUJANG	350	125	75		350	250
	RIMBO ULU	350	125	75		350	250
	RIMBO ILIR	350	125	75		350	250
	TEBO ULU	350	125	75		350	250
	VII KOTO	350	150	75		425	225
	SERAI SERUMPUN	350	125	75		350	250
	VII KOTO ILIR	350	125	75		350	250
JAMBI BUNGO	PELEPAT	350	125	75		350	250
	PELEPAT ILIR	350	125	75		350	250
	BATHIN II BABEKO	350	125	75		350	250
	RIMBO TENGAH	350	125	75		350	250
	BUNGO DANI	350	125	75		350	250
	PASAR MUARA BUNGO	350	125	75		350	250
	BATHIN III	350	125	75		350	250
	RANTAU PANDAN	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI BUNGO	MUKO-MUKO BATHIN VII	350	125	75		350	250
	BATHIN III ULU	350	125	75		350	250
	TANAH SEPENGGAL	350	125	75		350	250
	TANAH SEPENGGAL LINTAS	350	125	75		350	250
	TANAH TUMBUH	350	125	75		350	250
	LIMBUR LUBUK MENKUNANG	350	75	50		300	250
	BATHIN II PELAYANG	350	125	75		350	250
	JUJUHAN	350	125	75		350	250
	JUJUHAN ILIR	350	150	75		425	225
JAMBI KOTA JAMBI	ALAM BARAJO	250	100	100		375	125
	DANAU SIPIN	300	100	100		375	175
	KOTA BARU	350	150	100		425	225
	PAAL MERAH	350	150	100		425	225
	JAMBI SELATAN	350	150	100		425	225
	JELUTUNG	350	150	100		425	225
	PASAR JAMBI	350	150	100		425	225
	TELANAIPURA	350	150	100		425	225
	DANAU TELUK	350	150	100		425	225
	PELAYANGAN	350	150	100		425	225
	JAMBI TIMUR	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAMBI KOTA SUNGAI PENUH	TANAH KAMPUNG	350	125	75		350	250
	KUMUN DEBAI	350	125	75		350	250
	SUNGAI PENUH	350	125	75		350	250
	PONDOK TINGGI	350	125	75		350	250
	SUNGAI BUNGKAL	350	125	75		350	250
	HAMPARAN RAWANG	350	125	75		350	250
	PESISIR BUKIT	350	125	75		350	250
	KOTO BARU	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

06. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU	LENGKITI	350	125	75		350	250
	SOSOH BUAY RAYAP	350	125	75		350	250
	PENGANDONAN	350	100	50		300	250
	SEMIDANG AJI	350	125	75		350	250
	ULU OGAN	350	100	50		300	250
	MUARA JAYA	350	100	50		300	250
	PENINJAUAN	350	150	100		425	225
	LUBUK BATANG	350	125	75		350	250
	SINAR PENINJAUAN	350	125	75		350	250
	BATU RAJA TIMUR	350	125	75		350	250
	KEDATON PENINJAUAN RAYA	350	125	75		350	250
	LUBUK RAJA	350	125	75		350	250
	BATU RAJA BARAT	350	125	75		350	250
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR	LEMPUING	350	150	100		425	225
	LEMPUING JAYA	350	125	100		350	250
	MESUJI	350	125	100		350	250
	SUNGAI MENANG	350	125	100		350	250
	MESUJI MAKMUR	350	125	100		350	250
	MESUJI RAYA	350	125	100		350	250
	TULUNG SELAPAN	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR	CENGAL	350	125	100		350	250
	PEDAMARAN	350	125	75		350	250
	PEDAMARAN TIMUR	350	125	100		350	250
	TANJUNG LUBUK	350	125	75		350	250
	TELUK GELAM	350	125	75		350	250
	KAYU AGUNG	350	125	75		350	250
	SIRAH PULAU PADANG	350	125	75		350	250
	JEJAWI	350	125	75		350	250
	PAMPANGAN	350	125	75		350	250
	PANGKALAN LAMPAM	350	125	100		350	250
	AIR SUGIHAN	350	125	100		350	250
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM	BELIMBING	350	125	75		350	250
	BENAKAT	350	125	75		350	250
	GELUMBANG	350	125	75		350	250
	GUNUNG MEGANG	350	125	75		350	250
	KELEKAR	350	125	75		350	250
	LAWANG KIDUL	350	125	75		350	250
	LEMBAK	350	125	75		350	250
	LUBAI	350	125	75		350	250
	LUBAI ULU	350	125	75		350	250
	MUARA BELIDA	350	125	75		350	250
	MUARA ENIM	350	125	75		350	250
	PANANG ENIM	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SUMATERA SELATAN MUARA ENIM	RAMBANG	350	125	75	350	250	
	RAMBANG DANGKU	350	125	75	350	250	
	RAMBANG NIRU	350	125	75	350	250	
	SEMENDO DARAT LAUT	350	100	50	300	250	
	SEMENDO DARAT TENGAH	350	100	50	300	250	
	SEMENDO DARAT ULU	350	100	50	300	250	
	SUNGAI ROTAN	350	125	75	350	250	
	TANJUNG AGUNG	350	125	100	350	250	
	UJAN MAS	350	125	75	350	250	
	BELIDA DARAT	350	100	100	300	250	
SUMATERA SELATAN LAHAT	GUMAY TALANG	350	100	100	300	250	
	GUMAY ULU	350	125	50	350	250	
	JARAI	350	100	50	300	250	
	KIKIM BARAT	350	125	100	350	250	
	KIKIM SELATAN	350	125	100	350	250	
	KIKIM TENGAH	350	125	100	350	250	
	KIKIM TIMUR	350	125	100	350	250	
	KOTA AGUNG	350	100	50	300	250	
	LAHAT	350	125	50	350	250	
	LAHAT SELATAN	250	50	50	250	175	
	MERAPI BARAT	350	125	50	350	250	
	MERAPI SELATAN	350	125	50	350	250	
	MERAPI TIMUR	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN LAHAT	MUARA PAYANG	350	100	50		300	250
	MULAK SEBINGKAI	350	100	50		300	250
	MULAK ULU	350	100	50		300	250
	PAGAR GUNUNG	350	100	50		300	250
	PAJAR BULAN	350	100	50		300	250
	PSEKSU	350	125	100		350	250
	PULAU PINANG	350	125	50		350	250
	SUKAMERINDU	350	100	50		300	250
	TANJUNG SAKTI PUMI	350	100	75		300	250
	TANJUNG SAKTI PUMU	350	100	75		300	250
	TANJUNG TEBAT	350	100	50		300	250
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS	SUKU TENGAH LAKITAN	350	125	100		350	250
	ULU TERAWAS						
	SELANGIT	350	125	100		350	250
	SUMBER HARTA	350	100	100		300	250
	TUGUMULYO	350	100	75		300	250
	PURWODADI	350	100	100		300	250
	MUARA BELITI	350	100	75		300	250
	TIANG PUMPUNG	300	50	50		250	225
	KEPUNGUT						
	JAYALOKA	350	125	100		350	250
	SUKA KARYA	350	125	100		350	250
MUARA KELINGI	350	100	75		300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS	BULANG TENGAH SUKU ULU	350	150	100		425	225
	TUAH NEGERI	350	125	100		350	250
	MUARA LAKITAN	350	150	100		425	225
	MEGANG SAKTI	350	100	75		300	250
SUMATERA SELATAN MUSI BANYUASIN	SANGA DESA	350	150	100		425	225
	BABAT TOMAN	350	150	75		425	225
	BATANGHARI LEKO	350	125	100		350	250
	PLAKAT TINGGI	350	125	100		350	250
	LAWANG WETAN	350	150	75		425	225
	SUNGAI KERUH	350	125	75		350	250
	JIRAK JAYA	350	125	75		350	250
	SEKAYU	350	125	75		350	250
	LAIS	350	125	75		350	250
	SUNGAI LILIN	350	100	75		300	250
	KELUANG	350	125	100		350	250
	BABAT SUPAT	350	100	75		300	250
	BAYUNG LENCIR	350	100	75		300	250
	LALAN	350	100	75		300	250
	TUNGKAL JAYA	350	125	100		350	250
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN	RANTAU BAYUR	350	125	75		350	250
	BETUNG	350	125	75		350	250
	SUAK TAPEH	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN BANYU ASIN	PULAU RIMAU	350	125	75		350	250
	TUNGKAL ILIR	350	100	75		300	250
	SELAT PENUGUAN	250	75	50		300	150
	BANYUASIN III	350	125	75		350	250
	SEMBAWA	350	100	50		300	250
	TALANG KELAPA	350	150	100		425	225
	TANJUNG LAGO	350	125	50		350	250
	BANYUASIN I	350	150	50		425	225
	AIR KUMBANG	350	125	100		350	250
	RAMBUTAN	350	125	75		350	250
	MUARA PADANG	350	125	100		350	250
	MUARA SUGIHAN	350	125	100		350	250
	MAKARTI JAYA	350	125	100		350	250
	AIR SALEK	350	125	100		350	250
	BANYUASIN II	350	100	100		300	250
	KARANG AGUNG ILIR	250	75	50		300	150
	MUARA TELANG	350	150	100		425	225
	SUMBER MARGA TELANG	350	125	100		350	250
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN	MEKAKAU ILIR	350	100	50		300	250
	BANDING AGUNG	350	100	50		300	250
	WARKUK RANAU SELATAN	350	125	50		350	250
	BUAY PEMATANG RIBU	350	100	50		300	250
	RANAU TENGAH						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU SELATAN	BUAY PEMACA	350	100	50	300	250	
	SIMPANG	350	125	100	350	250	
	BUANA PEMACA	350	125	75	350	250	
	MUARA DUA	350	100	75	300	250	
	BUAY RAWAN	350	100	50	300	250	
	BUAY SANDANG AJI	350	125	100	350	250	
	TIGA DIHAJI	350	125	50	350	250	
	BUAY RUNJUNG	350	100	100	300	250	
	RUNJUNG AGUNG	350	100	100	300	250	
	KISAM TINGGI	350	100	100	300	250	
	MUARA DUA KISAM	350	100	75	300	250	
	KISAM ILIR	350	100	75	300	250	
	PULAU BERINGIN	350	100	75	300	250	
	SINDANG DANAU	350	100	75	300	250	
	SUNGAI ARE	350	100	75	300	250	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR	MARTAPURA	350	125	100	350	250	
	BUNGA MAYANG	350	125	100	350	250	
	JAYA PURA	350	125	100	350	250	
	BUAY PEMUKA PELIUNG	350	125	100	350	250	
	BUAY MADANG	350	125	100	350	250	
	BUAY MADANG TIMUR	350	125	100	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR	BUAY PEMUKA BANGSA RAJA	350	125	75	350	250	
	MADANG SUKU II	350	125	75	350	250	
	MADANG SUKU III	350	125	75	350	250	
	MADANG SUKU I	350	125	75	350	250	
	BELITANG MADANG RAYA	350	125	100	350	250	
	BELITANG	350	125	100	350	250	
	BELITANG JAYA	350	125	100	350	250	
	BELITANG III	350	125	100	350	250	
	BELITANG II	350	125	100	350	250	
	BELITANG MULYA	350	125	100	350	250	
	SEMENDAWAI SUKU III	350	125	100	350	250	
	SEMENDAWAI TIMUR	350	150	100	425	225	
	CEMPAKA	350	125	75	350	250	
	SEMENDAWAI BARAT	350	125	75	350	250	
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR	MUARA KUANG	350	125	75	350	250	
	RAMBANG KUANG	350	125	75	350	250	
	LUBUK KELIAT	350	125	75	350	250	
	TANJUNG BATU	350	125	50	350	250	
	PAYARAMAN	350	125	50	350	250	
	RANTAU ALAI	350	125	50	350	250	
	KANDIS	350	125	50	350	250	
	TANJUNG RAJA	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN OGAN ILIR	RANTAU PANJANG	350	150	75		425	225
	SUNGAI PINANG	350	125	50		350	250
	PEMULUTAN	350	125	75		350	250
	PEMULUTAN SELATAN	350	125	75		350	250
	PEMULUTAN BARAT	350	125	75		350	250
	INDRALAYA	350	150	75		425	225
	INDRALAYA UTARA	350	125	75		350	250
	INDRALAYA SELATAN	350	125	50		350	250
SUMATERA SELATAN EMPAT LAWANG	MUARA PINANG	350	100	50		300	250
	LINTANG KANAN	350	100	50		300	250
	PENDOPO	350	100	50		300	250
	PENDOPO BARAT	350	100	50		300	250
	PASEMAH AIR KERUH	350	100	50		300	250
	ULU MUSI	350	125	100		350	250
	SIKAP DALAM	350	125	100		350	250
	TALANG PADANG	350	125	75		350	250
	TEBING TINGGI	350	125	100		350	250
	SALING	350	125	100		350	250
SUMATERA SELATAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	ABAB	350	125	75		350	250
	PENUKAL	350	125	75		350	250
	PENUKAL UTARA	350	125	75		350	250
	TALANG UBI	350	125	100		350	250
	TANAH ABANG	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN MUSI RAWAS UTARA	ULU RAWAS	350	125	75		350	250
	KARANG JAYA	350	125	75		350	250
	RAWAS ULU	350	125	75		350	250
	RUPIT	350	125	75		350	250
	KARANG DAPO	350	125	75		350	250
	RAWAS ILIR	350	125	100		350	250
	NIBUNG	350	150	100		425	225
SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	ILIR BARAT II	350	125	75		350	250
	GANDUS	350	125	75		350	250
	SEBERANG ULU I	350	125	75		350	250
	KERTAPATI	350	125	75		350	250
	SEBERANG ULU II	350	125	75		350	250
	PLAJU	350	125	75		350	250
	ILIR BARAT I	350	125	75		350	250
	BUKIT KECIL	350	125	75		350	250
	ILIR TIMUR I	350	125	75		350	250
	KEMUNING	350	125	75		350	250
	ILIR TIMUR II	350	125	75		350	250
	ILIR TIMUR TIGA	350	125	75		350	250
	JAKABARING	350	150	100		425	225
	KALIDONI	350	150	100		425	225
	SAKO	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG	SEMATANG BORANG	350	150	100		425	225
	SUKARAMI	350	150	100		425	225
	ALANG ALANG LEBAR	350	150	100		425	225
SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH	RAMBANG KAPAK TENGAH	350	125	75		350	250
	PRABUMULIH TIMUR	350	125	75		350	250
	PRABUMULIH SELATAN	350	125	75		350	250
	PRABUMULIH BARAT	350	125	75		350	250
	PRABUMULIH UTARA	350	125	75		350	250
	CAMBAI	350	125	75		350	250
SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM	DEMPO SELATAN	350	100	100		300	250
	DEMPO TENGAH	350	100	50		300	250
	DEMPO UTARA	350	100	50		300	250
	PAGAR ALAM SELATAN	350	100	50		300	250
	PAGAR ALAM UTARA	350	100	50		300	250
SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU	LUBUK LINGGAU BARAT I	350	100	100		300	250
	LUBUK LINGGAU BARAT II	350	100	100		300	250
	LUBUK LINGGAU SELATAN I	350	100	100		300	250
	LUBUK LINGGAU SELATAN II	350	100	100		300	250
	LUBUK LINGGAU TIMUR I	350	100	100		300	250
	LUBUK LINGGAU TIMUR II	350	100	100		300	250
	LUBUK LINGGAU UTARA I	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
	LUBUK LINGGAU UTARA II	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

07. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI BENGKULU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU BENGKULU SELATAN	MANNA	350	150	100		425	225
	KOTA MANNA	350	150	100		425	225
	KEDURANG	350	125	75		350	250
	BUNGA MAS	350	150	100		425	225
	PASAR MANNA	350	150	100		425	225
	KEDURANG ILIR	350	125	75		350	250
	SEGINIM	350	100	75		300	250
	AIR NIPIS	350	100	100		300	250
	PINO	350	125	75		350	250
	PINO RAYA	350	125	75		350	250
	ULU MANNA	350	125	75		350	250
BENGKULU REJANG LEBONG	KOTA PADANG	350	100	50		300	250
	SINDANG BELITI ILIR	350	100	50		300	250
	PADANG ULAK TANDING	350	125	75		350	250
	SINDANG KELINGI	350	100	75		300	250
	BINDU RIANG	350	125	75		350	250
	SINDANG BELITI ULU	350	125	75		350	250
	SINDANG DATARAN	350	100	75		300	250
	CURUP	350	100	75		300	250
	BERMANI ULU	350	100	75		300	250
	SELUPU REJANG	350	100	75		300	250
	CURUP SELATAN	350	100	75		300	250
	CURUP TENGAH	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BENGKULU REJANG LEBONG	BERMANI ULU RAYA	350	100	75		300	250
	CURUP UTARA	350	100	75		300	250
	CURUP TIMUR	350	100	75		300	250
BENGKULU BENGKULU UTARA	ENGGANO	350	125	100		350	250
	KERKAP	350	125	75		350	250
	AIR NAPAL	350	150	100		425	225
	AIR BESI	350	150	100		425	225
	HULU PALIK	350	125	75		350	250
	TANJUNG AGUNG PALIK	350	125	75		350	250
	KOTA ARGA MAKMUR	350	125	75		350	250
	ARMA JAYA	350	125	75		350	250
	LAIS	350	125	75		350	250
	MARGA SAKTI SEBELAT	350	125	100		350	250
	BATIK NAU	350	150	100		425	225
	GIRI MULYA	350	125	100		350	250
	AIR PADANG	350	125	75		350	250
	PADANG JAYA	350	125	75		350	250
	KETAHUN	350	125	75		350	250
	NAPAL PUTIH	350	125	75		350	250
	ULOK KUPAI	350	125	75		350	250
	PINANG RAYA	350	100	75		300	250
	PUTRI HIJAU	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
BENGKULU KAUR	NASAL	350	150	100	425	225	
	MAJE	350	150	100	425	225	
	KAUR SELATAN	350	150	100	425	225	
	TETAP	350	150	100	425	225	
	KAUR TENGAH	350	150	100	425	225	
	LUAS	350	100	50	300	250	
	MUARA SAHUNG	350	150	100	425	225	
	KINAL	350	100	50	300	250	
	SEMIDANG GUMAY	350	150	100	425	225	
	TANJUNG KEMUNING	350	150	100	425	225	
	KELAM TENGAH	350	150	100	425	225	
	KAUR UTARA	350	150	100	425	225	
	PADANG GUCI HILIR	350	150	100	425	225	
	LUNGKANG KULE	350	150	100	425	225	
	PADANG GUCI HULU	350	150	100	425	225	
BENGKULU SELUMA	SEMIDANG ALAS MARAS	350	125	75	350	250	
	SEMIDANG ALAS	350	125	75	350	250	
	TALO	350	125	75	350	250	
	ILIR TALO	350	125	75	350	250	
	TALO KECIL	350	125	75	350	250	
	ULU TALO	350	125	75	350	250	
	SELUMA	350	125	75	350	250	
	SELUMA SELATAN	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BENGKULU SELUMA	SELUMA BARAT	350	125	75		350	250
	SELUMA TIMUR	350	125	75		350	250
	SELUMA UTARA	350	125	75		350	250
	SUKARAJA	350	150	100		425	225
	AIR PERIUKAN	350	150	100		425	225
	LUBUK SANDI	350	125	75		350	250
BENGKULU MUKOMUKO	IPUH	350	150	100		425	225
	AIR RAMI	350	100	100		300	250
	MALIN DEMAN	350	100	100		300	250
	PONDOK SUGUH	350	150	100		425	225
	SUNGAI RUMBAI	350	150	100		425	225
	TERAMANG JAYA	350	150	100		425	225
	TERAS TERUNJAM	350	125	75		350	250
	PENARIK	350	125	75		350	250
	SELAGAN RAYA	350	125	100		350	250
	KOTA MUKOMUKO	350	100	100		300	250
	AIR DIKIT	350	125	75		350	250
	XIV KOTO	350	100	100		300	250
	LUBUK PINANG	350	100	100		300	250
	AIR MAJUNTO	350	100	100		300	250
	V KOTO	350	100	100		300	250
BENGKULU LEBONG	RIMBO PENGADANG	350	100	75		300	250
	TOPOS	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BENGKULU LEBONG	LEBONG SELATAN	350	100	75		300	250
	BINGIN KUNING	350	100	75		300	250
	LEBONG TENGAH	350	100	75		300	250
	LEBONG SAKTI	350	100	75		300	250
	LEBONG ATAS	350	100	75		300	250
	PELABAI	350	100	75		300	250
	LEBONG UTARA	350	100	75		300	250
	AMEN	350	100	75		300	250
	URAM JAYA	350	100	75		300	250
	PINANG BELAPIS	350	100	75		300	250
	PADANG BANO	350	100	75		300	250
BENGKULU KEPAHIANG	MUARA KEMUMU	350	125	75		350	250
	BERMANI ILIR	350	125	75		350	250
	SEBERANG MUSI	350	125	75		350	250
	TEBAT KARAI	350	100	75		300	250
	KEPAHIANG	350	100	75		300	250
	KABA WETAN	350	100	75		300	250
	UJAN MAS	350	100	75		300	250
	MERIGI	350	100	75		300	250
BENGKULU BENGKULU TENGAH	BANG HAJI	350	100	75		300	250
	KARANG TINGGI	350	125	75		350	250
	MERIGI KELINDANG	350	100	75		300	250
	MERIGI SAKTI	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BENGKULU BENGKULU TENGAH	PAGAR JATI	350	100	75		300	250
	PEMATANG TIGA	350	125	75		350	250
	PONDOK KELAPA	350	125	75		350	250
	PONDOK KUBANG	350	125	75		350	250
	TABA PENANJUNG	350	125	75		350	250
	TALANG EMPAT	350	125	75		350	250
BENGKULU KOTA BENGKULU	SELEBAR	350	125	75		350	250
	KAMPUNG MELAYU	350	125	75		350	250
	GADING CEMPAKA	350	125	75		350	250
	RATU AGUNG	350	150	100		425	225
	RATU SAMBAN	350	150	100		425	225
	SINGARAN PATI	350	150	100		425	225
	TELUK SEGARA	350	150	100		425	225
	SUNGAI SERUT	350	150	100		425	225
	MUARA BANGKA HULU	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

08. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI LAMPUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG LAMPUNG BARAT	BALIK BUKIT	350	125	75	350	250	
	SUKAU	350	125	75	350	250	
	LUMBOK SEMINUNG	350	125	75	350	250	
	BELALAU	350	125	75	350	250	
	SEKINCAU	350	125	75	350	250	
	SUOH	350	125	100	350	250	
	BATU BRAK	350	125	75	350	250	
	PAGAR DEWA	350	125	75	350	250	
	BATU KETULIS	350	125	75	350	250	
	BANDAR NEGERI SUOH	350	125	100	350	250	
	SUMBER JAYA	350	125	75	350	250	
	WAY TENONG	350	125	75	350	250	
	GEDUNG SURIAN	350	125	75	350	250	
	KEBUN TEBU	350	125	75	350	250	
	AIR HITAM	350	125	75	350	250	
LAMPUNG TANGGAMUS	WONOSOBO	350	100	100	300	250	
	SEMAKA	350	100	100	300	250	
	BANDAR NEGERI SEMUONG	350	100	100	300	250	
	KOTA AGUNG	350	100	100	300	250	
	PEMATANG SAWA	350	150	100	425	225	
	KOTA AGUNG TIMUR	350	100	100	300	250	
	KOTA AGUNG BARAT	350	100	100	300	250	
	PULAU PANGGUNG	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG TANGGAMUS	ULUBELU	350	100	100	300	250	
	AIR NANINGAN	350	150	100	425	225	
	TALANG PADANG	350	100	75	300	250	
	SUMBE REJO	350	100	75	300	250	
	GISTING	350	100	75	300	250	
	GUNUNG ALIP	350	100	75	300	250	
	PUGUNG	350	100	75	300	250	
	BULOK	350	150	75	425	225	
	CUKUH BALAK	350	125	75	350	250	
	KLUMBAYAN	350	125	75	350	250	
	LIMAU	350	125	75	350	250	
	KLUMBAYAN BARAT	350	125	75	350	250	
LAMPUNG LAMPUNG SELATAN	NATAR	350	125	100	350	250	
	JATI AGUNG	350	150	100	425	225	
	TANJUNG BINTANG	350	150	100	425	225	
	TANJUNG SARI	350	125	100	350	250	
	KATIBUNG	350	150	100	425	225	
	MERBAU MATARAM	350	150	100	425	225	
	WAY SULAN	350	125	75	350	250	
	SIDOMULYO	350	125	75	350	250	
	CANDIPURO	350	125	75	350	250	
	WAY PANJI	350	125	75	350	250	
	KALIANDA	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	350	100	75	300	250	
	PALAS	350	125	75	350	250	
	SRAGI	350	125	50	350	250	
	PENENGAHAN	350	100	75	300	250	
	KETAPANG	350	125	75	350	250	
	BAKAUHENI	350	100	75	300	250	
LAMPUNG LAMPUNG TIMUR	METRO KIBANG	350	125	100	350	250	
	BATANGHARI	350	125	100	350	250	
	SEKAMPUNG	350	100	100	300	250	
	MARGA TIGA	350	125	100	350	250	
	SEKAMPUNG UDIK	350	125	100	350	250	
	JABUNG	350	125	75	350	250	
	PASIR SAKTI	350	125	75	350	250	
	WAWAY KARYA	350	125	75	350	250	
	MARGA SEKAMPUNG	350	125	100	350	250	
	LABUHAN MARINGGAI	350	150	100	425	225	
	MATARAM BARU	350	125	100	350	250	
	BANDAR SRIBAWONO	350	125	100	350	250	
	MELINTING	350	150	100	425	225	
	GUNUNG PELINDUNG	350	125	75	350	250	
	WAY JEPARA	350	125	100	350	250	
	BRAJA SELEBAH	350	125	100	350	250	
	LABUHAN RATU	350	125	100	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG LAMPUNG TIMUR	SUKADANA	350	100	100	300	250	
	BUMI AGUNG	350	150	100	425	225	
	BATANGHARI NUBAN	350	100	100	300	250	
	PEKALONGAN	350	125	100	350	250	
	RAMAN UTARA	350	100	100	300	250	
	PURBOLINGGO	350	125	100	350	250	
	WAY BUNGUR	350	125	100	350	250	
LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	PADANG RATU	350	125	100	350	250	
	SELAGAI LINGGA	350	125	100	350	250	
	PUBIAN	350	125	100	350	250	
	ANAK TUHA	350	125	100	350	250	
	ANAK RATU AJI	350	125	100	350	250	
	KALIREJO	350	125	100	350	250	
	SENDANG AGUNG	350	125	100	350	250	
	BANGUN REJO	350	125	100	350	250	
	GUNUNG SUGIH	350	100	100	300	250	
	BEKRI	350	125	100	350	250	
	BUMI RATU NUBAN	350	125	100	350	250	
	TRIMURJO	350	100	100	300	250	
	PUNGGUR	350	100	100	300	250	
	KOTA GAJAH	350	100	100	300	250	
	SEPUTIH RAMAN	350	100	100	300	250	
	TERBANGGI BESAR	350	100	100	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG LAMPUNG TENGAH	SEPUTIH AGUNG	350	100	100	300	250	
	WAY PENGUBUAN	350	100	100	300	250	
	TERUSAN NUNYAI	350	150	100	425	225	
	SEPUTIH MATARAM	350	100	100	300	250	
	BANDAR MATARAM	350	100	100	300	250	
	SEPUTIH BANYAK	350	100	100	300	250	
	WAY SEPUTIH	350	100	100	300	250	
	RUMBIA	350	125	100	350	250	
	BUMI NABUNG	350	125	75	350	250	
	PUTRA RUMBIA	350	125	100	350	250	
	SEPUTIH SURABAYA	350	125	75	350	250	
	BANDAR SURABAYA	350	125	75	350	250	
LAMPUNG LAMPUNG UTARA	BUKIT KEMUNING	350	100	75	300	250	
	ABUNG TINGGI	350	100	75	300	250	
	TANJUNG RAJA	350	100	75	300	250	
	ABUNG BARAT	350	100	75	300	250	
	ABUNG TENGAH	350	100	75	300	250	
	ABUNG KUNANG	350	100	75	300	250	
	ABUNG PEKURUN	350	100	75	300	250	
	KOTABUMI	350	100	75	300	250	
	KOTABUMI UTARA	350	100	100	300	250	
	KOTABUMI SELATAN	350	125	100	350	250	
	ABUNG SELATAN	350	125	100	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG LAMPUNG UTARA	ABUNG SEMULI	350	125	100	350	250	
	BLAMBANGAN PAGAR	350	125	100	350	250	
	ABUNG TIMUR	350	125	100	350	250	
	ABUNG SURAKARTA	350	125	100	350	250	
	SUNGKAI SELATAN	350	100	100	300	250	
	MUARA SUNGKAI	350	125	100	350	250	
	BUNGA MAYANG	350	125	100	350	250	
	SUNGKAI BARAT	350	100	75	300	250	
	SUNGKAI JAYA	350	100	75	300	250	
	SUNGKAI UTARA	350	100	100	300	250	
	HULU SUNGKAI	350	100	100	300	250	
	SUNGKAI TENGAH	350	100	75	300	250	
LAMPUNG WAY KANAN	BANJIT	350	100	75	300	250	
	BARADATU	350	100	75	300	250	
	GUNUNG LABUHAN	350	100	75	300	250	
	KASUI	350	100	75	300	250	
	REBANG TANGKAS	350	100	75	300	250	
	BLAMBANGAN UMPU	350	125	100	350	250	
	WAY TUBA	350	125	100	350	250	
	NEGERI AGUNG	350	125	100	350	250	
	BAHUGA	350	125	100	350	250	
	BUAY BAHUGA	350	125	100	350	250	
	BUMI AGUNG	350	125	100	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG WAY KANAN	PAKUAN RATU	350	125	100	350	250	
	NEGARA BATIN	350	125	100	350	250	
	NEGERI BESAR	350	125	100	350	250	
LAMPUNG TULANG BAWANG	BANJAR AGUNG	350	150	100	425	225	
	BANJAR MARGO	350	150	100	425	225	
	BANJAR BARU	350	150	100	425	225	
	GEDUNG AJI	350	150	100	425	225	
	PENAWAR AJI	350	150	100	425	225	
	MERAKSA AJI	350	150	100	425	225	
	MENGKALA	350	150	100	425	225	
	PENAWAR TAMA	350	150	100	425	225	
	RAWA JITU SELATAN	350	125	50	350	250	
	GEDUNG MENENG	350	150	100	425	225	
	RAWA JITU TIMUR	350	125	50	350	250	
	RAWA PITU	350	150	100	425	225	
	GEDUNG AJI BARU	350	150	75	425	225	
	DENTE TELADAS	350	125	50	350	250	
	MENGKALA TIMUR	350	150	100	425	225	
LAMPUNG PESAWARAN	GEDUNG TATAAN	350	100	100	300	250	
	KEDONDONG	350	150	75	425	225	
	MARGA PUNDUH	350	125	75	350	250	
	NEGERI KATON	350	125	100	350	250	
	PADANG CERMIN	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG PESAWARAN	PUNDUH PIDADA	350	125	75		350	250
	TEGINENENG	350	125	100		350	250
	TELUK PANDAN	350	150	100		425	225
	WAY KHILAU	350	150	75		425	225
	WAY LIMA	350	100	100		300	250
	WAY RATAI	350	125	75		350	250
LAMPUNG PRINGSEWU	PARDASUKA	350	150	75		425	225
	AMBARAWA	350	150	75		425	225
	PAGELARAN	350	125	75		350	250
	PAGELARAN UTARA	350	125	100		350	250
	PRINGSEWU	350	150	100		425	225
	GADING REJO	350	125	100		350	250
	SUKOHARJO	350	125	100		350	250
	BANYUMAS	350	125	100		350	250
LAMPUNG MESUJI	ADILUWIH	350	125	100		350	250
	WAY SERDANG	350	150	100		425	225
	SIMPANG PEMATANG	350	150	100		425	225
	PANCA JAYA	350	150	100		425	225
	TANJUNG RAYA	350	150	100		425	225
	MESUJI	350	150	100		425	225
	MESUJI TIMUR	350	125	100		350	250
	RAWA JITU UTARA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG TULANG BAWANG	BATU PUTIH	350	125	75	350	250	
	TULANG BAWANG UDIK	350	125	100	350	250	
	TUMI JAJAR	350	125	100	350	250	
	TULANG BAWANG TENGAH	350	125	100	350	250	
	PAGAR DEWA	350	150	100	425	225	
	LAMBU KIBANG	350	125	100	350	250	
	GUNUNG TERANG	350	125	100	350	250	
	GUNUNG AGUNG	350	150	100	425	225	
	WAY KENANGA	350	150	100	425	225	
LAMPUNG PESISIR BARAT	LEMONG	350	150	100	425	225	
	PESISIR UTARA	350	150	100	425	225	
	PULAU PISANG	350	150	100	425	225	
	KARYA PENGGAWA	350	150	100	425	225	
	WAY KRUI	350	150	100	425	225	
	PESISIR TENGAH	350	150	100	425	225	
	KRUI SELATAN	350	150	100	425	225	
	PESISIR SELATAN	350	150	100	425	225	
	NGAMBUR	350	150	100	425	225	
	BENGKUNAT	350	150	100	425	225	
	BENGKUNAT BELIMBING	350	150	100	425	225	
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUK BETUNG BARAT	350	100	75	300	250	
	TELUKBETUNG TIMUR	350	150	100	425	225	
	TELUK BETUNG SELATAN	350	150	100	425	225	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG	BUMI WARAS	350	150	100	425	225	
	PANJANG	350	150	100	425	225	
	TANJUNG KARANG TIMUR	350	150	100	425	225	
	KEDAMAIAN	350	150	100	425	225	
	TELUK BETUNG UTARA	350	150	100	425	225	
	TANJUNG KARANG PUSAT	350	125	100	350	250	
	ENGGAL	350	125	100	350	250	
	TANJUNG KARANG BARAT	350	125	100	350	250	
	KEMILING	350	100	100	300	250	
	LANGKAPURA	350	100	100	300	250	
	KEDATON	350	100	100	300	250	
	RAJABASA	350	125	100	350	250	
	TANJUNG SENANG	350	150	100	425	225	
	LABUHAN RATU	350	125	100	350	250	
	SUKARAME	350	150	100	425	225	
	SUKABUMI	350	150	100	425	225	
	WAY HALIM	350	150	100	425	225	
LAMPUNG KOTA METRO	METRO SELATAN	350	150	100	425	225	
	METRO BARAT	350	100	100	300	250	
	METRO TIMUR	350	100	100	300	250	
	METRO PUSAT	350	100	100	300	250	
	METRO UTARA	350	100	100	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

09. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA	MENDO BARAT	350	150	100		425	0
	MERAWANG	350	150	100		425	0
	PUDING BESAR	350	150	100		425	0
	SUNGAI LIAT	350	150	100		425	0
	PEMALI	350	150	100		425	0
	BAKAM	350	150	100		425	0
	BELINYU	350	150	100		425	0
	RIAUI SILIP	350	150	100		425	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG	MEMBALONG	350	150	100		425	0
	TANJUNG PANDAN	350	150	100		425	0
	BADAU	350	150	100		425	0
	SIJUK	350	150	100		425	0
	SELAT NASIK	350	150	100		425	0
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA BARAT	KELAPA	350	150	100		425	0
	TEMPILANG	350	150	100		425	0
	MENTOK	350	150	100		425	0
	SIMPANG TERITIP	350	150	100		425	0
	JEBUS	350	150	100		425	0
	PARITTIGA	350	150	100		425	0

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA TENGAH	KOBA	350	150	100	425		
	LUBUK BESAR	350	150	100	425		
	PANGKALAN BARU	350	150	100	425		
	NAMANG	350	150	100	425	0	
	SUNGAI SELAN	350	150	100	425	0	
	SIMPANG KATIS	350	125	100	350	0	
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BANGKA SELATAN	PAYUNG	350	150	100	425	0	
	PULAU BESAR	350	150	100	425	0	
	SIMPANG RIMBA	350	150	100	425	0	
	TOBOALI	350	150	100	425	0	
	TUKAK SADAI	350	150	100	425		
	AIR GEGAS	350	150	100	425	0	
	LEPAR PONGOK	350	150	100	425	0	
	KEPULAUAN PONGOK	350	150	100	425	0	
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BELITUNG TIMUR	DENDANG	350	150	100	425	0	
	SIMPANG PESAK	350	150	100	425	0	
	GANTUNG	350	125	75	350	0	
	SIMPANG RENGGIANG	350	150	100	425	0	
	MANGGAR	350	125	75	350	0	
	DAMAR	350	150	100	425	0	
	KELAPA KAMPIT	350	150	100	425	0	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG	RANGKUI BUKIT INTAN GIRIMAYA PANGKAL BALAM GABEK TAMAN SARI GERUNGGANG						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

10. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN RIAU KARIMUN	MORO	350	125	100		350	250
	DURAI	350	125	100		350	250
	KUNDUR	350	125	100		350	250
	KUNDUR UTARA	350	125	100		350	250
	KUNDUR BARAT	350	125	100		350	250
	UNGAR	350	125	100		350	250
	BELAT	350	125	100		350	250
	KARIMUN	350	125	100		350	250
	BURU	350	125	100		350	250
	MERAL	350	125	100		350	250
	TEBING	350	125	100		350	250
	MERAL BARAT	350	125	100		350	250
KEPULAUAN RIAU BINTAN	TELUK BINTAN	350	100	100		300	250
	BINTAN UTARA	350	125	100		350	250
	TELUK SEBONG	350	150	100		425	225
	SERI KUALA LOBAM	350	125	100		350	250
	BINTAN TIMUR	350	125	100		350	250
	GUNUNG KIJANG	350	125	100		350	250
	MANTANG	350	125	100		350	250
	BINTAN PESISIR	350	125	100		350	250
	TOAPAYA	350	125	100		350	250
	TAMBELAN	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KEPULAUAN RIAU NATUNA	MIDAI	350	125	100	350	250	
	BUNGURAN BATUBI	350	125	100	350	250	
	BUNGURAN BARAT	350	125	100	350	250	
	BUNGURAN UTARA	350	125	100	350	250	
	PULAU LAUT	350	125	100	350	250	
	PULAU TIGA	350	125	100	350	250	
	PULAU TIGA BARAT	350	125	100	350	250	
	BUNGURAN TIMUR	350	125	100	350	250	
	BUNGURAN TIMUR LAUT	350	150	100	425	225	
	BUNGURAN TENGAH	350	150	100	425	225	
	BUNGURAN SELATAN	350	125	100	350	250	
	SERASAN	350	125	100	350	250	
	SUBI	350	125	100	350	250	
	SERASAN TIMUR	350	125	100	350	250	
	SUAK MIDAI	350	125	100	350	250	
KEPULAUAN RIAU LINGGA	KEPULAUAN POSEK						
	SINGKEP BARAT	350	150	100	425	225	
	SINGKEP	350	150	100	425	225	
	SINGKEP SELATAN	350	150	100	425	225	
	SINGKEP PESISIR	350	125	100	350	250	
	LINGGA	350	150	100	425	225	
	SELAYAR						
	LINGGA TIMUR	350	150	100	425	225	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN RIAU LINGGA	LINGGA UTARA SENAYANG KATANG BIDARE TEMIANG PESISIR BAKUNG SERUMPUN	350	150	100		425	225
KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN ANAMBAS	JEMAJA	350	125	100		350	250
	JEMAJA TIMUR SIANTAN SELATAN SIANTAN SIANTAN TIMUR SIANTAN TENGAH PALMATAK JEMAJA BARAT SIATAN UTARA KUTE SIANTAN	350	125	100		350	250
KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	BELAKANG PADANG BULANG GALANG SEI BEDUK SAGULUNG NONGSA BATAM KOTA SEKUPANG						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM	BATU AJI LUBUK BAJA BATU AMPAR BENGKONG						
KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG	BUKIT BESTARI TANJUNG PINANG TIMUR TANJUNG PINANG KOTA TANJUNG PINANG BARAT	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

11. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI DKI JAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
DKI JAKARTA KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU SELATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA						
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA PASAR MINGGU CILANDAK PESANGGRAHAN KEBAYORAN LAMA KEBAYORAN BARU MAMPANG PRAPATAN PANCORAN TEBET SETIA BUDI						
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA TIMUR	PASAR REBO CIRACAS CIPAYUNG MAKASAR KRAMAT JATI JATINEGARA DUREN SAWIT CAKUNG PULO GADUNG MATRAMAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KOTA JAKARTA PUDKI JAKARTA SAT KOTA JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG MENTENG SENEN JOHAR BARU CEMPAKA PUTIH KEMAYORAN SAWAH BESAR GAMBIR						
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA BARAT	KEMBANGAN KEBON JERUK PALMERAH GROGOL PETAMBURAN TAMBORA TAMAN SARI CENGKARENG	350	100	75		300	250
	KALI DERES	350	100	75		300	250
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA	PENJARINGAN PADEMANGAN TANJUNG PRIOK KOJA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
DKI JAKARTA KOTA JAKARTA UTARA	KELAPA GADING CILINCING	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

12. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAWA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT BOGOR	NANGGUNG	350	100	75		300	250
	LEUWILIANG	350	100	75		300	250
	LEUWISADENG	350	100	75		300	250
	PAMIJAHAN	350	100	75		300	250
	CIBUNGBULANG	350	100	75		300	250
	CIAMPEA	350	100	75		300	250
	TENJOLAYA	350	100	75		300	250
	DRAMAGA	350	100	75		300	250
	CIOMAS	350	100	75		300	250
	TAMANSARI	350	100	75		300	250
	CIJERUK	350	100	75		300	250
	CIGOMBONG	350	100	75		300	250
	CARINGIN	350	100	75		300	250
	CIAWI	350	100	75		300	250
	CISARUA	350	100	75		300	250
	MEGAMENDUNG	350	100	75		300	250
	SUKARAJA	350	100	100		300	250
	BABAKAN MADANG	350	100	75		300	250
	SUKAMAKMUR	350	100	75		300	250
	CARIU	350	100	75		300	250
	TANJUNGSARI	350	100	50		300	250
	JONGGOL	350	100	75		300	250
	CILEUNGS	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT BOGOR	KELAPA NUNGGAL	350	100	75		300	250
	GUNUNG PUTRI	350	100	100		300	250
	CITEUREUP	350	100	75		300	250
	CIBINONG	350	100	75		300	250
	BOJONG GEDE	350	100	75		300	250
	TAJUR HALANG	350	100	75		300	250
	KEMANG	350	100	75		300	250
	RANCA BUNGUR	350	100	75		300	250
	PARUNG	350	125	75		350	250
	CISEENG	350	100	75		300	250
	GUNUNG SINDUR	350	125	75		350	250
	RUMPIN	350	100	75		300	250
	CIGUDEG	350	125	75		350	250
	SUKAJAYA	350	100	75		300	250
	JASINGA	350	125	75		350	250
	TENJO	350	125	75		350	250
	PARUNG PANJANG	350	125	75		350	250
JAWA BARAT SUKABUMI	CIEMAS	350	100	100		300	250
	CIRACAP	350	100	100		300	250
	WALURAN	350	100	100		300	250
	SURADE	350	100	100		300	250
	CIBITUNG	350	100	100		300	250
	JAMPANG KULON	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUKABUMI	CIMANGGU	350	100	100	300	250	
	KALI BUNDER	350	100	100	300	250	
	TEGAL BULEUD	350	100	100	300	250	
	CIDOLOG	350	100	100	300	250	
	SAGARANTEN	350	100	75	300	250	
	CIDADAP	350	100	100	300	250	
	CURUG KEMBAR	350	100	75	300	250	
	PABUARAN	350	100	75	300	250	
	LENGKONG	350	100	75	300	250	
	PALABUHANRATU	350	100	75	300	250	
	SIMPENAN	350	100	75	300	250	
	WARUNG KIARA	350	100	75	300	250	
	BANTARGADUNG	350	100	75	300	250	
	JAMPANG TENGAH	350	100	75	300	250	
	PURABAYA	350	100	75	300	250	
	CIKEMBAR	350	100	75	300	250	
	NYALINDUNG	350	100	75	300	250	
	GEGER BITUNG	350	100	75	300	250	
	SUKARAJA	350	100	75	300	250	
	KEBONPEDES	350	100	75	300	250	
	CIREUNGHAS	350	100	75	300	250	
	SUKALARANG	350	100	75	300	250	
	SUKABUMI	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT SUKABUMI	KADUDAMPIT	350	100	75		300	250
	CISAAT	350	100	75		300	250
	GUNUNG GURUH	350	100	75		300	250
	CIBADAK	350	100	75		300	250
	CICANTAYAN	350	100	75		300	250
	CARINGIN	350	100	75		300	250
	NAGRAK	350	100	75		300	250
	CIAMBAR	350	100	75		300	250
	CICURUG	350	100	75		300	250
	CIDAHU	350	100	75		300	250
	PARAKAN SALAK	350	100	75		300	250
	PARUNG KUDA	350	100	75		300	250
	BOJONG GENTENG	350	100	75		300	250
	KALAPA NUNGGAL	350	100	75		300	250
	CIKIDANG	350	100	75		300	250
	CISOLOK	350	100	75		300	250
	CIKAKAK	350	100	75		300	250
	KABANDUNGAN	350	100	75		300	250
JAWA BARAT CIANJUR	AGRABINTA	350	100	100		300	250
	LELES	350	100	100		300	250
	SINDANGBARANG	350	100	100		300	250
	CIDAUN	350	100	100		300	250
	NARINGGUL	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT CIANJUR	CIBINONG	350	100	100		300	250
	CIKADU	350	100	100		300	250
	TANGGEUNG	350	100	100		300	250
	PASIRKUDA	350	100	100		300	250
	KADUPANDAK	350	100	100		300	250
	CIJATI	350	100	100		300	250
	TAKOKAK	350	100	100		300	250
	SUKANAGARA	350	100	100		300	250
	PAGELARAN	350	100	100		300	250
	CAMPAKA	350	100	75		300	250
	CAMPAKA MULYA	350	100	75		300	250
	CIBEBER	350	100	75		300	250
	WARUNGKONDANG	350	100	50		300	250
	GEKBRONG	350	100	75		300	250
	CILAKU	350	100	75		300	250
	SUKALUYU	350	100	75		300	250
	BOJONGPICUNG	350	100	50		300	250
	HAURWANGI	350	100	50		300	250
	CIRANJANG	350	100	50		300	250
	MANDE	350	100	75		300	250
	KARANG TENGAH	350	100	75		300	250
	CIANJUR	350	100	50		300	250
	CUGENANG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT CIANJUR	PACET	350	100	50		300	250
	CIPANAS	350	100	75		300	250
	SUKARESMI	350	100	75		300	250
	CIKALONG KULON	350	100	75		300	250
JAWA BARAT BANDUNG	CIWIDEY	350	100	75		300	250
	RANCABALI	350	100	75		300	250
	PASIR JAMBU	350	100	75		300	250
	CIMAUNG	350	100	75		300	250
	PANGALENGAN	350	100	75		300	250
	KERTASARI	350	100	100		300	250
	PACET	350	100	100		300	250
	IBUN	350	100	100		300	250
	PASEH	350	100	100		300	250
	CIKANCUNG	350	100	100		300	250
	CICALENGKA	350	100	100		300	250
	NAGREG	350	100	100		300	250
	RANCAEKEK	350	100	100		300	250
	MAJALAYA	350	100	100		300	250
	SOLOKAN JERUK	350	100	100		300	250
	CIPARAY	350	100	100		300	250
	BALEENDAH	350	100	100		300	250
	ARJASARI	350	100	75		300	250
	BANJARAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT BANDUNG	CANGKUANG	350	100	75	300	250	
	PAMEUNGPEUK	350	100	75	300	250	
	KATAPANG	350	100	75	300	250	
	SOREANG	350	100	75	300	250	
	KUTAWARINGIN	350	100	75	300	250	
	MARGAASIH	350	100	100	300	250	
	MARGAHAYU	350	100	100	300	250	
	DAYEUH KOLOT	350	100	100	300	250	
	BOJONG SOANG	350	100	100	300	250	
	CILEUNYI	350	100	100	300	250	
	CILENGKRANG	350	100	100	300	250	
	CIMENYAN	350	100	100	300	250	
JAWA BARAT GARUT	CISEWU	350	100	100	300	250	
	CARINGIN	350	125	100	350	250	
	TALEGONG	350	100	100	300	250	
	BUNGBULANG	350	100	100	300	250	
	MEKARMUKTI	350	125	100	350	250	
	PAMULIHAN	350	100	100	300	250	
	PAKENJENG	350	100	100	300	250	
	CIKELET	350	100	100	300	250	
	PAMEUNGPEUK	350	100	100	300	250	
	CIBALONG	350	100	100	300	250	
	CISOMPET	350	100	100	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT GARUT	PEUNDEUY	350	100	75		300	250
	SINGAJAYA	350	100	75		300	250
	CIHURIP	350	100	100		300	250
	CIKAJANG	350	100	100		300	250
	BANJARWANGI	350	100	100		300	250
	CILAWU	350	100	75		300	250
	BAYONGBONG	350	100	75		300	250
	CIGEDUG	350	100	75		300	250
	CISURUPAN	350	100	75		300	250
	SUKARESMI	350	100	75		300	250
	SAMARANG	350	100	75		300	250
	PASIRWANGI	350	100	75		300	250
	TAROGONG KIDUL	350	100	75		300	250
	TAROGONG KALER	350	100	75		300	250
	GARUT KOTA	350	100	75		300	250
	KARANGPAWITAN	350	100	75		300	250
	WANARAJA	350	100	75		300	250
	SUCINARAJA	350	100	75		300	250
	PANGATIKAN	350	100	75		300	250
	SUKAWENING	350	100	75		300	250
	KARANGTENGAH	350	100	75		300	250
	BANYURESMI	350	100	75		300	250
	LELES	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT GARUT	LEUWIGOONG	350	100	75		300	250
	CIBATU	350	100	75		300	250
	KERSAMANA	350	100	75		300	250
	CIBIUK	350	100	75		300	250
	KADUNGORA	350	100	75		300	250
	BLUBUR LIMBANGAN	350	100	75		300	250
	SELAAWI	350	100	75		300	250
	MALANGBONG	350	100	75		300	250
JAWA BARAT TASIKMALAYA	BANTARKALONG	350	100	100		300	250
	BOJONGASIH	350	100	100		300	250
	BOJONGGAMBIR	350	100	75		300	250
	CIAWI	350	100	50		300	250
	CIBALONG	350	100	75		300	250
	CIGALONTANG	350	100	75		300	250
	CIKALONG	350	100	75		300	250
	CIKATOMAS	350	100	75		300	250
	CINEAM	350	100	75		300	250
	CIPATUJAH	350	100	75		300	250
	CISAYONG	350	100	50		300	250
	CULAMEGA	350	100	75		300	250
	GUNUNG TANJUNG	350	100	75		300	250
	JAMANIS	350	100	50		300	250
	JATIWARAS	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT TASIKMALAYA	KADIPATEN	350	100	100	300	250	
	KARANGJAYA	350	100	75	300	250	
	KARANGNUNGGAL	350	100	75	300	250	
	LEUWISARI	350	100	50	300	250	
	MANGUNREJA	350	100	75	300	250	
	MANONJAYA	350	100	75	300	250	
	PADAKEMBANG	350	100	50	300	250	
	PAGERAGEUNG	350	100	100	300	250	
	PANCA TENGAH	350	100	50	300	250	
	PARUNG PONTENG	350	100	75	300	250	
	PUSPAHIANG	350	100	75	300	250	
	RAJAPOLAH	350	100	50	300	250	
	SALAWU	350	100	75	300	250	
	SALOPA	350	100	75	300	250	
	SARIWANGI	350	100	50	300	250	
	SINGAPARNA	350	100	50	300	250	
	SODONGHILIR	350	100	100	300	250	
	SUKAHENING	350	100	50	300	250	
	SUKARAJA	350	100	75	300	250	
	SUKARAME	350	100	50	300	250	
	SUKARATU	350	100	50	300	250	
	SUKARESIK	350	100	100	300	250	
	TANJUNGPONJAYA	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	TARAJU	350	100	100	300	250	
JAWA BARAT CIAMIS	BANJARANYAR	350	100	75	300	250	
	BANJARSARI	350	125	50	350	250	
	LAKBOK	350	100	50	300	250	
	PURWADADI	350	100	50	300	250	
	PAMARICAN	350	100	50	300	250	
	CIDOLOG	350	100	75	300	250	
	CIMARAGAS	350	100	75	300	250	
	CIJEUNGJING	350	100	75	300	250	
	CISAGA	350	100	50	300	250	
	TAMBAKSARI	350	100	50	300	250	
	RANCAH	350	100	75	300	250	
	RAJADESA	350	100	75	300	250	
	SUKADANA	350	100	75	300	250	
	CIAMIS	350	100	75	300	250	
	BAREGBEG	350	100	75	300	250	
	CIKONENG	350	100	75	300	250	
	SINDANGKASIH	350	100	50	300	250	
	CIHAURBEUTI	350	100	50	300	250	
	SADANANYA	350	100	75	300	250	
	CIPAKU	350	100	75	300	250	
	JATINAGARA	350	100	75	300	250	
	PANAWANGAN	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT CIAMIS	KAWALI	350	100	75		300	250
	LUMBUNG	350	100	75		300	250
	PANJALU	350	100	75		300	250
	SUKAMANTRI	350	100	75		300	250
	PANUMBANGAN	350	100	100		300	250
JAWA BARAT KUNINGAN	DARMA	350	100	75		300	250
	KADUGEDE	350	100	75		300	250
	NUSAHERANG	350	100	75		300	250
	CINIRU	350	100	75		300	250
	HANTARA	350	100	75		300	250
	SELAJAMBE	350	100	75		300	250
	SUBANG	350	100	75		300	250
	CILEBAK	350	100	75		300	250
	CIWARU	350	100	75		300	250
	KARANG KANCANA	350	100	75		300	250
	CIBINGBIN	350	100	100		300	250
	CIBEUREUM	350	100	100		300	250
	LURAGUNG	350	100	75		300	250
	CIMAHI	350	100	100		300	250
	CIDAHU	350	100	75		300	250
	KALIMANGGIS	350	100	75		300	250
	CIAWIGEBANG	350	100	75		300	250
	CIPICUNG	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT KUNINGAN	LEBAKWANGI	350	100	75		300	250
	MALEBER	350	100	75		300	250
	GARAWANGI	350	100	75		300	250
	SINDANG AGUNG	350	100	75		300	250
	KUNINGAN	350	100	75		300	250
	CIGUGUR	350	100	75		300	250
	KRAMATMULYA	350	100	75		300	250
	JALAKSANA	350	100	75		300	250
	JAPARA	350	100	75		300	250
	CILIMUS	350	100	75		300	250
	CIGANDAMEKAR	350	100	75		300	250
	MANDIRANCAN	350	100	75		300	250
	PANCALANG	350	100	75		300	250
	PASAWAHAN	350	100	50		300	250
JAWA BARAT CIREBON	WALED	350	100	50		300	250
	PASALEMAN	350	100	75		300	250
	CILEDUG	350	100	50		300	250
	PABUARAN	350	100	50		300	250
	LOSARI	350	100	100		300	250
	PABEDILAN	350	100	100		300	250
	BABAKAN	350	100	50		300	250
	GEBANG	350	100	50		300	250
	KARANGSEMBUNG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT CIREBON	KARANGWARENG	350	100	50		300	250
	LEMAHABANG	350	100	75		300	250
	SUSUKAN LEBAK	350	100	75		300	250
	SEDONG	350	100	75		300	250
	ASTANAJAPURA	350	100	50		300	250
	PANGENAN	350	100	50		300	250
	MUNDU	350	100	50		300	250
	BEBER	350	100	75		300	250
	GREGED	350	100	75		300	250
	TALUN	350	100	50		300	250
	SUMBER	350	100	50		300	250
	DUKUPUNTANG	350	100	50		300	250
	PALIMANAN	350	125	50		350	250
	PLUMBON	350	125	50		350	250
	DEPOK	350	100	50		300	250
	WERU	350	100	50		300	250
	PLERED	350	125	50		350	250
	TENGAH TANI	350	125	50		350	250
	KEDAWUNG	350	125	50		350	250
	GUNUNG JATI	350	125	50		350	250
	KAPETAKAN	350	100	50		300	250
	SURANENGGA	350	125	50		350	250
	KLANGENAN	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT CIREBON	JAMBLANG	350	125	50		350	250
	ARJAWINANGUN	350	100	50		300	250
	PANGURAGAN	350	100	50		300	250
	CIWARINGIN	350	100	50		300	250
	GEMPOL	350	100	50		300	250
	SUSUKAN	350	100	50		300	250
	GEGESIK	350	100	50		300	250
	KALIWEDI	350	100	50		300	250
JAWA BARAT MAJALENGKA	LEMAH SUGIH	350	100	75		300	250
	BANTARUJEG	350	100	75		300	250
	MALUSMA	350	100	75		300	250
	CIKIJING	350	100	50		300	250
	CINGAMBUL	350	100	50		300	250
	TALAGA	350	100	75		300	250
	BANJARAN	350	100	75		300	250
	ARGAPURA	350	100	75		300	250
	MAJA	350	100	75		300	250
	MAJALENGKA	350	100	75		300	250
	CIGASONG	350	100	75		300	250
	SUKAHADI	350	100	75		300	250
	SINDANG	350	100	75		300	250
	RAJAGALUH	350	100	75		300	250
	SINDANGWANGI	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT MAJALENGKA	LEUWI MUNDING	350	100	50		300	250
	PALASAH	350	100	50		300	250
	JATIWANGI	350	100	50		300	250
	DAWUAN	350	100	50		300	250
	KASOKANDEL	350	100	75		300	250
	PANYINGKIRAN	350	100	75		300	250
	KADIPATEN	350	100	50		300	250
	KERTAJATI	350	100	50		300	250
	JATI TUJUH	350	100	50		300	250
	LIGUNG	350	100	50		300	250
	SUMBER JAYA	350	100	50		300	250
JAWA BARAT SUMEDANG	JATINANGOR	350	100	50		300	250
	CIMANGGUNG	350	100	50		300	250
	TANJUNGSARI	350	100	50		300	250
	SUKASARI	350	100	50		300	250
	PAMULIHAN	350	100	50		300	250
	RANCAKALONG	350	100	50		300	250
	SUMEDANG SELATAN	350	100	50		300	250
	SUMEDANG UTARA	350	100	50		300	250
	GANEAS	350	100	50		300	250
	SITU RAJA	350	100	50		300	250
	CISITU	350	100	50		300	250
	DARMARAJA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT SUMEDANG	CIBUGEL	350	100	75		300	250
	WADO	350	100	75		300	250
	JATINUNGGAL	350	100	75		300	250
	JATIGEDE	350	100	75		300	250
	TOMO	350	100	75		300	250
	UJUNG JAYA	350	100	50		300	250
	CONGGEANG	350	100	50		300	250
	PASEH	350	100	50		300	250
	CIMALAKA	350	100	50		300	250
	CISARUA	350	100	50		300	250
	TANJUNG KERTA	350	125	50		350	250
	TANJUNG MEDAR	350	125	50		350	250
	BUAHDUA	350	100	50		300	250
	SURIAN	350	100	50		300	250
JAWA BARAT INDRAMAYU	HAURGEULIS	350	100	50		300	250
	GANTAR	350	100	100		300	250
	KROYA	350	100	100		300	250
	GABUS WETAN	350	100	50		300	250
	CIKEDUNG	350	100	50		300	250
	TERISI	350	100	100		300	250
	LELEA	350	100	50		300	250
	BANGODUA	350	100	50		300	250
	TUKDANA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT INDRAMAYU	WIDASARI	350	100	50		300	250
	KERTASEMAYA	350	100	50		300	250
	SUKAGUMIWANG	350	100	50		300	250
	KRANGKENG	350	100	50		300	250
	KARANGAMPEL	350	100	50		300	250
	KEDOKAN BUNDER	350	100	50		300	250
	JUNTINYUAT	350	100	50		300	250
	SLIYEG	350	100	50		300	250
	JATI BARANG	350	100	50		300	250
	BALONGAN	350	100	50		300	250
	INDRAMAYU	350	100	50		300	250
	SINDANG	350	100	50		300	250
	CANTIGI	350	100	50		300	250
	PASEKAN	350	100	50		300	250
	LOHBENER	350	100	50		300	250
	ARAHAN	350	100	50		300	250
	LOSARANG	350	100	50		300	250
	KANDANGHAUR	350	100	50		300	250
	BONGAS	350	100	50		300	250
	ANJATAN	350	100	50		300	250
	SUKRA	350	100	50		300	250
	PATROL	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA BARAT SUBANG	SAGALAHERANG	350	100	50	300	250	
	SERANGPANJANG	350	100	50	300	250	
	JALANCAGAK	350	100	50	300	250	
	CIATER	350	100	75	300	250	
	CISALAK	350	100	75	300	250	
	KASOMALANG	350	100	75	300	250	
	TANJUNGSILANG	350	100	75	300	250	
	CIJAMBE	350	100	50	300	250	
	CIBOGO	350	100	100	300	250	
	SUBANG	350	100	100	300	250	
	KALI JATI	350	100	75	300	250	
	DAWUAN	350	100	100	300	250	
	CIPEUNDEUY	350	100	100	300	250	
	PABUARAN	350	100	100	300	250	
	PATOKBEUSI	350	100	75	300	250	
	PURWADADI	350	100	75	300	250	
	CIKAUM	350	100	75	300	250	
	PAGADEN	350	100	100	300	250	
	PAGADEN BARAT	350	100	100	300	250	
	CIPUNAGARA	350	100	100	300	250	
	COMPRENG	350	100	75	300	250	
	BINONG	350	100	75	300	250	
	TAMBAK DAHAN	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT SUBANG	CIASEM	350	100	50		300	250
	PAMANUKAN	350	100	50		300	250
	SUKASARI	350	100	50		300	250
	PUSAKANAGARA	350	100	50		300	250
	PUSAKAJAYA	350	100	50		300	250
	LEGON KULON	350	100	50		300	250
	BLANAKAN	350	100	50		300	250
JAWA BARAT PURWAKARTA	JATILUHUR	350	100	75		300	250
	SUKASARI	350	100	75		300	250
	MANIIS	350	100	75		300	250
	TEGAL WARU	350	100	75		300	250
	PLERED	350	100	75		300	250
	SUKATANI	350	100	75		300	250
	DARANGDAN	350	100	75		300	250
	BOJONG	350	100	75		300	250
	WANAYASA	350	100	75		300	250
	KIARAPEDES	350	100	100		300	250
	PASAWAHAN	350	100	75		300	250
	PONDOK SALAM	350	100	75		300	250
	PURWAKARTA	350	100	75		300	250
	BABAKANCIKAO	350	125	75		350	250
	CAMPAKA	350	100	100		300	250
	CIBATU	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	BUNGURSARI	350	100	100	300	250	
JAWA BARAT KARAWANG	PANGKALAN	350	100	75	300	250	
	TEGALWARU	350	100	75	300	250	
	CIAMPEL	350	125	75	350	250	
	TELUKJAMBE TIMUR	350	100	50	300	250	
	TELUKJAMBE BARAT	350	100	50	300	250	
	KLARI	350	125	75	350	250	
	CIKAMPEK	350	100	75	300	250	
	PURWASARI	350	100	50	300	250	
	TIRTAMULYA	350	100	50	300	250	
	JATISARI	350	100	50	300	250	
	BANYU SARI	350	100	50	300	250	
	KOTABARU	350	100	50	300	250	
	CILAMAYA WETAN	350	100	50	300	250	
	CILAMAYA KULON	350	100	50	300	250	
	LEMAHABANG	350	100	50	300	250	
	TALAGASARI	350	100	75	300	250	
	MAJALAYA	350	100	100	300	250	
	KARAWANG TIMUR	350	100	75	300	250	
	KARAWANG BARAT	350	100	100	300	250	
	RAWAMERTA	350	100	50	300	250	
	TEMPURAN	350	100	75	300	250	
	KUTAWALUYA	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT KARAWANG	RENGAS DENGKLOK	350	100	50		300	250
	JAYAKERTA	350	100	50		300	250
	PEDES	350	100	50		300	250
	CILEBAR	350	100	50		300	250
	CIBUAYA	350	100	50		300	250
	TIRTAJAYA	350	100	50		300	250
	BATU JAYA	350	125	50		350	250
	PAKISJAYA	350	100	50		300	250
JAWA BARAT BEKASI	BABELAN	350	100	75		300	250
	BOJONGMANGU	350	100	75		300	250
	CABANGBUNGIN	350	100	50		300	250
	CIBARUSAH	350	100	75		300	250
	CIBITUNG	350	100	75		300	250
	CIKARANG BARAT	350	100	75		300	250
	CIKARANG PUSAT	350	100	75		300	250
	CIKARANG SELATAN	350	100	75		300	250
	CIKARANG TIMUR	350	100	75		300	250
	CIKARANG UTARA	350	100	75		300	250
	KARANG BAHAGIA	350	100	75		300	250
	KEDUNGWARINGIN	350	100	75		300	250
	MUARA GEMBONG	350	100	50		300	250
	PEBAYURAN	350	100	75		300	250
	SERANG BARU	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT BEKASI	SETU	350	100	75		300	250
	SUKA KARYA	350	100	75		300	250
	SUKATANI	350	100	75		300	250
	SUKAWANGI	350	100	50		300	250
	TAMBELANG	350	100	75		300	250
	TAMBUN SELATAN	350	100	75		300	250
	TAMBUN UTARA	350	100	50		300	250
	TARUMAJAYA	350	100	75		300	250
JAWA BARAT BANDUNG BARAT	RONGGA	350	100	75		300	250
	GUNUNGHALU	350	100	75		300	250
	SINDANGKERTA	350	100	75		300	250
	CILILIN	350	100	75		300	250
	CIHAMPELAS	350	100	100		300	250
	CIPONGKOR	350	100	75		300	250
	BATUJAJAR	350	125	100		350	250
	SAGULING	350	100	75		300	250
	CIPATAT	350	100	75		300	250
	PADALARANG	350	100	75		300	250
	NGAMPRAH	350	100	75		300	250
	PARONGPONG	350	100	75		300	250
	LEMBANG	350	100	75		300	250
	CISARUA	350	100	75		300	250
	CIKALONG WETAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
	CIPEUNDEUY	350	100	100		300	250
JAWA BARAT PANGANDARAN	CIMERAK	350	100	75		300	250
	CIJULANG	350	100	75		300	250
	CIGUGUR	350	100	75		300	250
	LANGKAPLANCAR	350	100	75		300	250
	PARIGI	350	100	75		300	250
	SIDAMULIH	350	100	50		300	250
	PANGANDARAN	350	100	100		300	250
	KALIPUCANG	350	100	50		300	250
	PADAHERANG	350	100	50		300	250
	MANGUNJAYA	350	100	50		300	250
JAWA BARAT KOTA BOGOR	BOGOR SELATAN	350	100	75		300	250
	BOGOR TIMUR	350	100	75		300	250
	BOGOR UTARA	350	100	75		300	250
	BOGOR TENGAH	350	100	75		300	250
	BOGOR BARAT	350	100	75		300	250
	TANAH SEREAL	350	100	75		300	250
JAWA BARAT KOTA SUKABUMI	BAROS	350	100	75		300	250
	LEMBURSITU	350	100	50		300	250
	CIBEUREUM	350	100	75		300	250
	CITAMIANG	350	100	75		300	250
	WARUDYOYONG	350	100	75		300	250
	GUNUNG PUYUH	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
	CIKOLE	350	100	75	300	250	
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	BANDUNG KULON	350	100	100	300	250	
	BABAKAN CIPARAY	350	100	100	300	250	
	BOJONGLOA KALER	350	100	100	300	250	
	BOJONGLOA KIDUL	350	100	100	300	250	
	ASTANAANYAR	350	100	100	300	250	
	REGOL	350	100	100	300	250	
	LENGKONG	350	100	100	300	250	
	BANDUNG KIDUL	350	100	100	300	250	
	BUAHBATU	350	100	100	300	250	
	RANCASARI	350	100	100	300	250	
	GEDEBAGE	350	100	100	300	250	
	CIBIRU	350	100	100	300	250	
	PANYILEUKAN	350	100	100	300	250	
	UJUNG BERUNG	350	100	100	300	250	
	CINAMBO	350	100	100	300	250	
	ARCAMANIK	350	100	100	300	250	
	ANTAPANI	350	100	100	300	250	
	MANDALAJATI	350	100	100	300	250	
	KIARACONDONG	350	100	100	300	250	
	BATUNUNGGAL	350	100	100	300	250	
	SUMUR BANDUNG	350	100	100	300	250	
	ANDIR	350	100	100	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT KOTA BANDUNG	CICENDO	350	100	100		300	250
	BANDUNG WETAN	350	100	100		300	250
	CIBEUNYING KIDUL	350	100	100		300	250
	CIBEUNYING KALER	350	100	100		300	250
	COBLONG	350	100	75		300	250
	SUKAJADI	350	100	75		300	250
	SUKASARI	350	100	75		300	250
	CIDADAP	350	100	75		300	250
JAWA BARAT KOTA CIREBON	HARJAMUKTI	350	100	50		300	250
	LEMAH WUNGKUK	350	100	50		300	250
	PEKALIPAN	350	100	50		300	250
	KESAMBI	350	100	50		300	250
	KEJAKSAN	350	125	50		350	250
JAWA BARAT KOTA BEKASI	BANTAR GEBANG	350	100	75		300	250
	BEKASI BARAT	350	100	75		300	250
	BEKASI SELATAN	350	100	75		300	250
	BEKASI TIMUR	350	100	75		300	250
	BEKASI UTARA	350	100	75		300	250
	JATIASIH	350	100	75		300	250
	JATISAMPURNA	350	100	75		300	250
	MEDAN SATRIA	350	100	75		300	250
	MUSTIKAJAYA	350	100	100		300	250
	PONDOKGEDE	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT KOTA BEKASI	PONDOKMELATI	350	100	100		300	250
	RAWALUMBU	350	100	100		300	250
JAWA BARAT KOTA DEPOK	SAWANGAN	350	100	75		300	250
	BOJONGSARI	350	125	75		350	250
	PANCORAN MAS	350	125	75		350	250
	CIPAYUNG	350	100	75		300	250
	SUKMA JAYA	350	100	75		300	250
	CILODONG	350	100	75		300	250
	CIMANGGIS	350	100	75		300	250
	TAPOS	350	100	75		300	250
	BEJI	350	100	75		300	250
	LIMO	350	100	75		300	250
	CINERE	350	100	75		300	250
JAWA BARAT KOTA CIMAHI	CIMAHI SELATAN	350	100	75		300	250
	CIMAHI TENGAH	350	100	75		300	250
	CIMAHI UTARA	350	100	75		300	250
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA	KAWALU	350	100	75		300	250
	TAMANSARI	350	100	75		300	250
	CIBEUREUM	350	100	100		300	250
	PURBARATU	350	100	50		300	250
	TAWANG	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA	CIHIDEUNG	350	100	50		300	250
	MANGKUBUMI	350	100	50		300	250
	INDIHIANG	350	100	50		300	250
	BUNGURSARI	350	100	50		300	250
	CIPEDES	350	100	50		300	250
JAWA BARAT KOTA BANJAR	BANJAR	350	100	100		300	250
	LANGENSARI	350	100	50		300	250
	PATARUMAN	350	100	50		300	250
	PURWAHARJA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

13. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH CILACAP	DAYEULUHUR	350	100	50		300	250
	WANAREJA	350	100	50		300	250
	MAJENANG	350	100	75		300	250
	CIMANGGU	350	100	50		300	250
	KARANGPUCUNG	350	100	50		300	250
	CIPARI	350	100	50		300	250
	SIDAREJA	350	100	50		300	250
	KEDUNGREJA	350	100	50		300	250
	PATIMUAN	350	100	75		300	250
	GANDRUNGMANGU	350	100	50		300	250
	BANTARSARI	350	100	50		300	250
	KAWUNGANTEN	350	100	50		300	250
	KAMPUNG LAUT	350	100	50		300	250
	JERUKLEGI	350	125	50		350	250
	KESUGIHAN	350	100	75		300	250
	ADIPALA	350	100	75		300	250
	MAOS	350	100	75		300	250
	SAMPANG	350	100	75		300	250
	KROYA	350	100	75		300	250
	BINANGUN	350	100	50		300	250
	NUSAWUNGU	350	100	50		300	250
	CILACAP SELATAN	350	100	50		300	250
	CILACAP TENGAH	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
CILACAP	CILACAP UTARA	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH BANYUMAS	LUMBIR	350	100	75		300	250
	WANGON	350	100	50		300	250
	JATILAWANG	350	100	75		300	250
	RAWALO	350	100	75		300	250
	KEBASEN	350	100	75		300	250
	KEMRANJEN	350	100	75		300	250
	SUMPIUH	350	100	75		300	250
	TAMBAK	350	100	75		300	250
	SOMAGEDE	350	100	50		300	250
	KALIBAGOR	350	100	75		300	250
	BANYUMAS	350	100	50		300	250
	PATIKRAJA	350	100	50		300	250
	PURWOJATI	350	100	50		300	250
	AJIBARANG	350	100	50		300	250
	GUMELAR	350	100	75		300	250
	PEKUNCEN	350	100	75		300	250
	CILONGOK	350	100	100		300	250
	KARANGLEWAS	350	100	100		300	250
	KEDUNG BANTENG	350	100	100		300	250
	BATURRADEN	350	100	75		300	250
	SUMBANG	350	100	100		300	250
	KEMBARAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BANYUMAS	SOKARAJA	350	100	75		300	250
	PURWOKERTO SELATAN	350	100	75		300	250
	PURWOKERTO BARAT	350	100	100		300	250
	PURWOKERTO TIMUR	350	100	75		300	250
	PURWOKERTO UTARA	350	100	100		300	250
JAWA TENGAH PURBALINGGA	KEMANGKON	350	100	75		300	250
	BUKATEJA	350	100	75		300	250
	KEJOBONG	350	100	75		300	250
	PENGADEGAN	350	100	50		300	250
	KALIGONDANG	350	100	75		300	250
	PURBALINGGA	350	100	75		300	250
	KALIMANAH	350	100	75		300	250
	PADAMARA	350	100	50		300	250
	KUTASARI	350	100	75		300	250
	BOJONGSARI	350	100	50		300	250
	MREBET	350	100	75		300	250
	BOBOTSARI	350	100	75		300	250
	KARANGREJA	350	100	75		300	250
	KARANGJAMBU	350	100	75		300	250
	KARANGANYAR	350	100	75		300	250
	KERTANEGARA	350	100	75		300	250
	KARANGMONCOL	350	100	50		300	250
	REMBANG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BANJARNEGARA	SUSUKAN	350	100	75		300	250
	PURWOREJO KLAMPOK	350	100	75		300	250
	MANDIRAJA	350	100	75		300	250
	PURWANEGARA	350	100	75		300	250
	BAWANG	350	100	75		300	250
	BANJARNEGARA	350	100	75		300	250
	PAGEDONGAN	350	100	75		300	250
	SIGALUH	350	100	75		300	250
	MADUKARA	350	100	75		300	250
	BANJARMANGU	350	100	75		300	250
	WANADADI	350	100	75		300	250
	RAKIT	350	100	75		300	250
	PUNGGELAN	350	100	75		300	250
	KARANGKOBAR	350	100	75		300	250
	PAGENTAN	350	100	75		300	250
	PEJAWARAN	350	100	50		300	250
	BATUR	350	100	50		300	250
	WANAYASA	350	100	75		300	250
	KALIBENING	350	100	50		300	250
	PANDANARUM	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH KEBUMEN	AYAH	350	100	50		300	250
	BUAYAN	350	100	50		300	250
	PURING	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KEBUMEN	PETANAHAAN	350	100	50		300	250
	KLIRONG	350	100	50		300	250
	BULUSPESANTREN	350	100	50		300	250
	AMBAL	350	100	50		300	250
	MIRIT	350	100	50		300	250
	BONOROWO	350	100	50		300	250
	PREMBUN	350	100	50		300	250
	PADURESO	350	100	50		300	250
	KUTOWINANGUN	350	100	50		300	250
	ALIAN	350	100	50		300	250
	PONCOWARNO	350	100	50		300	250
	KEBUMEN	350	100	50		300	250
	PEJAGOAN	350	100	50		300	250
	SRUWENG	350	100	50		300	250
	ADIMULYO	350	100	50		300	250
	KUWARASAN	350	100	50		300	250
	ROWOKELE	350	100	75		300	250
	SEMPOR	350	100	50		300	250
	GOMBONG	350	100	50		300	250
	KARANGANYAR	350	100	50		300	250
	KARANGGAYAM	350	100	50		300	250
	SADANG	350	100	75		300	250
	KARANGSAMBUNG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PURWOREJO	GRABAG	350	100	75		300	250
	NGOMBOL	350	100	75		300	250
	PURWODADI	350	100	75		300	250
	BAGELEN	350	100	100		300	250
	KALIGESING	350	100	50		300	250
	PURWOREJO	350	100	50		300	250
	BANYU URIP	350	100	50		300	250
	BAYAN	350	100	50		300	250
	KUTOARJO	350	100	50		300	250
	BUTUH	350	100	75		300	250
	PITURUH	350	100	100		300	250
	KEMIRI	350	100	50		300	250
	BRUNO	350	100	50		300	250
	GEBANG	350	100	50		300	250
	LOANO	350	100	50		300	250
	BENER	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH WONOSOBO	WADASLINTANG	350	100	75		300	250
	SAPURAN	350	100	50		300	250
	KALIBAWANG	350	100	50		300	250
	KALIWIRO	350	100	75		300	250
	LEKSONO	350	100	50		300	250
	SUKOHARJO	350	100	50		300	250
	SELOMERTO	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH WONOSOBO	KALIKAJAR	350	100	50		300	250
	KERTEK	350	100	50		300	250
	WONOSOBO	350	100	50		300	250
	WATUMALANG	350	100	50		300	250
	MOJOTENGAH	350	100	50		300	250
	GARUNG	350	100	50		300	250
	KEJAJAR	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH MAGELANG	SALAMAN	350	100	75		300	250
	BOROBUDUR	350	100	75		300	250
	NGLUWAR	350	100	100		300	250
	SALAM	350	100	100		300	250
	SRUMBUNG	350	100	100		300	250
	DUKUN	350	100	100		300	250
	MUNTILAN	350	100	100		300	250
	MUNGKID	350	100	100		300	250
	SAWANGAN	350	100	100		300	250
	CANDIMULYO	350	100	100		300	250
	MERTOYUDAN	350	100	100		300	250
	TEMPURAN	350	100	75		300	250
	KAJORAN	350	100	100		300	250
	KALIANGKRIK	350	100	100		300	250
	BANDONGAN	350	100	75		300	250
	WINDUSARI	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH MAGELANG	SECANG	350	100	50		300	250
	TEGALREJO	350	100	75		300	250
	PAKIS	350	100	75		300	250
	GRABAG	350	100	50		300	250
	NGABLAK	350	100	100		300	250
JAWA TENGAH BOYOLALI	SELO	350	100	75		300	250
	GLADAGSARI	350	100	75		300	250
	AMPEL	350	100	75		300	250
	CEPOGO	350	100	75		300	250
	MUSUK	350	100	75		300	250
	TAMANSARI	350	100	75		300	250
	BOYOLALI	350	100	75		300	250
	MOJOSONGO	350	100	75		300	250
	TERAS	350	100	75		300	250
	SAWIT	350	100	75		300	250
	BANYUDONO	350	100	75		300	250
	SAMBI	350	100	75		300	250
	NGEMPLAK	350	100	75		300	250
	NOGOSARI	350	125	50		350	250
	SIMO	350	125	50		350	250
	KARANG GEDE	350	100	75		300	250
	KLEGO	350	100	75		300	250
	ANDONG	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BOYOLALI	KEMUSU	350	100	75		300	250
	WONOSEGORO	350	100	75		300	250
	JUWANGI	350	100	75		300	250
	WONOSAMODRO	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH KLATEN	PRAMBANAN	350	100	75		300	250
	GANTIWARNO	350	100	75		300	250
	WEDI	350	100	75		300	250
	BAYAT	350	100	50		300	250
	CAWAS	350	100	75		300	250
	TRUCUK	350	100	75		300	250
	KALIKOTES	350	100	75		300	250
	KEBONARUM	350	100	75		300	250
	JOGONALAN	350	100	75		300	250
	MANISRENGGO	350	100	75		300	250
	KARANGNONGKO	350	100	75		300	250
	NGAWEN	350	100	75		300	250
	CEPER	350	100	75		300	250
	PEDAN	350	100	75		300	250
	KARANGDOWO	350	100	75		300	250
	JUWIRING	350	100	75		300	250
	WONOSARI	350	100	75		300	250
	DELANGGU	350	100	75		300	250
	POLANHARJO	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KLATEN	KARANGANOM	350	100	75		300	250
	TULUNG	350	100	75		300	250
	JATINOM	350	100	100		300	250
	KEMALANG	350	100	75		300	250
	KLATEN SELATAN	350	100	75		300	250
	KLATEN TENGAH	350	100	75		300	250
	KLATEN UTARA	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH SUKOHARJO	WERU	350	100	75		300	250
	BULU	350	100	50		300	250
	TAWANGSARI	350	100	75		300	250
	SUKOHARJO	350	100	100		300	250
	NGUTER	350	100	75		300	250
	BENDOSARI	350	100	100		300	250
	POLOKARTO	350	100	100		300	250
	MOJOLABAN	350	100	100		300	250
	GROGOL	350	100	100		300	250
	BAKI	350	100	50		300	250
	GATAK	350	100	75		300	250
	KARTASURA	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH WONOGIRI	PRACIMANTORO	350	100	50		300	250
	PARANGGUPITO	350	100	50		300	250
	GIRITONTRO	350	100	50		300	250
	GIRIWOYO	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH WONOGIRI	BATUWARNO	350	100	50		300	250
	KARANGTENGAH	350	100	75		300	250
	TIRTOMOYO	350	100	75		300	250
	NGUNTORONADI	350	100	100		300	250
	BATURETNO	350	100	75		300	250
	EROMOKO	350	100	75		300	250
	WURYANTORO	350	100	50		300	250
	MANYARAN	350	100	50		300	250
	SELOGIRI	350	100	100		300	250
	WONOGIRI	350	100	100		300	250
	NGADIROJO	350	100	100		300	250
	SIDOHARJO	350	100	100		300	250
	JATIROTO	350	100	100		300	250
	KISMANTORO	350	100	100		300	250
	PURWANTORO	350	100	75		300	250
	BULUKERTO	350	100	75		300	250
	PUHPELEM	350	100	75		300	250
	SLOGOHIMO	350	100	75		300	250
	JATISRONO	350	100	75		300	250
	JATIPURNO	350	100	75		300	250
	GIRIMARTO	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KARANGANYAR	JATIPURO	350	100	75		300	250
	JATIYOSO	350	100	75		300	250
	JUMAPOLO	350	125	100		350	250
	JUMANTONO	350	125	100		350	250
	MATESIH	350	100	75		300	250
	TAWANGMANGU	350	100	75		300	250
	NGARGOYOSO	350	100	75		300	250
	KARANGPANDAN	350	100	75		300	250
	KARANGANYAR	350	125	100		350	250
	TASIKMADU	350	100	100		300	250
	JATEN	350	100	100		300	250
	COLOMADU	350	100	75		300	250
	GONDANGREJO	350	100	50		300	250
	KEBAKKRAMAT	350	100	50		300	250
	MOJOGEDANG	350	100	75		300	250
	KERJO	350	100	75		300	250
	JENAWI	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH SRAGEN	KALIJAMBE	350	100	50		300	250
	PLUPUH	350	100	75		300	250
	MASARAN	350	100	75		300	250
	KEDAWUNG	350	100	75		300	250
	SAMBIREJO	350	100	75		300	250
	GONDANG	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH SRAGEN	SAMBUNG MACAN	350	100	75		300	250
	NGRAMPAL	350	100	75		300	250
	KARANGMALANG	350	100	75		300	250
	SRAGEN	350	100	75		300	250
	SIDOHARJO	350	100	75		300	250
	TANON	350	100	75		300	250
	GEMOLONG	350	100	50		300	250
	MIRI	350	100	50		300	250
	SUMBERLAWANG	350	100	75		300	250
	MONDOKAN	350	100	75		300	250
	SUKODONO	350	100	75		300	250
	GESI	350	100	75		300	250
	TANGEN	350	100	75		300	250
	JENAR	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH GROBOGAN	KEDUNGJATI	350	100	50		300	250
	KARANGRAYUNG	350	100	50		300	250
	PENAWANGAN	350	100	50		300	250
	TOROH	350	100	50		300	250
	GEYER	350	100	50		300	250
	PULOKULON	350	100	50		300	250
	KRADENAN	350	100	50		300	250
	GABUS	350	100	50		300	250
	NGARINGAN	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH GROBOGAN	WIROSARI	350	100	50		300	250
	TAWANGHARJO	350	100	50		300	250
	GROBOGAN	350	100	50		300	250
	PURWODADI	350	100	50		300	250
	BRATI	350	100	50		300	250
	KLAMBU	350	100	50		300	250
	GODONG	350	100	50		300	250
	GUBUG	350	100	50		300	250
	TEGOWANU	350	100	50		300	250
	TANGGUNGHARJO	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH BLORA	JATI	350	100	50		300	250
	RANDUBLATUNG	350	100	50		300	250
	KRADENAN	350	100	50		300	250
	KEDUNGTUBAN	350	100	50		300	250
	CEPU	350	100	50		300	250
	SAMBONG	350	100	50		300	250
	JKEN	350	100	50		300	250
	BOGOREJO	350	100	50		300	250
	JEPON	350	100	50		300	250
	BLORA	350	100	50		300	250
	BANJAREJO	350	100	50		300	250
	TUNJUNGAN	350	100	50		300	250
	JAPAH	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BLORA	NGAWEN	350	100	50		300	250
	KUNDURAN	350	100	50		300	250
	TODANAN	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH REMBANG	SUMBER	350	100	75		300	250
	BULU	350	100	75		300	250
	GUNEM	350	100	75		300	250
	SALE	350	100	50		300	250
	SARANG	350	100	50		300	250
	SEDAN	350	100	75		300	250
	PAMOTAN	350	100	75		300	250
	SULANG	350	100	75		300	250
	KALIORI	350	125	100		350	250
	REMBANG	350	100	100		300	250
	PANCUR	350	100	75		300	250
	KRAGAN	350	100	75		300	250
	SLUKE	350	100	75		300	250
	LASEM	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH PATI	SUKOLILO	350	100	50		300	250
	KAYEN	350	100	50		300	250
	TAMBAKROMO	350	100	50		300	250
	WINONG	350	100	50		300	250
	PUCAKWANGI	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PATI	JAKEN	350	100	50		300	250
	BATANGAN	350	100	50		300	250
	JUWANA	350	100	50		300	250
	JAKENAN	350	100	50		300	250
	PATI	350	100	50		300	250
	GABUS	350	100	50		300	250
	MARGOREJO	350	100	50		300	250
	GEMBONG	350	100	50		300	250
	TLOGOWUNGU	350	100	50		300	250
	WEDARIJAKSA	350	100	50		300	250
	TRANGKIL	350	100	50		300	250
	MARGOYOSO	350	100	50		300	250
	GUNUNG WUNGKAL	350	100	50		300	250
	CLUWAK	350	100	50		300	250
	TAYU	350	100	50		300	250
	DUKUHSETI	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH KUDUS	KALIWUNGU	350	100	50		300	250
	KOTA KUDUS	350	100	50		300	250
	JATI	350	100	50		300	250
	UNDAAN	350	100	50		300	250
	MEJOBO	350	100	50		300	250
	JEKULO	350	100	50		300	250
	BAE	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KUDUS	GEBOG	350	100	50		300	250
	DAWE	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH JEPARA	BANGSRI	350	100	50		300	250
	BATEALIT	350	100	50		300	250
	DONOROJO	350	100	50		300	250
	JEPARA	350	100	50		300	250
	KALINYAMATAN	350	100	50		300	250
	KARIMUNJAWA	350	100	50		300	250
	KEDUNG	350	100	50		300	250
	KELING	350	100	50		300	250
	KEMBANG	350	100	50		300	250
	MAYONG	350	100	50		300	250
	MLONGGO	350	100	50		300	250
	NALUMSARI	350	100	50		300	250
	PAKIS AJI	350	100	50		300	250
	PECANGAAN	350	100	50		300	250
	TAHUNAN	350	100	50		300	250
	WELAHAN	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH DEMAK	MRANGGEN	350	100	50		300	250
	KARANGAWEN	350	100	50		300	250
	GUNTUR	350	100	50		300	250
	SAYUNG	350	100	50		300	250
	KARANG TENGAH	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH DEMAK	BONANG	350	100	50		300	250
	DEMAK	350	100	50		300	250
	WONOSALAM	350	100	50		300	250
	DEMPET	350	100	50		300	250
	KEBONAGUNG	350	100	50		300	250
	GAJAH	350	100	50		300	250
	KARANGANYAR	350	100	50		300	250
	MIJEN	350	100	50		300	250
	WEDUNG	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH SEMARANG	GETASAN	350	100	75		300	250
	TENGERAN	350	100	100		300	250
	SUSUKAN	350	100	50		300	250
	KALIWUNGU	350	100	100		300	250
	SURUH	350	100	50		300	250
	PABELAN	350	100	100		300	250
	TUNTANG	350	100	50		300	250
	BANYUBIRU	350	100	75		300	250
	JAMBU	350	100	50		300	250
	SUMOWONO	350	100	75		300	250
	AMBARAWA	350	100	50		300	250
	BANDUNGAN	350	100	75		300	250
	BAWEN	350	100	75		300	250
	BRINGIN	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH SEMARANG	BANCAK	350	100	50		300	250
	PRINGAPUS	350	100	50		300	250
	BERGAS	350	100	75		300	250
	UNGARAN BARAT	350	100	75		300	250
	UNGARAN TIMUR	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH TEMANGGUNG	PARAKAN	350	100	100		300	250
	KLEDUNG	350	100	100		300	250
	BANSARI	350	100	100		300	250
	BULU	350	100	100		300	250
	TEMANGGUNG	350	100	100		300	250
	TLOGOMULYO	350	100	100		300	250
	TEMBARAK	350	100	100		300	250
	SELOPAMPANG	350	100	100		300	250
	KRANGGAN	350	100	75		300	250
	PRINGSURAT	350	100	50		300	250
	KALORAN	350	100	50		300	250
	KANDANGAN	350	100	100		300	250
	KEDU	350	100	100		300	250
	NGADIREJO	350	100	100		300	250
	JUMO	350	100	100		300	250
	GEMAWANG	350	100	50		300	250
	CANDIROTO	350	100	50		300	250
	BEJEN	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TENGAH TEMANGGUNG	TRETEP	350	100	50	300	250	
	WONOBAYO	350	100	100	300	250	
JAWA TENGAH KENDAL	PLANTUNGAN	350	100	75	300	250	
	SUKOREJO	350	100	75	300	250	
	PAGERUYUNG	350	100	75	300	250	
	PATEAN	350	100	75	300	250	
	SINGOROJO	350	100	50	300	250	
	LIMBANGAN	350	100	50	300	250	
	BOJA	350	100	75	300	250	
	KALIWUNGU	350	100	75	300	250	
	KALIWUNGU SELATAN	350	100	50	300	250	
	BRANGSONG	350	100	75	300	250	
	PEGANDON	350	100	75	300	250	
	NGAMPEL	350	100	75	300	250	
	GEMUH	350	100	75	300	250	
	RINGINARUM	350	100	75	300	250	
	WELERI	350	100	75	300	250	
	ROWOSARI	350	100	75	300	250	
	KANGKUNG	350	100	75	300	250	
	CEPIRING	350	100	75	300	250	
	PATEBON	350	100	75	300	250	
	KENDAL	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BATANG	WONOTUNGGAL	350	100	50		300	250
	BANDAR	350	100	50		300	250
	BLADO	350	100	50		300	250
	REBAN	350	100	75		300	250
	BAWANG	350	100	50		300	250
	TERSONO	350	100	50		300	250
	GRINGSING	350	100	50		300	250
	LIMPUNG	350	100	50		300	250
	BANYUPUTIH	350	100	50		300	250
	SUBAH	350	100	75		300	250
	PECALUNGAN	350	100	75		300	250
	TULIS	350	100	50		300	250
	KANDEMAN	350	100	50		300	250
	BATANG	350	100	50		300	250
	WARUNG ASEM	350	100	100		300	250
JAWA TENGAH PEKALONGAN	KANDANGSERANG	350	100	50		300	250
	PANINGGARAN	350	100	100		300	250
	LEBAKBARANG	350	100	100		300	250
	PETUNGKRIYONO	350	100	100		300	250
	TALUN	350	100	100		300	250
	DORO	350	100	100		300	250
	KARANGANYAR	350	100	100		300	250
	KAJEN	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PEKALONGAN	KESESI	350	100	100		300	250
	SRAGI	350	100	100		300	250
	SIWALAN	350	100	100		300	250
	BOJONG	350	100	50		300	250
	WONOPRINGGO	350	100	100		300	250
	KEDUNGWUNI	350	100	100		300	250
	KARANGDADAP	350	100	100		300	250
	BUARAN	350	100	100		300	250
	TIRTO	350	100	50		300	250
	WIRADESA	350	100	100		300	250
	WONOKERTO	350	100	100		300	250
JAWA TENGAH PEMALANG	MOGA	350	100	75		300	250
	WARUNGPRING	350	100	100		300	250
	PULOSARI	350	100	75		300	250
	BELIK	350	100	50		300	250
	WATUKUMPUL	350	100	50		300	250
	BODEH	350	100	50		300	250
	BANTARBOLANG	350	100	50		300	250
	RANDUDONGKAL	350	100	100		300	250
	PEMALANG	350	100	50		300	250
	TAMAN	350	100	50		300	250
	PETARUKAN	350	100	50		300	250
	AMPELGADING	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH PEMALANG	COMAL	350	100	50		300	250
	ULUJAMI	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH TEGAL	MARGASARI	350	100	50		300	250
	BUMIJAWA	350	100	100		300	250
	BOJONG	350	100	100		300	250
	BALAPULANG	350	100	75		300	250
	PAGERBARANG	350	100	75		300	250
	LEBAKSIU	350	100	75		300	250
	JATINEGARA	350	100	100		300	250
	KEDUNG BANTENG	350	100	50		300	250
	PANGKAH	350	100	75		300	250
	SLAWI	350	100	75		300	250
	DUKUHWARU	350	100	75		300	250
	ADIWERNA	350	100	50		300	250
	DUKUHTURI	350	100	50		300	250
	TALANG	350	100	50		300	250
	TARUB	350	100	50		300	250
	KRAMAT	350	100	50		300	250
	SURADADI	350	100	50		300	250
	WARUREJA	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH BREBES	SALEM	350	100	75		300	250
	BANTARKAWUNG	350	100	50		300	250
	BUMIAYU	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH BREBES	PAGUYANGAN	350	100	75		300	250
	SIRAMPOG	350	100	75		300	250
	TONJONG	350	100	75		300	250
	LARANGAN	350	100	50		300	250
	KETANGGUNGAN	350	100	50		300	250
	BANJARHARJO	350	100	50		300	250
	LOSARI	350	100	50		300	250
	TANJUNG	350	100	50		300	250
	KERSANA	350	100	50		300	250
	BULAKAMBA	350	100	50		300	250
	WANASARI	350	100	50		300	250
	SONGGOM	350	100	50		300	250
	JATIBARANG	350	100	50		300	250
	BREBES	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH KOTA MAGELANG	MAGELANG SELATAN	350	100	50		300	250
	MAGELANG TENGAH	350	100	50		300	250
	MAGELANG UTARA	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA	LAWEYAN	350	100	50		300	250
	SERENGAN	350	100	50		300	250
	PASAR KLIWON	350	100	50		300	250
	JEBRES	350	100	75		300	250
	BANJARSARI	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KOTA SALATIGA	ARGOMULYO	350	100	75		300	250
	TINGKIR	350	100	75		300	250
	SIDOMUKTI	350	100	75		300	250
	SIDOREJO	350	100	75		300	250
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG	MIJEN	350	100	50		300	250
	GUNUNG PATI	350	100	75		300	250
	BANYUMANIK	350	100	50		300	250
	GAJAH MUNGKUR	350	100	50		300	250
	SEMARANG SELATAN	350	100	50		300	250
	CANDISARI	350	100	50		300	250
	TEMBALANG	350	100	50		300	250
	PEDURUNGAN	350	100	50		300	250
	GENUK	350	100	50		300	250
	GAYAMSARI	350	100	50		300	250
	SEMARANG TIMUR	350	100	50		300	250
	SEMARANG UTARA	350	100	50		300	250
	SEMARANG TENGAH	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG	SEMARANG BARAT	350	100	50		300	250
	TUGU	350	100	50		300	250
	NGALIYAN	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN	PEKALONGAN BARAT	350	100	100		300	250
	PEKALONGAN TIMUR	350	100	50		300	250
	PEKALONGAN SELATAN	350	100	50		300	250
	PEKALONGAN UTARA	350	100	50		300	250
JAWA TENGAH KOTA TEGAL	TEGAL SELATAN	350	100	50		300	250
	TEGAL TIMUR	350	100	50		300	250
	TEGAL BARAT	350	100	50		300	250
	MARGADANA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

14. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI DI YOGYAKARTA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
DI YOGYAKARTA KULON PROGO	TEMON	350	125	50		350	250
	WATES	350	125	50		350	250
	PANJATAN	350	125	50		350	250
	GALUR	350	125	50		350	250
	LENDAAH	350	100	50		300	250
	SENTOLO	350	100	75		300	250
	PENGASIH	350	125	50		350	250
	KOKAP	350	125	50		350	250
	GIRIMULYO	350	125	50		350	250
	NANGGULAN	350	100	50		300	250
	KALIBAWANG	350	100	50		300	250
	SAMIGALUH	350	125	50		350	250
DI YOGYAKARTA BANTUL	SRANDAKAN	350	125	75		350	250
	SANDEN	350	100	75		300	250
	KRETEK	350	125	75		350	250
	PUNDONG	350	125	75		350	250
	BAMBANG LIPURO	350	100	50		300	250
	PANDAK	350	100	50		300	250
	BANTUL	350	100	50		300	250
	JETIS	350	100	50		300	250
	IMOIRI	350	100	75		300	250
	DLINGO	350	150	50		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
DI YOGYAKARTA BANTUL	PLERET	350	100	50		300	250
	PIYUNGAN	350	100	75		300	250
	BANGUNTAPAN	350	100	50		300	250
	SEWON	350	100	50		300	250
	KASIHAN	350	100	50		300	250
	PAJANGAN	350	100	75		300	250
	SEDAYU	350	100	50		300	250
DI YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL	PANGGANG	350	150	100		425	225
	PURWOSARI	350	150	100		425	225
	PALIYAN	350	100	100		300	250
	SAPTOSARI	350	150	100		425	225
	TEPUS	350	150	100		425	225
	TANJUNGSARI	350	150	100		425	225
	RONGKOP	350	100	100		300	250
	GIRISUBO	350	150	100		425	225
	SEMANU	350	100	100		300	250
	PONJONG	350	125	100		350	250
	KARANGMOJO	350	100	100		300	250
	WONOSARI	350	100	100		300	250
	PLAYEN	350	100	100		300	250
	PATUK	350	100	100		300	250
	GEDANG SARI	350	100	100		300	250
	NGLIPAR	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
DI YOGYAKARTA GUNUNG KIDUL	NGAWEN	350	100	100		300	250
	SEMIN	350	100	100		300	250
DI YOGYAKARTA SLEMAN	MOYUDAN	350	100	50		300	250
	MINGGIR	350	100	50		300	250
	SEYEGAN	350	100	50		300	250
	GODEAN	350	100	50		300	250
	GAMPING	350	100	50		300	250
	MLATI	350	100	50		300	250
	DEPOK	350	100	50		300	250
	BERBAH	350	100	50		300	250
	PRAMBANAN	350	100	50		300	250
	KALASAN	350	100	50		300	250
	NGEMPLAK	350	100	50		300	250
	NGAGLIK	350	100	50		300	250
	SLEMAN	350	100	50		300	250
	TEMPEL	350	100	50		300	250
	TURI	350	100	50		300	250
	PAKEM	350	100	50		300	250
	CANGKRINGAN	350	100	50		300	250
DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA	MANTRIJERON	350	100	50		300	250
	KRATON	350	100	50		300	250
	MERGANGSAN	350	100	50		300	250
	UMBULHARJO	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
DI YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA	KOTAGEDE	350	100	50		300	250
	GONDOKUSUMAN	350	100	50		300	250
	DANUREJAN	350	100	50		300	250
	PAKUALAMAN	350	100	50		300	250
	GONDONANAN	350	100	50		300	250
	NGAMPILAN	350	100	50		300	250
	WIROBRAJAN	350	100	50		300	250
	GEDONG TENGEN	350	100	50		300	250
	JETIS	350	100	50		300	250
	TEGALREJO	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

15. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI JAWA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR PACITAN	DONOROJO	350	125	50		350	250
	PUNUNG	350	125	50		350	250
	PRINGKUKU	350	125	50		350	250
	PACITAN	350	100	75		300	250
	KEBONAGUNG	350	100	50		300	250
	ARJOSARI	350	100	75		300	250
	NAWANGAN	350	100	50		300	250
	BANDAR	350	100	50		300	250
	TEGALOMBO	350	100	50		300	250
	TULAKAN	350	100	50		300	250
	NGADIROJO	350	100	75		300	250
	SUDIMORO	350	125	50		350	250
JAWA TIMUR PONOROGO	NGRAYUN	350	100	100		300	250
	SLAHUNG	350	100	100		300	250
	BUNGKAL	350	100	100		300	250
	SAMBIT	350	100	75		300	250
	SAWOO	350	100	100		300	250
	SOOKO	350	100	100		300	250
	PUDAK	350	125	75		350	250
	PULUNG	350	100	100		300	250
	MLARAK	350	100	75		300	250
	SIMAN	350	100	75		300	250
	JETIS	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR PONOROGO	BALONG	350	100	75		300	250
	KAUMAN	350	100	75		300	250
	JAMBON	350	100	75		300	250
	BADEGAN	350	100	75		300	250
	SAMPUNG	350	100	75		300	250
	SUKOREJO	350	100	75		300	250
	PONOROGO	350	100	75		300	250
	BABADAN	350	100	50		300	250
	JENANGAN	350	100	100		300	250
	NGEBEL	350	100	100		300	250
JAWA TIMUR TRENGGALEK	PANGGUL	350	125	100		350	250
	MUNJUNGAN	350	100	75		300	250
	WATULIMO	350	100	75		300	250
	KAMPAK	350	100	75		300	250
	DONGKO	350	100	100		300	250
	PULE	350	100	100		300	250
	KARANGAN	350	100	75		300	250
	SURUH	350	100	100		300	250
	GANDUSARI	350	100	75		300	250
	DURENAN	350	100	75		300	250
	POGALAN	350	100	75		300	250
	TRENGGALEK	350	100	75		300	250
	TUGU	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
TRENGGALEK	BENDUNGAN	350	100	75	300	250	
JAWA TIMUR TULUNGAGUNG	BESUKI	350	100	50	300	250	
	BANDUNG	350	100	75	300	250	
	PAKEL	350	100	75	300	250	
	CAMPUR DARAT	350	100	50	300	250	
	TANGGUNG GUNUNG	350	100	50	300	250	
	KALIDAWIR	350	100	50	300	250	
	PUCANG LABAN	350	100	75	300	250	
	REJOTANGAN	350	100	50	300	250	
	NGUNUT	350	100	75	300	250	
	SUMBERGEMPOL	350	100	75	300	250	
	BOYOLANGU	350	100	75	300	250	
	TULUNGAGUNG	350	100	75	300	250	
	KEDUNGGWARU	350	100	75	300	250	
	NGANTRU	350	100	100	300	250	
	KARANGREJO	350	100	100	300	250	
	KAUMAN	350	100	75	300	250	
	GONDANG	350	100	75	300	250	
	PAGER WOJO	350	100	100	300	250	
	SENDANG	350	100	100	300	250	
JAWA TIMUR BLITAR	BAKUNG	350	100	50	300	250	
	WONOTIRTO	350	100	75	300	250	
	PANGGUNGREJO	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR BLITAR	WATES	350	100	100	300	250	
	BINANGUN	350	100	50	300	250	
	SUTOJAYAN	350	100	50	300	250	
	KADEMANGAN	350	100	75	300	250	
	KANIGORO	350	100	75	300	250	
	TALUN	350	100	75	300	250	
	SELOPURO	350	100	75	300	250	
	KESAMBEN	350	100	50	300	250	
	SELOREJO	350	100	75	300	250	
	DOKO	350	100	50	300	250	
	WLINGI	350	100	75	300	250	
	GANDUSARI	350	100	75	300	250	
	GARUM	350	100	75	300	250	
	NGLEGOK	350	100	100	300	250	
	SANANKULON	350	100	75	300	250	
	PONGGOK	350	100	100	300	250	
	SRENGAT	350	100	100	300	250	
	WONODADI	350	100	50	300	250	
	UDANAWU	350	100	50	300	250	
JAWA TIMUR KEDIRI	MOJO	350	100	100	300	250	
	SEMEN	350	100	100	300	250	
	NGADILUWIH	350	100	50	300	250	
	KRAS	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR KEDIRI	RINGINREJO	350	100	50		300	250
	KANDAT	350	100	50		300	250
	WATES	350	100	50		300	250
	NGANCAR	350	100	100		300	250
	PLOSOKLATEN	350	100	50		300	250
	GURAH	350	100	50		300	250
	PUNCU	350	100	100		300	250
	KEPUNG	350	100	50		300	250
	KANDANGAN	350	100	100		300	250
	PARE	350	100	50		300	250
	BADAS	350	100	50		300	250
	KUNJANG	350	100	50		300	250
	PLEMAHAN	350	100	50		300	250
	PURWOASRI	350	100	100		300	250
	PAPAR	350	100	100		300	250
	PAGU	350	100	50		300	250
	KAYEN KIDUL	350	100	50		300	250
	GAMPENGREJO	350	100	100		300	250
	NGASEM	350	100	50		300	250
	BANYAKAN	350	100	100		300	250
	GROGOL	350	100	100		300	250
	TAROKAN	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MALANG	DONOMULYO	350	100	50	300	250	
	KALIPARE	350	100	50	300	250	
	PAGAK	350	100	100	300	250	
	BANTUR	350	100	100	300	250	
	GEDANGAN	350	100	100	300	250	
	SUMBERMANJING WETAN	350	100	50	300	250	
	DAMPIT	350	100	50	300	250	
	TIRTO YUDO	350	100	50	300	250	
	AMPELGADING	350	100	100	300	250	
	PONCOKUSUMO	350	100	75	300	250	
	WAJAK	350	100	50	300	250	
	TUREN	350	100	50	300	250	
	BULULAWANG	350	100	50	300	250	
	GONDANGLEGI	350	100	50	300	250	
	PAGELARAN	350	100	50	300	250	
	KEPANJEN	350	100	50	300	250	
	SUMBER PUCUNG	350	100	75	300	250	
	KROMENGAN	350	100	75	300	250	
	NGAJUM	350	100	75	300	250	
	WONOSARI	350	100	75	300	250	
	WAGIR	350	100	75	300	250	
	PAKISAJI	350	100	50	300	250	
	TAJINAN	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR MALANG	TUMPANG	350	100	75		300	250
	PAKIS	350	100	75		300	250
	JABUNG	350	100	75		300	250
	LAWANG	350	100	75		300	250
	SINGOSARI	350	100	75		300	250
	KARANGPLOSO	350	100	50		300	250
	DAU	350	100	75		300	250
	PUJON	350	100	100		300	250
	NGANTANG	350	100	75		300	250
	KASEMBON	350	100	100		300	250
JAWA TIMUR LUMAJANG	TEMPURSARI	350	100	100		300	250
	PRONOJIWO	350	100	50		300	250
	CANDIPURO	350	100	50		300	250
	PASIRIAN	350	100	50		300	250
	TEMPEH	350	100	100		300	250
	LUMAJANG	350	100	50		300	250
	SUMBERSUKO	350	100	100		300	250
	TEKUNG	350	100	50		300	250
	KUNIR	350	100	50		300	250
	YOSOWILANGUN	350	100	50		300	250
	ROWOKANGKUNG	350	100	75		300	250
	JATIROTO	350	100	75		300	250
	RANDUAGUNG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR LUMAJANG	SUKODONO	350	100	50		300	250
	PADANG	350	100	100		300	250
	PASRUJAMBE	350	100	50		300	250
	SENDURO	350	100	100		300	250
	GUCIALIT	350	100	100		300	250
	KEDUNGJAJANG	350	100	100		300	250
	KLAKAH	350	100	100		300	250
	RANUYOSO	350	100	100		300	250
JAWA TIMUR JEMBER	KENCONG	350	100	75		300	250
	GUMUK MAS	350	100	50		300	250
	PUGER	350	100	50		300	250
	WULUHAN	350	100	50		300	250
	AMBULU	350	100	50		300	250
	TEMPUREJO	350	100	50		300	250
	SILO	350	100	75		300	250
	MAYANG	350	100	75		300	250
	MUMBULSARI	350	100	50		300	250
	JENGGAWAH	350	100	50		300	250
	AJUNG	350	100	50		300	250
	RAMBIPUJI	350	100	50		300	250
	BALUNG	350	100	50		300	250
	UMBULSARI	350	100	75		300	250
	SEMBORO	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR JEMBER	JOMBANG	350	100	50		300	250
	SUMBER BARU	350	100	75		300	250
	TANGGUL	350	100	75		300	250
	BANGSALSARI	350	100	75		300	250
	PANTI	350	100	75		300	250
	SUKORAMBI	350	100	75		300	250
	ARJASA	350	100	75		300	250
	PAKUSARI	350	100	75		300	250
	KALISAT	350	100	75		300	250
	LEDOKOMBO	350	100	75		300	250
	SUMBERJAMBE	350	100	75		300	250
	SUKOWONO	350	100	75		300	250
	JELBUK	350	100	75		300	250
	KALIWATES	350	100	50		300	250
	SUMBERSARI	350	100	75		300	250
	PATRANG	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR BANYUWANGI	PESANGGARAN	350	100	50		300	250
	SILIRAGUNG	350	100	50		300	250
	BLIMBINGSARI	350	100	50		300	250
	BANGOREJO	350	100	50		300	250
	PURWOHARJO	350	100	50		300	250
	TEGALDLIMO	350	100	50		300	250
	MUNCAR	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR BANYUWANGI	CLURING	350	100	50		300	250
	GAMBIRAN	350	100	50		300	250
	TEGALSARI	350	100	50		300	250
	GLENMORE	350	100	50		300	250
	KALIBARU	350	100	50		300	250
	GENTENG	350	100	50		300	250
	SRONO	350	100	50		300	250
	ROGOJAMPI	350	100	50		300	250
	KABAT	350	100	50		300	250
	SINGOJURUH	350	100	50		300	250
	SEMPU	350	100	50		300	250
	SONGGON	350	100	50		300	250
	GLAGAH	350	100	50		300	250
	LICIN	350	100	50		300	250
	BANYUWANGI	350	100	50		300	250
	GIRI	350	100	50		300	250
	KALIPURO	350	100	50		300	250
	WONGSOREJO	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR BONDOWOSO	MAESAN	350	100	50		300	250
	GRUJUGAN	350	100	50		300	250
	TAMANAN	350	100	50		300	250
	JAMBESARI DARUS SHOLAH	350	100	50		300	250
	PUJER	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR BONDOWOSO	TLOGOSARI	350	100	50		300	250
	SUKOSARI	350	100	50		300	250
	SUMBER WRINGIN	350	100	50		300	250
	TAPEN	350	100	50		300	250
	WONOSARI	350	100	50		300	250
	TENGGARANG	350	100	50		300	250
	BONDOWOSO	350	100	50		300	250
	CURAH DAMI	350	100	50		300	250
	BINAKAL	350	100	50		300	250
	PAKEM	350	100	50		300	250
	WRINGIN	350	100	50		300	250
	TEGALAMPEL	350	100	50		300	250
	TAMAN KROCOK	350	100	50		300	250
	KLABANG	350	100	50		300	250
	IJEN	350	100	50		300	250
	BOTOLINGGO	350	100	50		300	250
	PRAJEKAN	350	100	50		300	250
	CERMEE	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR SITUBONDO	SUMBERMALANG	350	100	50		300	250
	JATIBANTENG	350	100	50		300	250
	BANYUGLUGUR	350	100	50		300	250
	BESUKI	350	100	50		300	250
	SUBOH	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR SITUBONDO	MLANDINGAN	350	100	50		300	250
	BUNGATAN	350	100	50		300	250
	KENDIT	350	100	50		300	250
	PANARUKAN	350	100	50		300	250
	SITUBONDO	350	100	50		300	250
	MANGARAN	350	100	50		300	250
	PANJI	350	100	50		300	250
	KAPONGAN	350	100	50		300	250
	ARJASA	350	100	50		300	250
	JANGKAR	350	100	50		300	250
	ASEMBAGUS	350	100	50		300	250
	BANYUPUTIH	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR PROBOLINGGO	SUKAPURA	350	100	50		300	250
	SUMBER	350	100	50		300	250
	KURIPAN	350	100	50		300	250
	BANTARAN	350	100	50		300	250
	LECES	350	100	75		300	250
	TEGALSIWALAN	350	100	75		300	250
	BANYUANYAR	350	100	50		300	250
	TIRIS	350	100	100		300	250
	KRUCIL	350	100	75		300	250
	GADING	350	100	50		300	250
	PAKUNIRAN	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR PROBOLINGGO	KOTAANYAR	350	100	50		300	250
	PAITON	350	100	50		300	250
	BESUK	350	100	50		300	250
	KRAKSAAN	350	100	50		300	250
	KREJENGAN	350	100	50		300	250
	PEJARAKAN	350	100	50		300	250
	MARON	350	100	50		300	250
	GENDING	350	100	75		300	250
	DRINGU	350	100	75		300	250
	WONOMERTO	350	100	75		300	250
	LUMBANG	350	100	75		300	250
	TONGAS	350	100	75		300	250
	SUMBERASIH	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR PASURUAN	PURWODADI	350	100	75		300	250
	TUTUR	350	100	75		300	250
	PUSPO	350	100	75		300	250
	TOSARI	350	100	75		300	250
	LUMBANG	350	100	100		300	250
	PASREPAN	350	100	50		300	250
	KEJAYAN	350	100	50		300	250
	WONOREJO	350	100	50		300	250
	PURWOSARI	350	100	75		300	250
	PRIGEN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR PASURUAN	SUKOREJO	350	100	75	300	250	
	PANDAAN	350	100	75	300	250	
	GEMPOL	350	100	75	300	250	
	BEJI	350	100	75	300	250	
	BANGIL	350	100	75	300	250	
	REMBANG	350	100	50	300	250	
	KRATON	350	100	50	300	250	
	POHJENTREK	350	100	50	300	250	
	GONDANG WETAN	350	100	50	300	250	
	REJOSO	350	100	75	300	250	
	WINONGAN	350	100	50	300	250	
	GRATI	350	100	50	300	250	
	LEKOK	350	100	75	300	250	
	NGULING	350	100	75	300	250	
JAWA TIMUR SIDOARJO	TARIK	350	100	75	300	250	
	PRAMBON	350	100	75	300	250	
	KREMBUNG	350	100	50	300	250	
	PORONG	350	100	75	300	250	
	JABON	350	100	50	300	250	
	TANGGULANGIN	350	100	50	300	250	
	CANDI	350	100	50	300	250	
	TULANGAN	350	100	50	300	250	
	WONOAYU	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR SIDOARJO	SUKODONO	350	100	50		300	250
	SIDOARJO	350	100	50		300	250
	BUDURAN	350	100	50		300	250
	SEDATI	350	100	50		300	250
	WARU	350	100	75		300	250
	GEDANGAN	350	100	50		300	250
	TAMAN	350	100	50		300	250
	KRIAN	350	100	50		300	250
	BALONG BENDO	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR MOJOKERTO	JATIREJO	350	100	75		300	250
	GONDANG	350	100	50		300	250
	PACET	350	100	75		300	250
	TRAWAS	350	100	75		300	250
	NGORO	350	100	75		300	250
	PUNGGING	350	100	50		300	250
	KUTOREJO	350	100	50		300	250
	MOJOSARI	350	100	75		300	250
	BANGSAL	350	100	100		300	250
	MOJOANYAR	350	100	50		300	250
	DLANGGU	350	100	50		300	250
	PURI	350	100	100		300	250
	TROWULAN	350	100	100		300	250
	SOOKO	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MOJOKERTO	GEDEG	350	100	50	300	250	
	KEMLAGI	350	100	75	300	250	
	JETIS	350	100	50	300	250	
	DAWAR BLANDONG	350	100	100	300	250	
JAWA TIMUR JOMBANG	BANDAR KEDUNG MULYO	350	100	100	300	250	
	PERAK	350	100	100	300	250	
	GUDO	350	100	100	300	250	
	DIWEK	350	100	100	300	250	
	NGORO	350	100	100	300	250	
	MOJOWARNO	350	100	100	300	250	
	BARENG	350	100	100	300	250	
	WONOSALAM	350	100	100	300	250	
	MOJOAGUNG	350	100	50	300	250	
	SUMOBITO	350	100	100	300	250	
	JOGO ROTO	350	100	100	300	250	
	PETERONGAN	350	100	100	300	250	
	JOMBANG	350	100	75	300	250	
	MEGALUH	350	100	75	300	250	
	TEMBELANG	350	100	75	300	250	
	KESAMBEN	350	100	75	300	250	
	KUDU	350	100	50	300	250	
	NGUSIKAN	350	100	75	300	250	
	PLOSO	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR	KABUH	350	100	50		300	250
JOMBANG	PLANDAAN	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR NGANJUK	SAWAHAN	350	100	50		300	250
	NGETOS	350	100	50		300	250
	BERBEK	350	100	50		300	250
	LOCERET	350	100	50		300	250
	PACE	350	100	50		300	250
	TANJUNGANOM	350	100	75		300	250
	PRAMBON	350	100	75		300	250
	NGRONGGOT	350	100	75		300	250
	KERTOSONO	350	100	75		300	250
	PATIANROWO	350	100	75		300	250
	BARON	350	100	75		300	250
	GONDANG	350	100	75		300	250
	SUKOMORO	350	100	75		300	250
	NGANJUK	350	100	75		300	250
	BAGOR	350	100	50		300	250
	WILANGAN	350	100	75		300	250
	REJOSO	350	100	75		300	250
	NGLUYU	350	100	75		300	250
	LENGKONG	350	100	75		300	250
	JATIKALEN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR MADIUN	KEBONSARI	350	100	100		300	250
	GEGER	350	100	75		300	250
	DOLOPO	350	100	75		300	250
	DAGANGAN	350	100	100		300	250
	WUNGU	350	100	100		300	250
	KARE	350	100	100		300	250
	GEMARANG	350	100	100		300	250
	SARADAN	350	100	75		300	250
	PILANGKENCENG	350	100	75		300	250
	MEJAYAN	350	100	100		300	250
	WONOASRI	350	100	100		300	250
	BALEREJO	350	100	75		300	250
	MADIUN	350	100	75		300	250
	SAWAHAN	350	100	75		300	250
	JIWAN	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR MAGETAN	BARAT	350	100	50		300	250
	BENDO	350	100	50		300	250
	KARANGREJO	350	100	50		300	250
	KARAS	350	100	100		300	250
	KARTOHARJO	350	100	100		300	250
	KAWEDANAN	350	100	75		300	250
	LEMBEYAN	350	100	100		300	250
	MAGETAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR MAGETAN	MAOSPATI	350	100	50		300	250
	NGARIBOYO	350	100	75		300	250
	NGUNTORONADI	350	100	50		300	250
	PANEKAN	350	100	100		300	250
	PARANG	350	100	75		300	250
	PLAOSAN	350	100	75		300	250
	PONCOL	350	100	75		300	250
	SIDOREJO	350	100	75		300	250
	SUKOMORO	350	100	100		300	250
	TAKERAN	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR NGAWI	SINE	350	100	100		300	250
	NGRAMBE	350	100	100		300	250
	JOGOROGO	350	100	100		300	250
	KENDAL	350	100	100		300	250
	GENENG	350	100	75		300	250
	GERIH	350	100	75		300	250
	KWADUNGAN	350	100	75		300	250
	PANGKUR	350	100	50		300	250
	KARANGJATI	350	100	50		300	250
	BRINGIN	350	100	50		300	250
	PADAS	350	100	50		300	250
	KASREMAN	350	100	50		300	250
	NGAWI	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR NGAWI	PARON	350	100	75		300	250
	KEDUNGGALAR	350	100	75		300	250
	PITU	350	150	50		425	225
	WIDODAREN	350	100	75		300	250
	MANTINGAN	350	100	75		300	250
	KARANGANYAR	350	150	75		425	225
JAWA TIMUR BOJONEGORO	MARGOMULYO	350	100	75		300	250
	NGRAHO	350	100	50		300	250
	TAMBAKREJO	350	100	50		300	250
	NGAMBON	350	100	50		300	250
	SEKAR	350	100	50		300	250
	BUBULAN	350	100	50		300	250
	GONDANG	350	100	50		300	250
	TEMAYANG	350	100	50		300	250
	SUGIHWARAS	350	100	75		300	250
	KEDUNGADEM	350	100	75		300	250
	KEPOH BARU	350	100	100		300	250
	BAURENO	350	100	100		300	250
	KANOR	350	100	100		300	250
	SUMBEREJO	350	100	100		300	250
	BALEN	350	100	100		300	250
	SUKOSEWU	350	100	50		300	250
	KAPAS	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR BOJONEGORO	BOJONEGORO	350	100	50		300	250
	TRUCUK	350	100	50		300	250
	DANDER	350	100	50		300	250
	NGASEM	350	100	50		300	250
	GAYAM	350	100	50		300	250
	KALITIDU	350	100	50		300	250
	MALO	350	100	50		300	250
	PURWOSARI	350	100	50		300	250
	PADANGAN	350	100	50		300	250
	KASIMAN	350	100	50		300	250
	KEDEWAN	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR TUBAN	KENDURUAN	350	100	50		300	250
	BANGILAN	350	100	75		300	250
	SEORI	350	100	75		300	250
	SINGGAHAN	350	100	75		300	250
	MONTONG	350	100	50		300	250
	PARENGAN	350	100	75		300	250
	SOKO	350	100	50		300	250
	RENGEL	350	100	50		300	250
	GRABAGAN	350	100	50		300	250
	PLUMPANG	350	100	75		300	250
	WIDANG	350	100	75		300	250
	PALANG	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR TUBAN	SEMANDING	350	100	50		300	250
	TUBAN	350	100	50		300	250
	JENU	350	100	50		300	250
	MERAKURAK	350	100	75		300	250
	KEREK	350	100	50		300	250
	TAMBAKBOYO	350	100	50		300	250
	JATIROGO	350	100	75		300	250
	BANCAR	350	125	100		350	250
JAWA TIMUR LAMONGAN	SUKORAME	350	100	50		300	250
	BLULUK	350	100	50		300	250
	NGIMBANG	350	100	50		300	250
	SAMBENG	350	100	50		300	250
	MANTUP	350	100	50		300	250
	KEMBANGBAHU	350	100	75		300	250
	SUGIO	350	100	75		300	250
	KEDUNGPRING	350	100	75		300	250
	MODO	350	100	75		300	250
	BABAT	350	100	75		300	250
	PUCUK	350	100	50		300	250
	SUKODADI	350	100	50		300	250
	LAMONGAN	350	100	50		300	250
	TIKUNG	350	100	75		300	250
	SARIREJO	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR LAMONGAN	DEKET	350	100	50		300	250
	GLAGAH	350	100	50		300	250
	KARANGBINANGUN	350	100	50		300	250
	TURI	350	100	50		300	250
	KALITENGAH	350	100	50		300	250
	KARANG GENENG	350	100	50		300	250
	SEKARAN	350	100	50		300	250
	MADURAN	350	100	50		300	250
	LAREN	350	100	50		300	250
	SOLOKURO	350	100	50		300	250
	PACIRAN	350	100	50		300	250
	BRONDONG	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR GRESIK	WRINGINANOM	350	100	100		300	250
	DRIYOREJO	350	100	100		300	250
	KEDAMEAN	350	125	75		350	250
	MENGANTI	350	125	75		350	250
	CERME	350	100	75		300	250
	BENJENG	350	100	75		300	250
	BALONGPANGGANG	350	100	75		300	250
	DUDUKSAMPEYAN	350	100	75		300	250
	KEBOMAS	350	100	50		300	250
	GRESIK	350	100	50		300	250
	MANYAR	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR GRESIK	BUNGAH	350	100	75	300	250	
	SIDAYU	350	100	75	300	250	
	DUKUN	350	100	75	300	250	
	PANCENG	350	100	75	300	250	
	UJUNGPANGKAH	350	100	100	300	250	
	SANGKAPURA	350	100	100	300	250	
	TAMBAK	350	100	100	300	250	
JAWA TIMUR BANGKALAN	KAMAL	350	150	50	425	225	
	LABANG	350	125	100	350	250	
	KWANYAR	350	100	100	300	250	
	MODUNG	350	100	75	300	250	
	BLEGA	350	100	75	300	250	
	KONANG	350	150	100	425	225	
	GALIS	350	100	100	300	250	
	TANAH MERAH	350	125	100	350	250	
	TRAGAH	350	125	100	350	250	
	SOCAN	350	125	50	350	250	
	BANGKALAN	350	125	50	350	250	
	BURNEH	350	125	100	350	250	
	AROSBAYA	350	125	100	350	250	
	GEGER	350	100	100	300	250	
	KOKOP	350	100	100	300	250	
	TANJUNGBUMI	350	100	100	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
JAWA TIMUR BANGKALAN	SEPULU	350	100	100		300	250
	KLAMPIS	350	100	100		300	250
JAWA TIMUR SAMPANG	SRESEH	350	125	75		350	250
	TORJUN	350	125	50		350	250
	PANGARENGAN	350	125	50		350	250
	SAMPANG	350	100	50		300	250
	CAMPLONG	350	100	100		300	250
	OMBEN	350	100	100		300	250
	KEDUNGUNG	350	125	100		350	250
	JRENGIK	350	100	50		300	250
	TAMBELANGAN	350	125	100		350	250
	BANYUATES	350	100	50		300	250
	ROBATAL	350	125	100		350	250
	KARANG PENANG	350	125	100		350	250
	KETAPANG	350	100	100		300	250
	SOKOBANAH	350	100	100		300	250
JAWA TIMUR PAMEKASAN	BATU MARMAR	350	100	100		300	250
	GALIS	350	100	100		300	250
	KADUR	350	100	75		300	250
	LARANGAN	350	100	100		300	250
	PADEMAWU	350	100	50		300	250
	PAKONG	350	100	100		300	250
	PALENGGAAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR PAMEKASAN	PAMEKASAN	350	100	50		300	250
	PASEAN	350	100	50		300	250
	PEGANTENAN	350	100	100		300	250
	PROPO	350	100	50		300	250
	TLANAKAN	350	100	50		300	250
	WARU	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR SUMENEP	PRAGAAN	350	125	75		350	250
	BLUTO	350	100	50		300	250
	SARONGGI	350	100	75		300	250
	GILIGENTENG	350	100	75		300	250
	TALANGO	350	100	75		300	250
	KALIANGET	350	100	50		300	250
	KOTA SUMENEP	350	100	50		300	250
	BATUAN	350	100	75		300	250
	LENTENG	350	100	75		300	250
	GANDING	350	100	50		300	250
	GULUK GULUK	350	100	75		300	250
	PASONGSONGAN	350	100	100		300	250
	AMBUNTEN	350	100	100		300	250
	RUBARU	350	100	50		300	250
	DASUK	350	100	100		300	250
	MANDING	350	100	75		300	250
	BATUPUTIH	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR SUMENEP	GAPURA	350	100	50		300	250
	BATANG BATANG	350	100	75		300	250
	DUNGKEK	350	100	75		300	250
	NONGGUNONG	350	100	50		300	250
	GAYAM	350	100	50		300	250
	RAAS	350	100	50		300	250
	SAPEKEN	350	100	50		300	250
	ARJASA	350	100	50		300	250
	KANGAYAN	350	100	50		300	250
	MASALEMBU	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR KOTA KEDIRI	MOJOROTO	350	100	100		300	250
	KOTA KEDIRI	350	100	50		300	250
	PESANTREN	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR KOTA BLITAR	SUKOREJO	350	100	75		300	250
	KEPANJENKIDUL	350	100	75		300	250
	SANANWETAN	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR KOTA MALANG	KEDUNGKANDANG	350	100	50		300	250
	SUKUN	350	100	75		300	250
	KLOJEN	350	100	75		300	250
	BLIMBING	350	100	75		300	250
	LOWOKWARU	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO	KADEMANGAN	350	100	50		300	250
	KEDOPOK	350	100	50		300	250
	WONOASIH	350	100	50		300	250
	MAYANGAN	350	100	50		300	250
	KANIGARAN	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR KOTA PASURUAN	GADINGREJO	350	100	50		300	250
	PURWOREJO	350	100	50		300	250
	BUGUL KIDUL	350	100	75		300	250
	PANGGUNGREJO	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO	KRANGGAN	350	100	50		300	250
	PRAJURIT KULON	350	100	75		300	250
	MAGERSARI	350	100	75		300	250
JAWA TIMUR KOTA MADIUN	MANGUNHARJO	350	100	75		300	250
	TAMAN	350	100	100		300	250
	KARTOHARJO	350	100	100		300	250
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	KARANG PILANG	350	100	100		300	250
	JAMBANGAN	350	100	75		300	250
	GAYUNGAN	350	100	75		300	250
	WONOCOLO	350	100	75		300	250
	TENGGILIS MEJOYO	350	100	75		300	250
	GUNUNG ANYAR	350	100	50		300	250
	RUNGKUT	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA	SUKOLILO	350	100	75		300	250
	MULYOOREJO	350	100	75		300	250
	GUBENG	350	100	75		300	250
	WONOKROMO	350	100	75		300	250
	DUKUH PAKIS	350	100	50		300	250
	WIYUNG	350	100	75		300	250
	LAKARSANTRI	350	100	75		300	250
	SAMBIKEREP	350	100	100		300	250
	TANDES	350	100	50		300	250
	SUKO MANUNGGAL	350	100	75		300	250
	SAWAHAN	350	100	75		300	250
	TEGALSARI	350	100	75		300	250
	GENTENG	350	100	75		300	250
	TAMBAKSARI	350	100	50		300	250
	KENJERAN	350	100	75		300	250
	BULAK	350	100	50		300	250
	SIMOKERTO	350	100	50		300	250
	SEMAMPIR	350	100	75		300	250
	PABEAN CANTIAN	350	100	75		300	250
	BUBUTAN	350	100	75		300	250
	KREMBANGAN	350	100	75		300	250
	ASEMROWO	350	100	100		300	250
	BENOWO	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KOTA SURABAYA	PAKAL	350	100	50		300	250
JAWA TIMUR	BATU	350	100	50		300	250
KOTA BATU	JUNREJO	350	100	50		300	250
	BUMIAJI	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

16. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI BANTEN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
BANTEN PANDEGLANG	SUMUR	350	100	50	300	250	
	CIMANGGU	350	125	100	350	250	
	CIBALIUNG	350	125	100	350	250	
	CIBITUNG	350	125	100	350	250	
	CIKEUSIK	350	125	75	350	250	
	CIGEULIS	350	125	100	350	250	
	PANIMBANG	350	125	50	350	250	
	SOBANG	350	125	75	350	250	
	MUNJUL	350	125	75	350	250	
	ANGSANA	350	125	75	350	250	
	SINDANGRESMI	350	125	75	350	250	
	PICUNG	350	125	75	350	250	
	BOJONG	350	125	75	350	250	
	SAKETI	350	125	75	350	250	
	CISATA	350	125	75	350	250	
	PAGELARAN	350	125	50	350	250	
	PATIA	350	125	50	350	250	
	SUKARESMI	350	125	50	350	250	
	LABUAN	350	100	100	300	250	
	CARITA	350	100	75	300	250	
	JIPUT	350	100	100	300	250	
	CIKEDAL	350	100	100	300	250	
	MENES	350	100	100	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
BANTEN PANDEGLANG	PULOSARI	350	100	100	300	250	
	MANDALAWANGI	350	100	50	300	250	
	CIMANUK	350	100	100	300	250	
	CIPEUCANG	350	100	75	300	250	
	BANJAR	350	100	100	300	250	
	KADUHEJO	350	100	100	300	250	
	MEKARJAYA	350	100	100	300	250	
	PANDEGLANG	350	100	100	300	250	
	MAJASARI	350	100	100	300	250	
	CADASARI	350	100	100	300	250	
	KARANGTANJUNG	350	100	100	300	250	
	KORONCONG	350	100	100	300	250	
BANTEN LEBAK	MALINGPING	350	125	75	350	250	
	WANASALAM	350	125	75	350	250	
	PANGGARANGAN	350	125	75	350	250	
	CIHARA	350	125	75	350	250	
	BAYAH	350	125	75	350	250	
	CILOGRANG	350	125	75	350	250	
	CIBEBER	350	150	75	425	225	
	CIJAKU	350	125	100	350	250	
	CIGEMBLONG	350	150	100	425	225	
	BANJARSARI	350	125	100	350	250	
	CILELES	350	125	100	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BANTEN LEBAK	GUNUNG KENCANA	350	125	100		350	250
	BOJONGMANIK	350	150	100		425	225
	CIRINTEN	350	150	100		425	225
	LEUWIDAMAR	350	150	100		425	225
	MUNCANG	350	150	100		425	225
	SOBANG	350	150	100		425	225
	CIPANAS	350	150	100		425	225
	LEBAKGEDONG	350	100	100		300	250
	SAJIRA	350	150	100		425	225
	CIMARGA	350	125	100		350	250
	CIKULUR	350	100	75		300	250
	WARUNGGUNUNG	350	125	100		350	250
	CIBADAK	350	125	75		350	250
	RANGKASBITUNG	350	125	75		350	250
	KALANGANYAR	350	125	75		350	250
	MAJA	350	150	100		425	225
	CURUGBITUNG	350	125	100		350	250
BANTEN TANGERANG	CISOKA	350	100	75		300	250
	SOLEAR	350	125	75		350	250
	TIGARAKSA	350	125	75		350	250
	JAMBE	350	125	75		350	250
	CIKUPA	350	125	75		350	250
	PANONGAN	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BANTEN TANGERANG	CURUG	350	125	75		350	250
	KELAPA DUA	350	125	75		350	250
	LEGOK	350	100	75		300	250
	PAGEDANGAN	350	125	75		350	250
	CISAUK	350	125	75		350	250
	PASARKEMIS	350	100	75		300	250
	SINDANG JAYA	350	100	75		300	250
	BALARAJA	350	100	50		300	250
	JAYANTI	350	125	50		350	250
	SUKAMULYA	350	125	100		350	250
	KRESEK	350	125	100		350	250
	GUNUNG KALER	350	125	100		350	250
	KRONJO	350	125	50		350	250
	MEKAR BARU	350	125	50		350	250
	MAUK	350	100	50		300	250
	KEMIRI	350	100	50		300	250
	SUKADIRI	350	125	75		350	250
	RAJEG	350	100	75		300	250
	SEPATAN	350	100	75		300	250
	SEPATAN TIMUR	350	100	75		300	250
	PAKUHAJI	350	125	75		350	250
	TELUKNAGA	350	125	75		350	250
	KOSAMBI	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
BANTEN SERANG	CINANGKA	350	100	75	300	250	
	PADARINCANG	350	100	75	300	250	
	CIOMAS	350	100	75	300	250	
	PABUARAN	350	100	100	300	250	
	GUNUNG SARI	350	100	100	300	250	
	BAROS	350	100	100	300	250	
	PETIR	350	100	100	300	250	
	TUNJUNG TEJA	350	125	75	350	250	
	CIKEUSAL	350	125	75	350	250	
	PAMARAYAN	350	125	75	350	250	
	BANDUNG	350	125	100	350	250	
	JAWILAN	350	150	75	425	225	
	KOPO	350	150	75	425	225	
	CIKANDE	350	125	50	350	250	
	KIBIN	350	125	50	350	250	
	KRAGILAN	350	125	50	350	250	
	WARINGINKURUNG	350	100	50	300	250	
	MANCAK	350	125	100	350	250	
	ANYAR	350	125	75	350	250	
	BOJONEGARA	350	150	75	425	225	
	PULO AMPEL	350	100	75	300	250	
	KRAMATWATU	350	100	75	300	250	
	CIRUAS	350	100	75	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BANTEN SERANG	PONTANG	350	100	50		300	250
	LEBAK WANGI	350	100	75		300	250
	CARENANG	350	125	100		350	250
	BINUANG	350	125	50		350	250
	TIRTAYASA	350	150	50		425	225
	TANARA	350	150	50		425	225
BANTEN KOTA TANGERANG	CILEDUG	350	125	75		350	250
	LARANGAN	350	125	75		350	250
	KARANG TENGAH	350	125	75		350	250
	CIPONDOH	350	125	75		350	250
	PINANG	350	125	75		350	250
	TANGERANG	350	125	75		350	250
	KARAWACI	350	100	75		300	250
	JATI UWUNG	350	100	75		300	250
	CIBODAS	350	100	75		300	250
	PERIUK	350	100	75		300	250
	BATUCEPER	350	150	75		425	225
	NEGLASARI	350	100	75		300	250
	BENDA	350	150	75		425	225
BANTEN KOTA CILEGON	CIWANDAN	350	100	50		300	250
	CITANGKIL	350	100	50		300	250
	PULOMERAK	350	100	100		300	250
	PURWAKARTA	350	150	75		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
BANTEN KOTA CILEGON	GROGOL	350	100	50	300	250	
	CILEGON	350	100	50	300	250	
	JOMBANG	350	150	75	425	225	
	CIBEBER	350	150	75	425	225	
BANTEN KOTA SERANG	CURUG	350	100	100	300	250	
	WALANTAKA	350	125	75	350	250	
	CIPOCOK JAYA	350	125	100	350	250	
	SERANG	350	125	100	350	250	
	TAKTAKAN	350	125	50	350	250	
	KASEMEN	350	100	50	300	250	
BANTEN KOTA TANGERANG SELATAN	SETU	350	125	75	350	250	
	SERPONG	350	125	75	350	250	
	PAMULANG	350	125	75	350	250	
	CIPUTAT	350	125	75	350	250	
	CIPUTAT TIMUR	350	125	75	350	250	
	PONDOK AREN	350	125	75	350	250	
	SERPONG UTARA	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

17. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI BALI

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK TUNGGAL		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BALI JEMBRANA	MELAYA	350	100	50		300	250
	NEGARA	350	100	50		300	250
	JEMBRANA	350	100	50		300	250
	MENDOYO	350	125	75		350	250
	PEKUTATAN	350	125	75		350	250
BALI TABANAN	SELEMADEG	350	100	50		300	250
	SELEMADEG TIMUR	350	100	50		300	250
	SELEMADEG BARAT	350	100	50		300	250
	KERAMBITAN	350	100	50		300	250
	TABANAN	350	100	50		300	250
	KEDIRI	350	100	50		300	250
	MARGA	350	100	50		300	250
	BATURITI	350	100	50		300	250
	PENEBEL	350	100	50		300	250
	PUPUAN	350	100	50		300	250
BALI BADUNG	ABIANSEMAL	350	100	50		300	250
	KUTA	350	100	50		300	250
	KUTA SELATAN	350	100	50		300	250
	KUTA UTARA	350	100	50		300	250
	MENGWI	350	100	50		300	250
	PETANG	350	100	50		300	250
BALI GIANJAR	SUKAWATI	350	100	50		300	250
	BLAHBATUH	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK TUNGGAL		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BALI GIANYAR	GIANYAR	350	100	50		300	250
	TAMPAKSIRING	350	100	50		300	250
	UBUD	350	100	50		300	250
	TEGALLALANG	350	100	50		300	250
	PAYANGAN	350	100	50		300	250
BALI KLUNGKUNG	NUSAPENIDA	350	100	50		300	250
	BANJARANGKAN	350	100	50		300	250
	KLUNGKUNG	350	100	50		300	250
	DAWAN	350	100	50		300	250
BALI BANGLI	SUSUT	350	100	50		300	250
	BANGLI	350	100	50		300	250
	TEMBUKU	350	100	50		300	250
	KINTAMANI	350	100	50		300	250
BALI KARANG ASEM	RENDANG	350	100	50		300	250
	SIDEMEN	350	100	50		300	250
	MANGGIS	350	100	50		300	250
	KARANGASEM	350	100	50		300	250
	ABANG	350	100	50		300	250
	BEBANDEM	350	100	50		300	250
	SELAT	350	100	50		300	250
	KUBU	350	100	50		300	250
BALI BULELENG	GEROKGAK	350	100	50		300	250
	SERIRIT	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK TUNGGAL	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
BALI BULELENG	BUSUNGBIU	350	100	50		300	250
	BANJAR	350	100	50		300	250
	SUKASADA	350	100	50		300	250
	BULELENG	350	100	50		300	250
	SAWAN	350	100	50		300	250
	KUBUTAMBAHAN	350	100	50		300	250
	TEJAKULA	350	100	50		300	250
BALI KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	350	100	50		300	250
	DENPASAR TIMUR	350	100	50		300	250
	DENPASAR BARAT	350	100	50		300	250
	DENPASAR UTARA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

18. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK BARAT	BATU LAYAR	350	100	50	300	250	
	GERUNG	350	100	50	300	250	
	GUNUNG SARI	350	100	50	300	250	
	KEDIRI	350	100	50	300	250	
	KURIPAN	350	100	50	300	250	
	LABU API	350	100	50	300	250	
	LEMBAR	350	100	50	300	250	
	LINGSAR	350	100	50	300	250	
	NARMADA	350	100	50	300	250	
	SEKOTONG	350	100	75	300	250	
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TENGAH	PRAYA BARAT	350	100	50	300	250	
	PRAYA BARAT DAYA	350	100	50	300	250	
	PUJUT	350	100	50	300	250	
	PRAYA TIMUR	350	100	50	300	250	
	JANAPRIA	350	100	50	300	250	
	KOPANG	350	100	50	300	250	
	PRAYA	350	100	50	300	250	
	PRAYA TENGAH	350	100	50	300	250	
	JONGGAT	350	100	50	300	250	
	PRINGGARATA	350	100	50	300	250	
	BATUKLIANG	350	100	50	300	250	
	BATUKLIANG UTARA	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK TIMUR	AIKMEL	350	100	50		300	250
	JEROWARU	350	100	50		300	250
	KERUAK	350	100	50		300	250
	LABUHAN HAJI	350	100	50		300	250
	LENEK	350	100	50		300	250
	MASBAGIK	350	100	50		300	250
	MONTONG GADING	350	100	50		300	250
	PRINGGABAYA	350	100	50		300	250
	PRINGGASELA	350	100	50		300	250
	SAKRA	350	100	50		300	250
	SAKRA BARAT	350	100	50		300	250
	SAKRA TIMUR	350	100	50		300	250
	SAMBELIA	350	100	50		300	250
	SELONG	350	100	50		300	250
	SEMBALUN	350	100	50		300	250
	SIKUR	350	100	50		300	250
	SUELA	350	100	50		300	250
	SUKAMULIA	350	100	50		300	250
	SURALAGA	350	100	50		300	250
	TERARA	350	100	50		300	250
	WANASABA	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA	LUNYUK	350	100	50		300	250
	ORONG TELU	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA	ALAS	350	100	50		300	250
	ALAS BARAT	350	100	50		300	250
	BUER	350	100	50		300	250
	UTAN	350	100	50		300	250
	RHEE	350	100	50		300	250
	BATULANTEH	350	100	50		300	250
	SUMBAWA	350	100	50		300	250
	LABUHAN BADAS	350	100	50		300	250
	UNTER IWES	350	100	50		300	250
	MOYOHILIR	350	100	50		300	250
	MOYO UTARA	350	100	50		300	250
	MOYOHULU	350	100	50		300	250
	ROPANG	350	100	50		300	250
	LENANGGUAR	350	100	50		300	250
	LANTUNG	350	100	50		300	250
	LAPE	350	100	50		300	250
	LOPOK	350	100	50		300	250
	PLAMPANG	350	100	50		300	250
	LABANGKA	350	100	50		300	250
	MARONGE	350	100	50		300	250
	EMPANG	350	100	50		300	250
	TARANO	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT DOMPU	DOMPU	350	100	50		300	250
	HU'U	350	100	50		300	250
	KEMPO	350	100	50		300	250
	KILO	350	100	50		300	250
	MANGGALEWA	350	100	50		300	250
	PAJO	350	100	50		300	250
	PEKAT	350	100	50		300	250
	WOJA	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA BARAT BIMA	MONTA	350	100	50		300	250
	PARADO	350	100	50		300	250
	BOLO	350	100	50		300	250
	MADA PANGGA	350	100	50		300	250
	WOHA	350	100	50		300	250
	BELO	350	100	50		300	250
	PALIBELO	350	100	50		300	250
	WAWO	350	100	50		300	250
	LANGGUDU	350	100	50		300	250
	LAMBITU	350	100	50		300	250
	SAPE	350	100	50		300	250
	LAMBU	350	100	50		300	250
	WERA	350	100	50		300	250
	AMBALAWI	350	100	50		300	250
	DONGGO	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT BIMA	SOROMANDI	350	100	50		300	250
	SANGGAR	350	100	50		300	250
	TAMBORA	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA BARAT SUMBAWA BARAT	SEKONGKANG	350	100	50		300	250
	JEREWEH	350	100	50		300	250
	MALUK	350	100	50		300	250
	TALIWANG	350	100	50		300	250
	BRANG ENE	350	100	50		300	250
	BRANG REA	350	100	50		300	250
	SETELUK	350	100	50		300	250
	POTO TANO	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA BARAT LOMBOK UTARA	PEMENANG	350	100	50		300	250
	TANJUNG	350	100	50		300	250
	GANGGA	350	100	50		300	250
	KAYANGAN	350	100	50		300	250
	BAYAN	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA BARAT KOTA MATARAM	AMPENAN	350	100	50		300	250
	SEKARBELA	350	100	50		300	250
	MATARAM	350	100	50		300	250
	SELAPARANG	350	100	50		300	250
	CAKRANEGARA	350	100	50		300	250
	SANDUBAYA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA BARAT KOTA BIMA	RASANA E BARAT	350	100	50		300	250
	MPUNDA	350	100	50		300	250
	RASANA E TIMUR	350	100	50		300	250
	RABA	350	100	50		300	250
	ASAKOTA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

19. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT	LAMBOYA	350	150	50	425	225	
	WANOKAKA	350	150	50	425	225	
	LABOYA BARAT	350	150	50	425	225	
	LOLI	350	150	50	425	225	
	KOTA WAIKABUBAK	350	150	50	425	225	
	TANA RIGHU	350	150	50	425	225	
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR	LEWA	350	150	50	425	225	
	NGGAHA ORI ANGU	350	150	50	425	225	
	LEWA TIDAHU	350	150	75	425	225	
	KATALA HAMU LINGU	350	150	50	425	225	
	TABUNDUNG	350	150	50	425	225	
	PINU PAHAR	350	150	75	425	225	
	PABERIWAI	350	150	75	425	225	
	KARERA	350	150	75	425	225	
	MATAWAI LA PAWU	350	150	50	425	225	
	KAHAUNGU ETI	350	150	50	425	225	
	MAHU	350	150	75	425	225	
	NGADU NGALA	350	150	50	425	225	
	PAHUNGA LODU	350	150	50	425	225	
	WULLA WAIJELU	350	150	50	425	225	
	RINDI	350	150	50	425	225	
	UMALULU	350	150	50	425	225	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR	PANDAWAI	350	150	50		425	225
	KAMBATA MAPAMBUHANG	350	150	50		425	225
	KOTA WAINGAPU	350	150	50		425	225
	KAMBERA	350	150	50		425	225
	HAHARU	350	150	50		425	225
	KANATANG	350	150	50		425	225
NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG	AMABI OEFETO	350	150	75		425	225
	AMABI OEFETO TIMUR	350	100	50		300	250
	AMARASI	350	150	75		425	225
	AMARASI BARAT	350	150	75		425	225
	AMARASI SELATAN	350	150	75		425	225
	AMARASI TIMUR	350	100	50		300	250
	AMFOANG BARAT DAYA	350	100	50		300	250
	AMFOANG BARAT LAUT	350	150	75		425	225
	AMFOANG SELATAN	350	150	75		425	225
	AMFOANG TENGAH	350	150	75		425	225
	AMFOANG TIMUR	350	150	75		425	225
	AMFOANG UTARA	350	100	50		300	250
	FATULEU	350	150	75		425	225
	FATULEU BARAT	350	100	50		300	250
	FATULEU TENGAH	350	100	50		300	250
	KUPANG BARAT	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG	KUPANG TENGAH	350	100	50		300	250
	KUPANG TIMUR	350	100	50		300	250
	NEKAMESE	350	100	50		300	250
	SEMAU	350	100	50		300	250
	SEMAU SELATAN	350	100	50		300	250
	SULAMU	350	100	50		300	250
	TAEBENU	350	100	50		300	250
	TAKARI	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN	MOLLO UTARA	350	100	50		300	250
	FATUMNASI	350	100	50		300	250
	TOBU	350	100	50		300	250
	NUNBENA	350	100	50		300	250
	MOLLO SELATAN	350	100	50		300	250
	POLEN	350	100	50		300	250
	MOLLO BARAT	350	100	50		300	250
	MOLLO TENGAH	350	100	50		300	250
	KOTA SOE	350	100	50		300	250
	AMANUBAN BARAT	350	100	50		300	250
	BATU PUTIH	350	100	50		300	250
	KUATNANA	350	100	50		300	250
	AMANUBAN SELATAN	350	100	50		300	250
	NOEBEBA	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN	KUAN FATU	350	100	50		300	250
	KUALIN	350	100	50		300	250
	AMANUBAN TENGAH	350	100	50		300	250
	KOLBANO	350	100	50		300	250
	OENINO	350	100	50		300	250
	AMANUBAN TIMUR	350	100	50		300	250
	FAUTMOLO	350	100	50		300	250
	FATUKOPA	350	100	50		300	250
	KI'E	350	100	50		300	250
	KOTOLIN	350	100	50		300	250
	AMANATUN SELATAN	350	100	50		300	250
	BOKING	350	100	50		300	250
	NUNKOLO	350	100	50		300	250
	NOEBANA	350	100	50		300	250
	SANTIAN	350	100	50		300	250
	AMANATUN UTARA	350	100	50		300	250
	TOIANAS	350	100	50		300	250
	KOKBAUN	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA	MIOMAFFO BARAT	350	100	50		300	250
	MIOMAFFO TENGAH	350	100	50		300	250
	MUSI	350	100	50		300	250
	MUTIS	350	150	75		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH UTARA	MIOMAFFO TIMUR	350	100	50		300	250
	NOEMUTI	350	100	50		300	250
	BIKOMI SELATAN	350	100	50		300	250
	BIKOMI TENGAH	350	100	50		300	250
	BIKOMI NILULAT	350	150	75		425	225
	BIKOMI UTARA	350	100	50		300	250
	NAIBENU	350	150	75		425	225
	NOEMUTI TIMUR	350	100	50		300	250
	KOTA KEFAMENANU	350	100	50		300	250
	INSANA	350	150	75		425	225
	INSANA UTARA	350	100	50		300	250
	INSANA BARAT	350	150	75		425	225
	INSANA TENGAH	350	100	50		300	250
	INSANA FAFINESU	350	150	75		425	225
	BIBOKI SELATAN	350	150	75		425	225
	BIBOKI TANPAH	350	100	75		300	250
	BIBOKI MOENLEU	350	100	50		300	250
	BIBOKI UTARA	350	100	75		300	250
	BIBOKI ANLEU	350	100	50		300	250
	BIBOKI FEOTLEU	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR BELU	RAI MANUK	350	100	50		300	250
	TASIFETO BARAT	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR BELU	KAKULUK MESAK	350	100	50		300	250
	NANAET DUABESI	350	100	50		300	250
	KOTA ATAMBUA	350	100	50		300	250
	ATAMBUA BARAT	350	100	50		300	250
	ATAMBUA SELATAN	350	100	50		300	250
	TASIFETO TIMUR	350	100	50		300	250
	RAIHAT	350	100	50		300	250
	LASIOLAT	350	100	50		300	250
	LAMAKNEN	350	100	50		300	250
	LAMAKNEN SELATAN	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR ALOR	PANTAR	350	150	75		425	225
	PANTAR BARAT	350	150	75		425	225
	PANTAR TIMUR	350	150	75		425	225
	PANTAR BARAT LAUT	350	150	75		425	225
	PANTAR TENGAH	350	150	75		425	225
	ALOR BARAT DAYA	350	100	50		300	250
	MATARU	350	100	50		300	250
	ALOR SELATAN	350	150	75		425	225
	ALOR TIMUR	350	100	50		300	250
	ALOR TIMUR LAUT	350	125	100		350	250
	PUREMAN	350	125	100		350	250
	TELUK MUTIARA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR ALOR	KABOLA	350	100	50		300	250
	ALOR BARAT LAUT	350	125	100		350	250
	ALOR TENGAH UTARA	350	150	75		425	225
	PULAU PURA	350	125	100		350	250
	LEMBUR	350	125	100		350	250
NUSA TENGGARA TIMUR LEMBATA	NAGAWUTUNG	350	125	100		350	250
	WULANDONI	350	125	75		350	250
	ATADEI	350	125	75		350	250
	ILE APE	350	125	75		350	250
	ILE APE TIMUR	350	125	75		350	250
	LEBATUKAN	350	125	75		350	250
	NUBATUKAN	350	125	75		350	250
	OMESURI	350	100	50		300	250
	BUYASURI	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR FLORES TIMUR	ADONARA	350	125	75		350	250
	ADONARA BARAT	350	100	50		300	250
	ADONARA TENGAH	350	125	75		350	250
	ADONARA TIMUR	350	125	75		350	250
	DEMON PAGONG	350	100	50		300	250
	ILE BOLENG	350	125	75		350	250
	ILE MANDIRI	350	125	75		350	250
	ILEBURA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR FLORES TIMUR	KELUBAGOLIT	350	125	75		350	250
	LARANTUKA	350	125	75		350	250
	LEWO LEMA	350	125	75		350	250
	SOLOR BARAT	350	125	75		350	250
	SOLOR SELATAN	350	125	75		350	250
	SOLOR TIMUR	350	125	75		350	250
	TANJUNG BUNGA	350	125	75		350	250
	TITEHENA	350	125	75		350	250
	WITIHAMA	350	125	75		350	250
	WOTAN ULU MANDO	350	125	75		350	250
	WULANGGITANG	350	125	75		350	250
NUSA TENGGARA TIMUR SIKKA	PAGA	350	100	50		300	250
	MEGO	350	100	50		300	250
	TANA WAWO	350	125	75		350	250
	LELA	350	125	75		350	250
	BOLA	350	125	75		350	250
	DORENG	350	125	75		350	250
	MAPITARA	350	125	75		350	250
	TALIBURA	350	125	75		350	250
	WAIGETE	350	125	75		350	250
	WAIBLAMA	350	100	50		300	250
	KEWAPANTE						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
NUSA TENGGARA TIMUR SIKKA	HEWOKLOANG						
	KANGAE						
	PALUE						
	KOTING						
	NELLE						
	NITA	350	125	75	350	250	
	MAGEPANDA	350	100	50	300	250	
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE	ALOK						
	ALOK BARAT	350	125	75	350	250	
	ALOK TIMUR						
	NANGAPANDA	350	125	75	350	250	
	PULAU ENDE	350	125	75	350	250	
	MAUKARO	350	125	75	350	250	
	ENDE	350	125	75	350	250	
	ENDE SELATAN	350	100	50	300	250	
	ENDE TIMUR	350	100	50	300	250	
	ENDE TENGAH	350	100	50	300	250	
	ENDE UTARA	350	100	50	300	250	
	NDONA	350	100	50	300	250	
	NDONA TIMUR	350	125	75	350	250	
	WOLOWARU	350	100	50	300	250	
	WOLOJITA	350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR ENDE	LIO TIMUR	350	125	75		350	250
	KELIMUTU	350	125	75		350	250
	NDORI	350	125	75		350	250
	MAUROLE	350	100	50		300	250
	KOTABARU	350	125	75		350	250
	DETUKELI	350	125	75		350	250
	LEPEMBUSU KELISOKE	350	125	75		350	250
	DETUSOKO	350	125	75		350	250
	WEWARIA	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR NGADA	AIMERE	350	125	75		350	250
	JEREBUU	350	125	75		350	250
	INERIE	350	125	75		350	250
	BAJAWA	350	125	75		350	250
	GOLEWA	350	125	75		350	250
	GOLEWA SELATAN	350	125	75		350	250
	GOLEWA BARAT	350	125	75		350	250
	BAJAWA UTARA	350	125	75		350	250
	SOA	350	125	75		350	250
	RIUNG	350	125	75		350	250
	RIUNG BARAT	350	125	75		350	250
	WOLOMEZE	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI	SATAR MESE	350	125	75		350	250
	SATAR MESE BARAT	350	125	75		350	250
	SATAR MESE UTARA	350	150	75		425	225
	LANGKE REMBONG	350	125	75		350	250
	RUTENG	350	125	75		350	250
	WAE RII	350	125	75		350	250
	LELAK	350	125	75		350	250
	RAHONG UTARA	350	125	75		350	250
	CIBAL	350	125	75		350	250
	CIBAL BARAT	350	125	75		350	250
	REOK	350	100	50		300	250
	REOK BARAT	350	100	50		300	250
NUSA TENGGARA TIMUR ROTE NDAO	ROTE BARAT DAYA	350	100	50		300	250
	ROTE BARAT LAUT	350	100	50		300	250
	LOBALAIN	350	125	75		350	250
	ROTE TENGAH	350	125	75		350	250
	ROTE SELATAN	350	100	50		300	250
	PANTAI BARU	350	100	50		300	250
	ROTE TIMUR	350	100	50		300	250
	LANDU LEKO	350	100	50		300	250
	ROTE BARAT	350	100	50		300	250
	NDAO NUSE	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI BARAT	KOMODO	350	100	50		300	250
	BOLENG	350	100	50		300	250
	SANO NGGOANG	350	125	75		350	250
	MBELILING	350	125	75		350	250
	LEMBOR	350	125	75		350	250
	WELAK	350	125	75		350	250
	LEMBOR SELATAN	350	125	75		350	250
	KUWUS	350	125	75		350	250
	KUWUS BARAT	350	150	75		425	225
	NDOSO	350	125	75		350	250
	PACAR	350	150	75		425	225
	MACANG PACAR	350	125	75		350	250
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TENGAH	KATIKU TANA	350	150	50		425	225
	KATIKU TANA SELATAN	350	150	50		425	225
	UMBU RATU NGGAY BARAT	350	150	50		425	225
	UMBU RATU NGGAY	350	150	50		425	225
	MAMBORO	350	150	50		425	225
	UMBU RATU NGGAY TENGAH	350	150	50		425	225
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT DAYA	KODI BANGEDO	350	150	50		425	225
	KODI BALAGHAR	350	150	50		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA BARAT DAYA	KODI	350	150	50		425	225
	KODI UTARA	350	150	50		425	225
	WEWEWA SELATAN	350	150	50		425	225
	WEWEWA BARAT	350	150	50		425	225
	WEWEWA TIMUR	350	150	50		425	225
	WEWEWA TENGAH	350	150	50		425	225
	WEWEWA UTARA	350	150	50		425	225
	LOURA	350	150	50		425	225
	KOTA TAMBOLAKA	350	150	50		425	225
NUSA TENGGARA TIMUR NAGEKEO	MAUPONGGO	350	125	75		350	250
	KEO TENGAH	350	125	75		350	250
	NANGARORO	350	125	75		350	250
	BOAWAE	350	125	75		350	250
	AESESA SELATAN	350	125	75		350	250
	AESESA	350	100	50		300	250
	WOLOWAE	350	125	75		350	250
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR	BORONG	350	125	75		350	250
	RANA MESE	350	125	75		350	250
	KOTA KOMBA	350	125	75		350	250
	ELAR	350	125	75		350	250
	ELAR SELATAN	350	125	75		350	250
	SAMBI RAMPAS	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR	POCO RANAKA	350	125	75		350	250
	POCO RANAKA TIMUR	350	125	75		350	250
	LAMBA LEDA	350	125	75		350	250
NUSA TENGGARA TIMUR SABU RAIJUA	RAIJUA	350	125	50		350	250
	HAWU MEHARA	350	125	50		350	250
	SABU LIAE	350	125	50		350	250
	SABU BARAT	350	125	50		350	250
	SABU TENGAH	350	125	50		350	250
	SABU TIMUR	350	125	50		350	250
NUSA TENGGARA TIMUR MALAKA	WEWIKU	350	100	50		300	250
	MALAKA BARAT	350	100	50		300	250
	WELIMAN	350	100	50		300	250
	RINHAT	350	150	75		425	225
	IO KUFU	350	150	75		425	225
	SASITA MEAN	350	150	75		425	225
	MALAKA TENGAH	350	125	75		350	250
	BOTIN LEOBELE	350	150	75		425	225
	LAEN MANEN	350	100	50		300	250
	MALAKA TIMUR	350	150	75		425	225
	KOBALIMA	350	100	75		300	250
	KOBALIMA TIMUR	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
NUSA TENGGARA TIMUR KOTA KUPANG	ALAK	350	100	50		300	250
	MAULafa	350	100	50		300	250
	OEBOBO	350	100	50		300	250
	KOTA RAJA	350	100	50		300	250
	KELAPA LIMA	350	100	50		300	250
	KOTA LAMA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

20. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT SAMBAS	SELAKAU	350	150	75		425	225
	SELAKAU TIMUR	350	150	75		425	225
	PEMANGKAT	350	150	75		425	225
	SEMPARUK	350	150	75		425	225
	SALATIGA	350	150	75		425	225
	TEBAS	350	150	75		425	225
	TEKARANG	350	150	75		425	225
	SAMBAS	350	150	75		425	225
	SUBAH	350	150	100		425	225
	SEBAWI	350	150	75		425	225
	SAJAD	350	150	75		425	225
	JAWAI	350	150	75		425	225
	JAWAI SELATAN	350	150	75		425	225
	TELUK KERAMAT	350	150	75		425	225
	GALING	350	150	75		425	225
	TANGARAN	350	150	75		425	225
	SEJANGKUNG	350	150	75		425	225
	SAJINGAN BESAR	350	150	75		425	225
	PALOH	350	150	75		425	225
KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG	SUNGAI RAYA	350	150	100		425	225
	CAPKALA	350	150	100		425	225
	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT BENGKAYANG	SAMALANTAN	350	150	100		425	225
	MONTERADO	350	150	100		425	225
	LEMBAH BAWANG	350	150	100		425	225
	BENGKAYANG	350	150	100		425	225
	TERIAK	350	150	100		425	225
	SUNGAI BETUNG	350	150	100		425	225
	LEDO	350	150	100		425	225
	SUTI SEMARANG	350	150	100		425	225
	LUMAR	350	150	100		425	225
	SANGGAU LEDO	350	150	100		425	225
	TUJUH BELAS	350	125	100		350	250
	SELUAS	350	150	100		425	225
	JAGOI BABANG	350	150	100		425	225
	SIDING	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT LANDAK	SEBANGKI	350	150	100		425	225
	NGABANG	350	150	100		425	225
	JELIMPO	350	150	100		425	225
	SENGAH TEMILA	350	150	100		425	225
	MANDOR	350	150	100		425	225
	MENJALIN	350	150	100		425	225
	MEMPAWAH HULU	350	150	100		425	225
	SOMPAK	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT LANDAK	MENYUKE	350	150	100		425	225
	BANYUKE HULU	350	150	100		425	225
	MERANTI	350	150	100		425	225
	KUALA BEHE	350	150	100		425	225
	AIR BESAR	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT MEMPAWAH	SIANTAN	350	150	100		425	225
	SEGEDONG	350	150	100		425	225
	SUNGAI PINYUH	350	150	100		425	225
	ANJONGAN	350	150	100		425	225
	MEMPAWAH HILIR	350	150	100		425	225
	MEMPAWAH TIMUR	350	150	100		425	225
	SUNGAI KUNYIT	350	150	100		425	225
	TOHO	350	150	100		425	225
	SADANIANG	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT SANGGAU	TOBA	350	150	100		425	225
	MELIAU	350	150	100		425	225
	KAPUAS	350	150	100		425	225
	MUKOK	350	150	100		425	225
	JANGKANG	350	150	100		425	225
	BONTI	350	150	100		425	225
	PARINDU	350	150	100		425	225
	TAYAN HILIR	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT SANGGAU	BALAI	350	150	100		425	225
	TAYAN HULU	350	150	100		425	225
	KEMBAYAN	350	150	100		425	225
	BEDUWAI	350	150	100		425	225
	NOYAN	350	150	100		425	225
	SEKAYAM	350	150	100		425	225
	ENTIKONG	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT KETAPANG	KENDAWANGAN	350	150	100		425	225
	MANIS MATA	350	150	100		425	225
	MARAU	350	150	100		425	225
	SINGKUP	350	150	100		425	225
	AIR UPAS	350	150	100		425	225
	JELAI HULU	350	150	100		425	225
	TUMBANG TITI	350	150	100		425	225
	PEMAHAN	350	150	100		425	225
	SUNGAI MELAYU RAYAK	350	150	100		425	225
	MATAN HILIR SELATAN	350	150	100		425	225
	BENUA KAYONG	350	150	100		425	225
	MATAN HILIR UTARA	350	150	100		425	225
	DELTA PAWAN	350	150	100		425	225
	MUARA PAWAN	350	150	100		425	225
	NANGA TAYAP	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT KETAPANG	SANDAI	350	150	100		425	225
	HULU SUNGAI	350	150	100		425	225
	SUNGAI LAUR	350	150	100		425	225
	SIMPANG HULU	350	150	100		425	225
	SIMPANG DUA	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT SINTANG	SERAWAI	350	150	75		425	225
	AMBALAU	350	125	75		350	250
	KAYAN HULU	350	150	75		425	225
	SEPAUK	350	150	75		425	225
	TEMPUNAK	350	150	75		425	225
	SUNGAI TEBELIAN	350	150	75		425	225
	SINTANG	350	150	75		425	225
	DEDAI	350	150	75		425	225
	KAYAN HILIR	350	150	75		425	225
	KELAM PERMAI	350	150	75		425	225
	BINJAI HULU	350	150	75		425	225
	KETUNGAU HILIR	350	150	75		425	225
	KETUNGAU TENGAH	350	150	75		425	225
	KETUNGAU HULU	350	125	75		350	250
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	SILAT HILIR	350	150	100		425	225
	SILAT HULU	350	150	100		425	225
	HULU GURUNG	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT KAPUAS HULU	BUNUT HULU	350	150	100		425	225
	MENTEBAH	350	150	100		425	225
	BIKA	350	150	100		425	225
	KALIS	350	150	100		425	225
	PUTUSSIBAU SELATAN	350	150	100		425	225
	EMBALOH HILIR	350	150	100		425	225
	BUNUT HILIR	350	150	100		425	225
	BOYAN TANJUNG	350	150	100		425	225
	PENGKADAN	350	150	100		425	225
	JONGKONG	350	150	100		425	225
	SELIMBAU	350	150	100		425	225
	SUHAI	350	150	100		425	225
	SEBERUANG	350	150	100		425	225
	SEMITAU	350	150	100		425	225
	EMPANANG	350	150	100		425	225
	PURING KENCANA	350	150	100		425	225
	BADAU	350	150	100		425	225
	BATANG LUPAR	350	150	100		425	225
	EMBALOH HULU	350	150	100		425	225
	PUTUSSIBAU UTARA	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT SEKADAU	NANGA MAHAP	350	150	100		425	225
	NANGA TAMAN	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT SEKADAU	SEKADAU HULU	350	150	100		425	225
	SEKADAU HILIR	350	150	100		425	225
	BELITANG HILIR	350	150	100		425	225
	BELITANG	350	150	100		425	225
	BELITANG HULU	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT MELAWI	SOKAN	350	150	75		425	225
	TANAH PINOH	350	150	75		425	225
	TANAH PINOH BARAT	350	150	75		425	225
	SAYAN	350	150	75		425	225
	BELIMBING	350	150	75		425	225
	BELIMBING HULU	350	150	75		425	225
	NANGA PINOH	350	150	75		425	225
	PINOH SELATAN	350	150	75		425	225
	PINOH UTARA	350	150	75		425	225
	ELLA HILIR	350	150	75		425	225
	MENUKUNG	350	150	75		425	225
KALIMANTAN BARAT KAYONG UTARA	PULAU MAYA	350	150	100		425	225
	KEPULAUAN KARIMATA	350	125	75		350	250
	SUKADANA	350	125	75		350	250
	SIMPANG HILIR	350	125	75		350	250
	TELUK BATANG	350	125	75		350	250
	SEPONTI	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN BARAT KUBU RAYA	BATU AMPAR	350	150	100		425	225
	TERENTANG	350	125	75		350	250
	KUBU	350	125	100		350	250
	TELOK PAKEDAI	350	125	100		350	250
	SUNGAI KAKAP	350	125	100		350	250
	RASAU JAYA	350	125	100		350	250
	SUNGAI RAYA	350	125	100		350	250
	SUNGAI AMBAWANG	350	125	100		350	250
	KUALA MANDOR-B	350	150	100		425	225
KALIMANTAN BARAT KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	350	125	100		350	250
	PONTIANAK TENGGARA	350	125	75		350	250
	PONTIANAK TIMUR	350	125	100		350	250
	PONTIANAK BARAT	350	125	100		350	250
	PONTIANAK KOTA	350	125	100		350	250
	PONTIANAK UTARA	350	125	100		350	250
KALIMANTAN BARAT KOTA SINGKAWANG	SINGKAWANG SELATAN	350	150	100		425	225
	SINGKAWANG TIMUR	350	150	100		425	225
	SINGKAWANG UTARA	350	150	100		425	225
	SINGKAWANG BARAT	350	150	100		425	225
	SINGKAWANG TENGAH	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

21. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12		UREA
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN BARAT	KOTAWARINGIN LAMA	350	150	100	425		225
	ARUT SELATAN	350	150	100	425		225
	KUMAI	350	150	100	425		225
	PANGKALAN BANTENG	350	150	100	425		225
	PANGKALAN LADA	350	150	100	425		225
	ARUT UTARA	350	150	100	425		225
KALIMANTAN TENGAH KOTAWARINGIN TIMUR	MENTAYA HILIR SELATAN	350	150	100	425		225
	TELUK SAMPIT	350	150	100	425		225
	PULAU HANAUT	350	150	100	425		225
	MENTAWA BARU KETAPANG	350	150	100	425		225
	SERANAU	350	150	100	425		225
	MENTAYA HILIR UTARA	350	150	100	425		225
	KOTA BESI	350	150	100	425		225
	TELAWANG	350	150	100	425		225
	BAAMANG	350	150	100	425		225
	CEMPAGA	350	150	100	425		225
	CEMPAGA HULU	350	150	100	425		225
	PARENGGEAN	350	150	100	425		225
	TUALAN HULU	350	125	100	350		250
	MENTAYA HULU	350	125	100	350		250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KOTAWARINGIN TIMUR	BUKIT SANTUAI	350	150	75		425	225
	ANTANG KALANG	350	100	75		300	250
	TELAGA ANTANG	350	125	100		350	250
KALIMANTAN TENGAH KAPUAS	KAPUAS KUALA	350	100	50		300	250
	TAMBAN CATUR	350	125	100		350	250
	KAPUAS TIMUR	350	100	75		300	250
	SELAT	350	100	75		300	250
	BATAGUH	350	100	100		300	250
	BASARANG	350	100	75		300	250
	KAPUAS HILIR	350	100	75		300	250
	PULAU PETAK	350	100	75		300	250
	KAPUAS MURUNG	350	100	100		300	250
	DADAHUP	350	100	75		300	250
	KAPUAS BARAT	350	100	100		300	250
	MANTANGAI	350	100	75		300	250
	KAPUAS TENGAH						
	PASAK TALAWANG						
	KAPUAS HULU						
	MANDAU TALAWANG						
	TIMPAH						
KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN	JENAMAS	350	125	75		350	250
	DUSUN HILIR	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12		UREA
KALIMANTAN TENGAH BARITO SELATAN	KARAU KUALA	350	100	75		300	250
	DUSUN SELATAN	350	100	75		300	250
	DUSUN UTARA	350	100	75		300	250
	GUNUNG BINTANG AWAI	350	100	75		300	250
KALIMANTAN TENGAH BARITO UTARA	MONTALAT	350	100	75		300	250
	GUNUNG TIMANG	350	125	100		350	250
	GUNUNG PUREI	350	125	100		350	250
	TEWEH TIMUR	350	100	75		300	250
	TEWEH TENGAH	350	100	75		300	250
	TEWEH BARU	350	100	75		300	250
	TEWEH SELATAN	350	100	75		300	250
	LAHEI	350	100	75		300	250
	LAHEI BARAT	350	100	75		300	250
KALIMANTAN TENGAH SUKAMARA	JELAI	350	150	100		425	225
	PANTAI LUNCI	350	150	100		425	225
	SUKAMARA	350	150	100		425	225
	BALAI RIAM	350	150	100		425	225
	PERMATA KECUBUNG	350	150	100		425	225
KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU	BULIK	350	150	100		425	225
	SEMATU JAYA	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH LAMANDAU	MENTHOBI RAYA	350	125	100		350	250
	BULIK TIMUR	350	125	100		350	250
	LAMANDAU	350	125	100		350	250
	BELANTIKAN RAYA	350	125	100		350	250
	DELANG	350	100	75		300	250
	BATANG KAWA	350	125	100		350	250
KALIMANTAN TENGAH SERUYAN	SERUYAN HILIR	350	150	100		425	225
	SERUYAN HILIR TIMUR	350	150	100		425	225
	DANAU SEMBULUH	350	150	100		425	225
	SERUYAN RAYA	350	150	100		425	225
	HANAU	350	150	100		425	225
	DANAU SELULUK	350	150	100		425	225
	SERUYAN TENGAH	350	125	100		350	250
	BATU AMPAR	350	150	100		425	225
	SERUYAN HULU	350	100	75		300	250
	SULING TAMBUN	350	125	100		350	250
KALIMANTAN TENGAH KATINGAN	KATINGAN KUALA	350	150	100		425	225
	MENDAWAI	350	150	100		425	225
	KAMIPANG	350	150	100		425	225
	TASIK PAYAWAN	350	100	75		300	250
	KATINGAN HILIR	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPk 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH KATINGAN	TEWANG SANGALANG GARING	350	100	75		300	250
	PULAU MALAN	350	150	75		425	225
	KATINGAN TENGAH	350	150	75		425	225
	SANAMAN MANTIKEI	350	150	75		425	225
	PETAK MALAI	350	150	75		425	225
	MARIKIT	350	125	100		350	250
	KATINGAN HULU	350	125	100		350	250
	BUKIT RAYA	350	125	100		350	250
KALIMANTAN TENGAH PULANG PISAU	KAHAYAN KUALA	350	125	100		350	250
	SEBANGAU KUALA	350	125	100		350	250
	PANDIH BATU	350	100	100		300	250
	MALIKU	350	100	75		300	250
	KAHAYAN HILIR	350	100	100		300	250
	JABIREN RAYA	350	100	100		300	250
	KAHAYAN TENGAH	350	100	75		300	250
	BANAMA TINGANG	350	100	75		300	250
KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS	MANUHING	350	100	75		300	250
	MANUHING RAYA	350	100	75		300	250
	RUNGAN	350	100	75		300	250
	RUNGAN HULU	350	100	75		300	250
	RUNGAN BARAT	350	100	75		300	250
	SEPANG	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
KALIMANTAN TENGAH GUNUNG MAS	MIHING RAYA	350	100	75	300	250	
	KURUN	350	100	75	300	250	
	TEWAH	350	100	75	300	250	
	KAHAYAN HULU UTARA	350	100	75	300	250	
	DAMANG BATU	350	100	75	300	250	
	MIRI MANASA	350	100	75	300	250	
KALIMANTAN TENGAH BARITO TIMUR	BENUA LIMA	350	125	75	350	250	
	DUSUN TIMUR	350	100	75	300	250	
	PAJU EPAT	350	125	75	350	250	
	AWANG	350	100	100	300	250	
	PATANGKEP TUTUI	350	100	100	300	250	
	DUSUN TENGAH	350	100	75	300	250	
	RAREN BATUAH	350	125	75	350	250	
	PAKU	350	125	75	350	250	
	KARUSEN JANANG	350	100	75	300	250	
	PEMATANG KARAU	350	100	75	300	250	
KALIMANTAN TENGAH MURUNG RAYA	PERMATA INTAN	350	125	100	350	250	
	SUNGAI BABUAT	350	125	100	350	250	
	MURUNG	350	125	100	350	250	
	LAUNG TUHUP	350	125	100	350	250	
	BARITO TUHUP RAYA	350	125	100	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TENGAH MURUNG RAYA	TANAH SIANG	350	125	100		350	250
	TANAH SIANG SELATAN	350	125	100		350	250
	SUMBER BARITO	350	125	100		350	250
	SERIBU RIAM	350	125	100		350	250
	UUT MURUNG	350	125	100		350	250
KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKA RAYA	PAHANDUT	350	100	75		300	250
	SEBANGAU JEKAN RAYA BUKIT BATU RAKUMPIT	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

22. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN TANAH LAUT	PANYIPATAN	350	125	100		350	250
	TAKISUNG	350	150	75		425	225
	KURAU	350	150	75		425	225
	BUMI MAKMUR	350	100	75		300	250
	BATI - BATI	350	125	100		350	250
	TAMBANG ULANG	350	125	100		350	250
	PELAIHARI	350	150	100		425	225
	BAJUIN	350	125	100		350	250
	BATU AMPAR	350	150	100		425	225
	JORONG	350	150	100		425	225
	KINTAP	350	150	100		425	225
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	PULAU SEMBILAN	350	150	100		425	225
	PULAU LAUT BARAT	350	100	75		300	250
	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR	350	100	75		300	250
	PULAU LAUT SELATAN	350	100	75		300	250
	PULAU LAUT KEPULAUAN	350	125	50		350	250
	PULAU LAUT TIMUR	350	100	75		300	250
	PULAU SEBUKU	350	125	50		350	250
	PULAU LAUT UTARA	350	150	100		425	225
	PULAU LAUT TENGAH	350	150	75		425	225
	KELUMPANG SELATAN	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN KOTA BARU	KELUMPANG HILIR	350	150	100		425	225
	KELUMPANG HULU	350	150	100		425	225
	HAMPANG	350	125	50		350	250
	SUNGAI DURIAN	350	150	100		425	225
	KELUMPANG TENGAH	350	150	100		425	225
	KELUMPANG BARAT	350	125	50		350	250
	KELUMPANG UTARA	350	150	100		425	225
	PAMUKAN SELATAN	350	150	100		425	225
	SAMPANAHAN	350	150	100		425	225
	PAMUKAN UTARA	350	150	100		425	225
	PAMUKAN BARAT	350	125	75		350	250
KALIMANTAN SELATAN BANJAR	ALUH - ALUH	350	100	75		300	250
	BERUNTUNG BARU	350	100	75		300	250
	CINTAPURI DARUSSALAM	350	125	100		350	250
	GAMBUT	350	100	75		300	250
	KERTAK HANYAR	350	100	75		300	250
	TATAH MAKMUR	350	100	75		300	250
	SUNGAI TABUK	350	100	100		300	250
	MARTAPURA	350	125	100		350	250
	MARTAPURA TIMUR	350	125	100		350	250
	MARTAPURA BARAT	350	125	100		350	250
	ASTAMBUL	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN BANJAR	KARANG INTAN	350	150	100		425	225
	ARANIO	350	125	100		350	250
	SUNGAI PINANG	350	150	100		425	225
	PARAMASAN	350	150	100		425	225
	PENGARON	350	150	100		425	225
	SAMBUNG MAKMUR	350	125	100		350	250
	MATARAMAN	350	125	100		350	250
	SIMPANG EMPAT	350	125	100		350	250
	TELAGA BAUNTUNG	350	150	100		425	225
KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA	TABUNGANEN	350	100	75		300	250
	TAMBAN	350	100	75		300	250
	MEKARSARI	350	100	75		300	250
	ANJIR PASAR	350	100	75		300	250
	ANJIR MUARA	350	100	75		300	250
	ALALAK	350	100	75		300	250
	MANDASTANA	350	100	75		300	250
	JEJANGKIT	350	100	75		300	250
	BELAWANG	350	100	100		300	250
	WANARAYA	350	100	75		300	250
	BARAMBAI	350	100	100		300	250
	RANTAU BADAUH	350	100	75		300	250
	CERBON	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN BARITO KUALA	BAKUMPAI	350	100	100		300	250
	MARABAHAN	350	100	100		300	250
	TABUKAN	350	100	75		300	250
	KURIPAN	350	100	100		300	250
KALIMANTAN SELATAN TAPIN	BINUANG	350	125	75		350	250
	HATUNGUN	350	150	100		425	225
	TAPIN SELATAN	350	100	75		300	250
	SALAM BABARIS	350	150	100		425	225
	TAPIN TENGAH	350	100	100		300	250
	BUNGUR	350	150	100		425	225
	PIANI	350	150	100		425	225
	LOKPAIKAT	350	150	100		425	225
	TAPIN UTARA	350	150	100		425	225
	BAKARANGAN	350	100	75		300	250
	CANDI LARAS SELATAN	350	100	75		300	250
	CANDI LARAS UTARA	350	100	75		300	250
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN	PADANG BATUNG	350	100	100		300	250
	LOKSADO	350	125	75		350	250
	TELAGA LANGSAT	350	100	100		300	250
	ANGKINANG	350	100	100		300	250
	KANDANGAN	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI SELATAN	SUNGAI RAYA	350	100	100		300	250
	SIMPUR	350	100	100		300	250
	KALUMPANG	350	100	100		300	250
	DAHA SELATAN	350	100	100		300	250
	DAHA BARAT	350	100	100		300	250
	DAHA UTARA	350	100	100		300	250
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI TENGAH	HARUYAN	350	125	100		350	250
	BATU BENAWA	350	125	100		350	250
	HANTAKAN	350	125	100		350	250
	BATANG ALAI SELATAN	350	125	100		350	250
	BATANG ALAI TIMUR	350	125	100		350	250
	BARABAI	350	125	100		350	250
	LABUAN AMAS SELATAN	350	125	100		350	250
	LABUAN AMAS UTARA	350	125	100		350	250
	PANDAWAN	350	125	100		350	250
	BATANG ALAI UTARA	350	125	100		350	250
	LIMPASU	350	100	100		300	250
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA	DANAU PANGGANG	350	125	75		350	250
	PAMINGGIR	350	100	75		300	250
	BABIRIK	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN HULU SUNGAI UTARA	SUNGAI PANDAN	350	100	75		300	250
	SUNGAI TABUKAN	350	125	100		350	250
	AMUNTAI SELATAN	350	100	100		300	250
	AMUNTAI TENGAH	350	100	100		300	250
	BANJANG	350	100	100		300	250
	AMUNTAI UTARA	350	100	100		300	250
	HAUR GADING	350	100	100		300	250
KALIMANTAN SELATAN TABALONG	BANUA LAWAS	350	100	100		300	250
	PUGAAN	350	100	100		300	250
	KELUA	350	125	100		350	250
	MUARA HARUS	350	125	100		350	250
	TANTA	350	150	100		425	225
	TANJUNG	350	150	100		425	225
	MURUNG PUDAK	350	150	100		425	225
	HARUAI	350	125	100		350	250
	BINTANG ARA	350	125	100		350	250
	UPAU	350	100	100		300	250
	MUARA UYA	350	125	100		350	250
	JARO	350	125	100		350	250
KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU	KUSAN HILIR	350	150	100		425	225
	SUNGAI LOBAN	350	125	75		350	250
	SATUI	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN TANAH BUMBU	ANGSANA	350	150	100		425	225
	KUSAN HULU	350	125	100		350	250
	KURANJI	350	150	75		425	225
	BATU LICIN	350	125	100		350	250
	KARANG BINTANG	350	150	100		425	225
	SIMPANG EMPAT	350	150	75		425	225
	MANTEWE	350	125	75		350	250
KALIMANTAN SELATAN BALANGAN	LAMPIHONG	350	100	100		300	250
	BATU MANDI	350	100	100		300	250
	AWAYAN	350	100	100		300	250
	TEBING TINGGI	350	100	100		300	250
	PARINGIN	350	100	100		300	250
	PARINGIN SELATAN	350	100	100		300	250
	JUAI	350	100	100		300	250
	HALONG	350	100	100		300	250
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJAR BARU	LANDASAN ULIN	350	100	100		300	250
	LIANG ANGGANG	350	100	100		300	250
	CEMPAKA	350	100	75		300	250
	BANJAR BARU UTARA	350	100	100		300	250
	BANJAR BARU SELATAN	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	350	100	75		300	250
	BANJARMASIN TIMUR	350	125	100		350	250
KALIMANTAN SELATAN KOTA BANJARMASIN	BANJARMASIN BARAT	350	100	75		300	250
	BANJARMASIN TENGAH	350	100	75		300	250
	BANJARMASIN UTARA	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

23. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TIMUR PASER	BATU SOPANG	350	100	100		300	250
	MUARA SAMU	350	125	75		350	250
	BATU ENGAU	350	100	100		300	250
	TANJUNG HARAPAN	350	125	75		350	250
	PASER BELENGKONG	350	125	75		350	250
	TANAH GROGOT	350	125	75		350	250
	KUARO	350	150	75		425	225
	LONG IKIS	350	150	75		425	225
	MUARA KOMAM	350	150	75		425	225
	LONG KALI	350	125	75		350	250
KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT	BONGAN	350	150	75		425	225
	JEMPANG	350	150	75		425	225
	PENYINGGAHAN	350	150	75		425	225
	MUARA PAHU	350	150	50		425	225
	SILUQ NGURAI	350	150	50		425	225
	MUARA LAWA	350	150	50		425	225
	BENTIAN BESAR	350	150	50		425	225
	DAMAI	350	150	50		425	225
	NYUATAN	350	150	50		425	225
	BARONG TONGKOK	350	150	100		425	225
	LINGGANG BIGUNG	350	150	100		425	225
	MELAK	350	150	50		425	225
	SEKOLAQ DARAT	350	150	50		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG / HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT	MOOK MANAAR BULATN	350	150	50		425	225
	LONG IRAM	350	150	50		425	225
	TERING	350	150	50		425	225
KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA	SAMBOJA	350	150	75		425	225
	MUARA JAWA	350	125	50		350	250
	SANGA-SANGA	350	125	50		350	250
	LOA JANAN	350	125	100		350	250
	LOA KULU	350	125	100		350	250
	MUARA MUNTAI	350	125	50		350	250
	MUARA WIS	350	125	75		350	250
	KOTA BANGUN	350	125	75		350	250
	TENGGARONG	350	125	100		350	250
	SEBULU	350	125	75		350	250
	TENGGARONG	350	100	75		300	250
	SEBERANG	350	125	50		350	250
	ANGGANA	350	125	100		350	250
	MUARA BADAQ	350	125	50		350	250
	MARANG KAYU	350	125	75		350	250
	MUARA KAMAN	350	125	50		350	250
	KENOHAN	350	125	50		350	250
	KEMBANG JANGGUT	350	125	50		350	250
	TABANG	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG / HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TIMUR KUTAI TIMUR	MUARA ANCALONG	350	100	75		300	250
	BUSANG	350	150	75		425	225
	LONG MESANGAT	350	100	75		300	250
	MUARA WAHAU	350	150	50		425	225
	TELEN	350	150	50		425	225
	KONGBENG	350	150	50		425	225
	MUARA BENGKAL	350	150	75		425	225
	BATU AMPAR	350	150	75		425	225
	SANGATTA UTARA	350	150	75		425	225
	BENGALON	350	150	75		425	225
	TELUK PANDAN	350	100	75		300	250
	SANGATTA SELATAN	350	150	75		425	225
	RANTAU PULUNG	350	100	50		300	250
	SANGKULIRANG	350	100	75		300	250
	KALIORANG	350	125	75		350	250
	SANDARAN	350	150	75		425	225
	KAUBUN	350	150	100		425	225
	KARANGAN	350	150	50		425	225
KALIMANTAN TIMUR BERAU	KELAY	350	150	50		425	225
	TALISAYAN	350	100	50		300	250
	TABALAR	350	150	75		425	225
	BIDUK BIDUK	350	150	50		425	225
	PULAU DERAWAN	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TIMUR BERAU	MARATUA	350	125	75		350	250
	SAMBALIUNG	350	150	75		425	225
	TANJUNG REDEB	350	150	75		425	225
	GUNUNG TABUR	350	150	75		425	225
	SEGAH	350	125	75		350	250
	TELUK BAYUR	350	150	75		425	225
	BATU PUTIH	350	150	75		425	225
	BIATAN	350	100	50		300	250
KALIMANTAN TIMUR PENAJAM PASER UTARA	BABULU	350	125	75		350	250
	WARU	350	125	75		350	250
	PENAJAM	350	125	75		350	250
	SEPAKU	350	150	75		425	225
KALIMANTAN TIMUR MAHAKAM HULU	LAHAM	350	150	75		425	225
	LONG HUBUNG	350	150	75		425	225
	LONG BAGUN	350	150	75		425	225
	LONG PAHANGAI	350	150	75		425	225
	LONG APARI	350	150	75		425	225
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN SELATAN	350	150	75		425	225
	BALIKPAPAN KOTA	350	150	75		425	225
	BALIKPAPAN TIMUR	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG / HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN UTARA	350	150	100		425	225
	BALIKPAPAN TENGAH	350	150	100		425	225
	BALIKPAPAN BARAT	350	150	100		425	225
KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA	PALARAN	350	125	50		350	250
	SAMARINDA ILIR	350	125	50		350	250
	SAMARINDA KOTA	350	125	50		350	250
	SAMBUTAN	350	125	50		350	250
	SAMARINDA SEBERANG	350	125	50		350	250
	LOA JANAN ILIR	350	125	50		350	250
	SUNGAI KUNJANG	350	125	100		350	250
	SAMARINDA ULU	350	125	100		350	250
	SAMARINDA UTARA	350	125	100		350	250
	SUNGAI PINANG	350	125	100		350	250
KALIMANTAN TIMUR KOTA BONTANG	BONTANG SELATAN	350	125	75		350	250
	BONTANG UTARA	350	125	75		350	250
	BONTANG BARAT	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

24. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN UTARA MALINAU	SUNGAI BOH	350	125	75		350	250
	KAYAN SELATAN	350	125	75		350	250
	KAYAN HULU	350	125	75		350	250
	KAYAN HILIR	350	125	75		350	250
	PUJUNGAN	350	125	75		350	250
	BAHAU HULU	350	125	75		350	250
	SUNGAI TUBU	350	125	75		350	250
	MALINAU SELATAN HULU	350	125	75		350	250
	MALINAU SELATAN	350	100	50		300	250
	MALINAU SELATAN HILIR	350	125	100		350	250
	MENTARANG	350	125	75		350	250
	MENTARANG HULU	350	100	50		300	250
	MALINAU UTARA	350	125	75		350	250
	MALINAU BARAT	350	125	100		350	250
	MALINAU KOTA	350	125	75		350	250
KALIMANTAN UTARA BULUNGAN	PESO	350	125	75		350	250
	PESO HILIR	350	150	75		425	225
	TANJUNG PALAS BARAT	350	125	75		350	250
	TANJUNG PALAS	350	100	75		300	250
	TANJUNG SELOR	350	100	50		300	250
	TANJUNG PALAS TIMUR	350	100	50		300	250
	TANJUNG PALAS TENGAH	350	100	50		300	250
	TANJUNG PALAS UTARA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN UTARA BULUNGAN	SEKATAK	350	125	75		350	250
	BUNYU	350	125	75		350	250
KALIMANTAN UTARA TANA TIDUNG	MURUK RIAN	350	150	100		425	225
	SESAYAP	350	150	100		425	225
	BETAYAU	350	125	100		350	250
	SESAYAP HILIR	350	125	100		350	250
	TANA LIA	350	125	100		350	250
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	KRAYAN	350	125	75		350	250
	KRAYAN BARAT	350	125	75		350	250
	KRAYAN SELATAN	350	150	100		425	225
	KRAYAN TENGAH	350	125	75		350	250
	KRAYAN TIMUR	350	125	75		350	250
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	LUMBIS	350	100	75		300	250
	LUMBIS OGONG	350	150	100		425	225
	NUNUKAN	350	150	100		425	225
	NUNUKAN SELATAN	350	150	100		425	225
	SEBATIK	350	150	100		425	225
	SEBATIK BARAT	350	100	75		300	250
	SEBATIK TENGAH	350	150	100		425	225
	SEBATIK TIMUR	350	150	100		425	225
	SEBATIK UTARA	350	150	100		425	225
	SEBUKU	350	125	75		350	250
	SEI MENGGARIS	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
KALIMANTAN UTARA NUNUKAN	SEMPAKUNG	350	125	75		350	250
	SEMPAKUNG ATULAI	350	150	75		425	225
	LUBIS PANSIANGAN	250	50	50		250	175
	LUBIS HULU	250	50	50		250	175
	TULIN ONSOI	350	125	100		350	250
KALIMANTAN UTARA KOTA TARAkan	TARAkan TIMUR	350	150	100		425	225
	TARAkan TENGAH	350	150	100		425	225
	TARAkan BARAT	350	150	100		425	225
	TARAkan UTARA	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

25. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW	DUMOGA BARAT	350	125	50		350	250
	DUMOGA UTARA	350	125	50		350	250
	DUMOGA TIMUR	350	100	50		300	250
	DUMOGA TENGAH	350	100	75		300	250
	DUMOGA TENGGARA	350	100	50		300	250
	DUMOGA	350	100	50		300	250
	LOLAYAN	350	100	75		300	250
	PASSI BARAT	350	100	75		300	250
	PASSI TIMUR	350	100	75		300	250
	BILALANG	350	100	75		300	250
	POIGAR	350	100	75		300	250
	BOLAANG	350	100	75		300	250
	BOLAANG TIMUR	350	100	75		300	250
	LOLAK	350	100	75		300	250
	SANG TOMBOLANG	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA MINAHASA	LANGOWAN TIMUR	350	100	75		300	250
	LANGOWAN BARAT	350	100	75		300	250
	LANGOWAN SELATAN	350	100	75		300	250
	LANGOWAN UTARA	350	125	75		350	250
	TOMPASO	350	125	75		350	250
	TOMPASO BARAT	350	125	75		350	250
	KAWANGKOAN	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA MINAHASA	KAWANGKOAN BARAT	350	125	75		350	250
	KAWANGKOAN UTARA	350	125	75		350	250
	SONDER	350	125	50		350	250
	TOMBARIRI	350	100	75		300	250
	TOMBARIRI TIMUR	350	100	75		300	250
	PINELENG	350	100	75		300	250
	TOMBULU	350	100	75		300	250
	MANDOLANG	350	100	75		300	250
	TONDANO BARAT	350	100	75		300	250
	TONDANO SELATAN	350	100	75		300	250
	REMBOKEN	350	125	75		350	250
	KAKAS	350	125	75		350	250
	KAKAS BARAT	350	125	75		350	250
	LEMBEAN TIMUR	350	125	75		350	250
	ERIS	350	125	75		350	250
	KOMBI	350	125	75		350	250
	TONDANO TIMUR	350	125	75		350	250
	TONDANO UTARA	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA KEPULAUAN SANGIHE	MANGANITU SELATAN	350	100	75		300	250
	TATOARENG	350	100	75		300	250
	TAMAKO	350	100	75		300	250
	TABUKAN SELATAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA KEPULAUAN SANGIHE	TABUKAN SELATAN	350	100	75		300	250
	TENGAH						
	TABUKAN SELATAN	350	100	75		300	250
	TENGARA						
	TABUKAN TENGAH	350	100	75		300	250
	MANGANITU	350	100	75		300	250
	TAHUNA	350	100	75		300	250
	TAHUNA TIMUR	350	100	75		300	250
	TAHUNA BARAT	350	100	75		300	250
	TABUKAN UTARA	350	100	75		300	250
	NUSA TABUKAN	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD	KEPULAUAN MARORE	350	100	75		300	250
	KENDAHE	350	100	75		300	250
	KABARUAN						
	DAMAU						
	LIRUNG						
	SALIBABU						
	KALONGAN						
	MORONGE						
	MELONGUANE	350	125	50		350	250
	MELONGUANE TIMUR	350	100	75		300	250
	BEO	350	125	50		350	250
	BEO UTARA	350	100	75		300	250
	BEO SELATAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA KEPULAUAN TALAUD	RAINIS	350	125	50		350	250
	TAMPA NAMMA	350	100	75		300	250
	PULUTAN	350	125	75		350	250
	ESSANG	350	100	75		300	250
	ESSANG SELATAN	350	100	75		300	250
	GEMEH	350	100	75		300	250
	NANUSA MIANGAS						
SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN	MODOINDING	350	100	75		300	250
	TOMPASO BARU	350	100	75		300	250
	MAESAAN	350	100	75		300	250
	RANOYAPO	350	100	75		300	250
	MOTOLING	350	100	50		300	250
	KUMELEMBUAI	350	100	75		300	250
	MOTOLING BARAT	350	100	50		300	250
	MOTOLING TIMUR	350	100	50		300	250
	SINONSAYANG	350	100	50		300	250
	TENGA	350	100	50		300	250
	AMURANG	350	100	75		300	250
	AMURANG BARAT	350	100	50		300	250
	AMURANG TIMUR	350	100	50		300	250
	TARERAN	350	125	75		350	250
	SULUUN TARERAN	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA MINAHASA SELATAN	TUMPAAN	350	100	75		300	250
	TATAPAAAN	350	100	50		300	250
SULAWESI UTARA MINAHASA UTARA	KEMA	350	100	50		300	250
	KAUDITAN	350	100	50		300	250
	AIRMADIDI	350	100	50		300	250
	KALAWAT	350	100	50		300	250
	DIMEMBE	350	100	50		300	250
	TALAWAAN	350	100	50		300	250
	WORI	350	100	75		300	250
	LIKUPANG BARAT	350	100	75		300	250
	LIKUPANG TIMUR	350	100	75		300	250
	LIKUPANG SELATAN	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW UTARA	SANGKUB	350	100	75		300	250
	BINTAUNA	350	100	75		300	250
	BOLANG ITANG TIMUR	350	150	100		425	225
	BOLANG ITANG BARAT	350	100	100		300	250
	KAIDIPANG	350	125	100		350	250
	PINO GALUMAN	350	100	100		300	250
SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO	BIARO						
	TAGULANDANG						
	SELATAN						
	TAGULANDANG UTARA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA SIAU TAGULANDANG BIARO	SIAU BARAT SELATAN SIAU TIMUR SELATAN SIAU BARAT SIAU TENGAH SIAU TIMUR SIAU BARAT UTARA						
SULAWESI UTARA MINAHASA TENGGARA	RATATOTOK	350	100	75		300	250
	PUSOMAEN	350	100	75		300	250
	BELANG	350	100	75		300	250
	RATAHAN	350	100	75		300	250
	PASAN	350	100	75		300	250
	RATAHAN TIMUR	350	100	75		300	250
	TOMBATU	350	100	75		300	250
	TOMBATU TIMUR	350	100	75		300	250
	TOMBATU UTARA	350	100	75		300	250
	TOULUAAN	350	100	75		300	250
	TOULUAAN SELATAN	350	100	75		300	250
	SILIAN RAYA	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN	POSIGADAN	350	100	75		300	250
		350	100	75		300	250
	HELUMO						
	BOLAANG UKI	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PINOLOSIAN	350	100	75		300	250
	PINOLOSIAN TENGAH	350	100	75		300	250
	PINOLOSIAN TIMUR	350	100	75		300	250
	TOMINI	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA BOLAANG MONGONDOW TIMUR	NUANGAN	350	100	75		300	250
	TUTUYAN	350	100	75		300	250
	KOTABUNAN	350	125	75		350	250
	MODAYAG	350	100	75		300	250
	MODAYAG BARAT	350	100	75		300	250
	MOOAT	350	100	75		300	250
	MOTONGKAD	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA KOTA MANADO	MALALAYANG	350	100	75		300	250
	SARIO						
	WANEA						
	WENANG						
	TIKALA						
	PAAL DUA						
	MAPANGET						
	SINGKIL						
	TUMINTING						
	BUNAKEN						
	BUNAKEN KEPULAUAN						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI UTARA KOTA BITUNG	MADIDIR	350	100	75		300	250
	MATUARI						
	GIRIAN	350	100	75		300	250
	LEMBEH SELATAN						
	LEMBEH UTARA						
	AERTEMBAGA						
	MAESA	350	100	75		300	250
	RANOWULU						
SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON	TOMOHON SELATAN	350	100	75		300	250
	TOMOHON TENGAH	350	100	75		300	250
	TOMOHON TIMUR	350	100	75		300	250
	TOMOHON BARAT	350	100	75		300	250
	TOMOHON UTARA	350	100	75		300	250
SULAWESI UTARA KOTA KOTAMOBAGU	KOTAMOBAGU SELATAN	350	100	75		300	250
	KOTAMOBAGU TIMUR	350	100	75		300	250
	KOTAMOBAGU BARAT	350	125	75		350	250
	KOTAMOBAGU UTARA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

26. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCI	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGAH BANGGAI KEPULAUAN	TOTIKUM	350	125	75		350	250
	TOTIKUM SELATAN	350	125	75		350	250
	TINANGKUNG	350	125	75		350	250
	TINANGKUNG SELATAN	350	125	75		350	250
	TINANGKUNG UTARA	350	125	75		350	250
	LIANG	350	125	75		350	250
	PELING TENGAH	350	125	75		350	250
	BULAGI	350	125	75		350	250
	BULAGI SELATAN	350	125	75		350	250
	BULAGI UTARA	350	125	75		350	250
	BUKO	350	125	75		350	250
	BUKO SELATAN	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGAH BANGGAI	TOILI	350	125	75		350	250
	TOILI BARAT	350	125	75		350	250
	MOILONG	350	100	75		300	250
	BATUI	350	100	50		300	250
	BATUI SELATAN	350	100	75		300	250
	BUNTA	350	125	75		350	250
	NUHON	350	100	75		300	250
	SIMPANG RAYA	350	125	75		350	250
	KINTOM	350	100	50		300	250
	LUWUK	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH BANGGAI	LUWUK TIMUR	350	100	50		300	250
	LUWUK UTARA	350	125	75		350	250
	LUWUK SELATAN	350	100	75		300	250
	NAMBO	350	100	75		300	250
	PAGIMANA	350	100	75		300	250
	BUALEMO	350	100	75		300	250
	LOBU	350	125	50		350	250
	LAMALA	350	125	75		350	250
	MASAMA	350	100	50		300	250
	MANTOH	350	125	75		350	250
	BALANTAK	300	50	50		250	225
	BALANTAK SELATAN	300	50	50		250	225
	BALANTAK UTARA	300	50	50		250	225
SULAWESI TENGAH MOROWALI	MENUI KEPULAUAN	350	150	75		425	225
	BUNGKU SELATAN	350	150	75		425	225
	BAHODOPI	350	125	50		350	250
	BUNGKU PESISIR	350	150	50		425	225
	BUNGKU TENGAH	350	150	75		425	225
	BUNGKU TIMUR	350	125	50		350	250
	BUNGKU BARAT	350	125	50		350	250
	BUMI RAYA	350	100	50		300	250
	WITA PONDA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH POSO	PAMONA SELATAN	350	100	50		300	250
	PAMONA BARAT	350	100	50		300	250
	PAMONA TENGGARA	350	100	50		300	250
	LORE SELATAN	350	125	50		350	250
	LORE BARAT	350	125	50		350	250
	PAMONA PUSELEMBA	350	100	50		300	250
	PAMONA TIMUR	350	100	50		300	250
	PAMONA UTARA	350	100	50		300	250
	LORE UTARA	350	100	50		300	250
	LORE TENGAH	350	100	50		300	250
	LORE TIMUR	350	100	75		300	250
	LORE PEORE	350	100	50		300	250
	POSO PESISIR	350	100	50		300	250
	POSO PESISIR SELATAN	350	100	50		300	250
	POSO PESISIR UTARA	350	100	50		300	250
	LAGE	350	100	50		300	250
	POSO KOTA	350	100	50		300	250
	POSO KOTA UTARA	350	100	50		300	250
	POSO KOTA SELATAN	350	125	50		350	250
	SULAWESI TENGAH DONGGALA	RIO PAKAVA	350	100	50		300
PINEMBANI		350	125	75		350	250
BANAWA		350	100	75		300	250
BANAWA SELATAN		350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH DONGGALA	BANAWA TENGAH	350	100	75		300	250
	LABUAN	350	100	50		300	250
	TANANTOVEA	350	100	75		300	250
	SINDUE	350	100	50		300	250
	SINDUE TOMBUSABORA	350	100	50		300	250
	SINDUE TOBATA	350	125	50		350	250
	SIRENJA	350	100	50		300	250
	BALAESANG	350	100	50		300	250
	BALAESANG TANJUNG	350	100	50		300	250
	DAMPELAS	350	100	50		300	250
	SOJOL	350	100	50		300	250
	SOJOL UTARA	350	100	50		300	250
SULAWESI TENGAH TOLI-TOLI	DAKO PEMEAN	350	100	75		300	250
	DAMPAL SELATAN	350	100	75		300	250
	DAMPAL UTARA	350	100	75		300	250
	LAMPASIO	350	100	75		300	250
	BASIDONDO	350	100	75		300	250
	BAOLAN	350	100	75		300	250
	GALANG	350	100	75		300	250
	DONDO	350	125	75		350	250
	OGODEIDE	350	100	75		300	250
	TOLITOLI UTARA	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH BUOL	LAKEA	350	125	75		350	250
	BIAU	350	125	75		350	250
	KARAMAT	350	125	75		350	250
	MOMUNU	350	125	50		350	250
	TILOAN	350	125	50		350	250
	BOKAT	350	125	75		350	250
	BUKAL	350	125	50		350	250
	BUNOBOGU	350	100	75		300	250
	GADUNG	350	125	75		350	250
	PALELEH	350	100	50		300	250
	PALELEH BARAT	350	100	50		300	250
SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG	SAUSU	350	125	50		350	250
	TORUE	350	100	50		300	250
	BALINGGI	350	100	50		300	250
	PARIGI	350	100	50		300	250
	PARIGI SELATAN	350	100	50		300	250
	PARIGI BARAT	350	100	50		300	250
	PARIGI UTARA	350	100	75		300	250
	PARIGI TENGAH	350	100	50		300	250
	AMPIBABO	350	125	50		350	250
	KASIMBAR	350	100	50		300	250
	TORIBULU	350	100	50		300	250
	SINIU	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH PARIGI MOUTONG	TINOMBO	350	100	75		300	250
	TINOMBO SELATAN	350	125	50		350	250
	SIDOAN	350	100	50		300	250
	TOMINI	350	100	50		300	250
	MEPANGA	350	100	50		300	250
	PALASA	350	100	75		300	250
	MOUTONG	350	125	50		350	250
	BOLANO LAMBUNU	350	100	50		300	250
	TAOPA	350	100	50		300	250
	BOLANO	350	100	50		300	250
	ONGKA MALINO	350	100	50		300	250
SULAWESI TENGAH TOJO UNA-UNA	TOJO BARAT	350	100	100		300	250
	TOJO	350	100	100		300	250
	ULUBONGKA	350	100	75		300	250
	AMPANA TETE	350	100	100		300	250
	AMPANA KOTA	350	100	100		300	250
	RATOLINDO	350	100	100		300	250
	UNA - UNA	350	100	100		300	250
	BATUDAKA	350	100	100		300	250
	TOGEAN	350	100	100		300	250
	WALEA KEPULAUAN	350	100	100		300	250
	WALEA BESAR	350	100	100		300	250
	TALATAKO	350	100	100		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH SIGI	PIPIKORO	350	125	50		350	250
	KULAWI SELATAN	350	100	50		300	250
	KULAWI	350	100	50		300	250
	LINDU	350	100	50		300	250
	NOKILALAKI	350	100	50		300	250
	PALOLO	350	100	50		300	250
	GUMBASA	350	125	50		350	250
	DOLO SELATAN	350	100	50		300	250
	DOLO BARAT	350	100	50		300	250
	TANAMBULAVA	350	125	50		350	250
	DOLO	350	100	50		300	250
	SIGI BIROMARU	350	100	50		300	250
	MARAWOLA	350	100	50		300	250
	MARAWOLA BARAT	350	125	75		350	250
	KINOVARO	350	100	50		300	250
SULAWESI TENGAH BANGGAI LAUT	BANGKURUNG						
	LABOBO						
	BANGGAI UTARA						
	BANGGAI						
	BANGGAI TENGAH						
	BANGGAI SELATAN						
	BOKAN KEPULAUAN						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGAH MOROWALI UTARA	MORI ATAS	350	100	50		300	250
	LEMBO	350	100	50		300	250
	LEMBO RAYA	350	100	50		300	250
	PETASIA TIMUR	350	100	50		300	250
	PETASIA	350	100	50		300	250
	PETASIA BARAT	350	100	50		300	250
	MORI UTARA	350	125	50		350	250
	SOYO JAYA	350	125	75		350	250
	BUNGKU UTARA	350	100	50		300	250
	MAMOSALATO	350	100	75		300	250
SULAWESI TENGAH KOTA PALU	PALU BARAT	350	100	75		300	250
	TATANGA	350	100	75		300	250
	ULUJADI	350	150	75		425	225
	PALU SELATAN	350	100	75		300	250
	PALU TIMUR	350	100	75		300	250
	MANTIKULORE	350	100	75		300	250
	PALU UTARA	350	100	75		300	250
	TAWAELI	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

27. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN KEPULAUAN SELAYAR	PASIMARANNU	350	125	75		350	250
	PASILAMBENA	350	125	75		350	250
	PASIMASSUNGGU	350	125	50		350	250
	TAKABONERATE	350	125	75		350	250
	PASIMASSUNGGU TIMUR	350	125	50		350	250
	BONTOSIKUYU	350	125	50		350	250
	BONTOHARU	350	125	75		350	250
	BENTENG	350	125	75		350	250
	BONTOMANAI	350	125	50		350	250
	BONTOMATENE	350	125	50		350	250
	BUKI	350	125	50		350	250
SULAWESI SELATAN BULUKUMBA	GANTORANG	350	100	75		300	250
	UJUNG BULU	350	100	75		300	250
	UJUNG LOE	350	100	50		300	250
	BONTO BAHARI	350	125	75		350	250
	BONTO TIRO	350	125	75		350	250
	HERO LANGE-LANGE	350	125	50		350	250
	KAJANG	350	125	50		350	250
	BULUKUMPA	350	100	75		300	250
	RILAU ALE	350	100	75		300	250
	KINDANG	350	100	75		300	250
	SULAWESI SELATAN BANTAENG	BISSAPPU	350	100	75		300
ULUERE		350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN BANTAENG	SINOA	350	100	75	300	250	
	BANTAENG	350	100	75	300	250	
	EREMERASA	350	100	75	300	250	
	TOMPOBULU	350	100	75	300	250	
	PAJUKUKANG	350	100	75	300	250	
	GANTARANGKEKE	350	100	75	300	250	
SULAWESI SELATAN JENEPONTO	BANGKALA	350	100	75	300	250	
	BANGKALA BARAT	350	100	75	300	250	
	TAMALATEA	350	100	50	300	250	
	BONTORAMBA	350	100	50	300	250	
	BINAMU	350	100	50	300	250	
	TURATEA	350	100	50	300	250	
	BATANG	350	100	50	300	250	
	ARUNGKEKE	350	100	50	300	250	
	TAROWANG	350	100	50	300	250	
	KELARA	350	100	50	300	250	
	RUMBIA	350	100	50	300	250	
SULAWESI SELATAN TAKALAR	MANGARA BOMBANG	350	100	50	300	250	
	MAPPAKASUNGGU	350	100	50	300	250	
	SANROBONE	350	125	50	350	250	
	POLOMBANGKENG	350	100	50	300	250	
	SELATAN						
	PATTALLASSANG	350	100	50	300	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN TAKALAR	POLOMBANGKENG UTARA	350	100	50		300	250
	GALESONG SELATAN	350	125	50		350	250
	GALESONG	350	125	50		350	250
	GALESONG UTARA	350	125	50		350	250
	KEPULAUAN TANAKEKE						
SULAWESI SELATAN GOWA	BONTONOMPO	350	125	50		350	250
	BONTONOMPO SELATAN	350	125	50		350	250
	BAJENG	350	125	50		350	250
	BAJENG BARAT	350	125	50		350	250
	PALLANGGA	350	125	50		350	250
	BAROMBONG	350	125	50		350	250
	SOMBA OPU	350	125	50		350	250
	BONTOMARANNU	350	100	50		300	250
	PATTALLASSANG	350	125	50		350	250
	PARANGLOE	350	100	50		300	250
	MANUJU	350	100	50		300	250
	TINGGIMONCONG	350	100	50		300	250
	TOMBOLO PAO	350	100	75		300	250
	PARIGI	350	100	75		300	250
	BUNGAYA	350	100	75		300	250
	BONTOLEMPANGAN	350	100	75		300	250
	TOMPOBULU	350	100	75		300	250
	BIRINGBULU	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN SINJAI	SINJAI BARAT	350	100	75		300	250
	SINJAI BORONG	350	100	75		300	250
	SINJAI SELATAN	350	125	75		350	250
	TELLU LIMPOE	350	100	75		300	250
	SINJAI TIMUR	350	125	50		350	250
	SINJAI TENGAH	350	100	75		300	250
	SINJAI UTARA	350	100	50		300	250
	BULUPODDO	350	125	50		350	250
	PULAU SEMBILAN						
SULAWESI SELATAN MAROS	MANDAI	350	125	75		350	250
	MONCONGLOE	350	125	50		350	250
	MAROS BARU	350	125	50		350	250
	MARUSU	350	100	75		300	250
	TURIKALE	350	125	50		350	250
	LAU	350	125	50		350	250
	BONTOA	350	125	50		350	250
	BANTIMURUNG	350	125	50		350	250
	SIMBANG	350	125	50		350	250
	TANRALILI	350	100	75		300	250
	TOMPUBULU	350	100	50		300	250
	CAMBA	350	100	50		300	250
	CENRANA	350	125	50		350	250
	MALLAWA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LIUKANG TANGAYA						
	LIUKANG KALMAS						
	LIUKANG TUPABBIRING						
	LIUKANG TUPABBIRING UTARA						
	PANGKAJENE	350	100	50	300	250	
	MINASATENE	350	100	50	300	250	
	BALOCCI	350	125	50	350	250	
	TONDONG TALLASA	350	125	75	350	250	
	BUNGORO	350	100	50	300	250	
	LABAKKANG	350	125	50	350	250	
	MARANG	350	125	50	350	250	
	SEGERI	350	125	50	350	250	
	MANDALLE	350	125	75	350	250	
SULAWESI SELATAN BARRU	TANETE RIAJA	350	125	50	350	250	
	PUJANANTING	350	100	50	300	250	
	TANETE RILAU	350	125	50	350	250	
	BARRU	350	125	50	350	250	
	SOPPENG RIAJA	350	125	50	350	250	
	BALUSU	350	125	50	350	250	
	MALLUSETASI	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN BONE	BONTOCANI	350	100	50		300	250
	KAHU	350	125	50		350	250
	KAJUARA	350	100	50		300	250
	SALOMEKKO	350	100	50		300	250
	TONRA	350	100	50		300	250
	PATIMPENG	350	100	50		300	250
	LIBURENG	350	100	50		300	250
	MARE	350	100	50		300	250
	SIBULUE	350	100	75		300	250
	CINA	350	100	75		300	250
	BAREBBO	350	100	75		300	250
	PONRE	350	100	50		300	250
	LAPPARIAJA	350	100	50		300	250
	LAMURU	350	100	50		300	250
	TELLU LIMPOE	350	100	50		300	250
	BENGO	350	100	75		300	250
	ULAWENG	350	125	75		350	250
	PALAKKA	350	125	75		350	250
	AWANGPONE	350	100	75		300	250
	TELLU SIATTINGE	350	100	50		300	250
	AMALI	350	100	50		300	250
	AJANGALE	350	100	50		300	250
	DUA BOCCOE	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN BONE	CENRANA	350	125	50		350	250
	TANETE RIATTANG BARAT	350	100	75		300	250
	TANETE RIATTANG	350	100	75		300	250
	TANETE RIATTANG TIMUR	350	100	75		300	250
SULAWESI SELATAN SOPPENG	MARIORIWAWO	350	125	50		350	250
	LALABATA	350	125	75		350	250
	LILIRIAJA	350	100	50		300	250
	GANRA	350	125	50		350	250
	CITTA	350	125	50		350	250
	LILIRILAU	350	125	50		350	250
	DONRI DONRI	350	125	50		350	250
	MARIORIAWA	350	125	50		350	250
SULAWESI SELATAN WAJO	SABBANGPARU	350	125	50		350	250
	TEMPE	350	125	75		350	250
	PAMMANA	350	125	50		350	250
	BOLA	350	150	75		425	225
	TAKKALALLA	350	125	75		350	250
	SAJOANGING	350	125	75		350	250
	PENRANG	350	125	75		350	250
	MAJAULENG	350	125	50		350	250
	TANASITOLO	350	125	50		350	250
	BELAWA	350	100	50		300	250
	MANIANGPAJO	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN WAJO	GILIRENG	350	125	75		350	250
	KEERA	350	125	75		350	250
	PITUMPANUA	350	125	75		350	250
SULAWESI SELATAN SIDENRENG RAPPANG	PANCA LAUTAN	350	100	50		300	250
	TELLU LIMPO E	350	100	50		300	250
	WATANG PULU	350	100	75		300	250
	BARANTI	350	125	50		350	250
	PANCA RIJANG	350	125	50		350	250
	KULO	350	125	50		350	250
	MARITENGNGAE	350	100	50		300	250
	WATANG SIDENRENG	350	100	50		300	250
	PITU RIAWA	350	125	50		350	250
	DUAPITUE	350	100	50		300	250
	PITU RIASE	350	125	50		350	250
SULAWESI SELATAN PINRANG	SUPPA	350	125	50		350	250
	MATTIRO SOMPE	350	100	50		300	250
	LANRISANG	350	100	50		300	250
	MATTIRO BULU	350	100	50		300	250
	WATANG SAWITTO	350	100	50		300	250
	PALETEANG	350	100	50		300	250
	TIROANG	350	125	50		350	250
	PATAMPANUA	350	100	50		300	250
	CEMPA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI SELATAN PINRANG	DUAMPANUA	350	100	50		300	250
	BATULAPPA	350	125	50		350	250
	LEMBANG	350	100	50		300	250
SULAWESI SELATAN ENREKANG	MAIWA	350	125	50		350	250
	BUNGIN	350	125	75		350	250
	ENREKANG	350	125	50		350	250
	CENDANA	350	125	50		350	250
	BARAKA	350	125	75		350	250
	BUNTU BATU	350	125	75		350	250
	ANGGERAJA	350	125	75		350	250
	MALUA	350	125	75		350	250
	ALLA	350	125	75		350	250
	CURIO	350	125	75		350	250
	MASALLE	350	125	75		350	250
	BAROKO	350	125	75		350	250
SULAWESI SELATAN LUWU	LAROMPONG	350	125	50		350	250
	LAROMPONG SELATAN	350	125	50		350	250
	SULI	350	125	50		350	250
	SULI BARAT	350	125	50		350	250
	BELOPA	350	125	50		350	250
	KAMANRE	350	100	50		300	250
	BELOPA UTARA	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN LUWU	BAJO	350	100	50	300	250	
	BAJO BARAT	350	125	50	350	250	
	BASSESANGTEMPE	350	125	50	350	250	
	LATIMOJONG	350	125	50	350	250	
	BASSESANGTEMPE UTARA	350	100	50	300	250	
	BUA PONRANG	350	125	50	350	250	
	PONRANG	350	125	50	350	250	
	PONRANG SELATAN	350	125	50	350	250	
	BUA	350	125	50	350	250	
	WALENRANG	350	100	50	300	250	
	WALENRANG TIMUR	350	100	50	300	250	
	LAMASI	350	100	50	300	250	
	WALENRANG UTARA	350	100	50	300	250	
	WALENRANG BARAT	350	125	50	350	250	
	LAMASI TIMUR	350	100	50	300	250	
SULAWESI SELATAN TANA TORAJA	BITTUANG	350	100	50	300	250	
	BONGGAKARADENG	350	125	50	350	250	
	GANDANG BATU SILANAN	350	125	50	350	250	
	KURRA	350	100	50	300	250	
	MAKALE	350	125	50	350	250	
	MAKALE SELATAN	350	125	50	350	250	
	MAKALE UTARA	350	125	50	350	250	
	MALIMBONG BALEPE	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN TANA TORAJA	MAPPAK	350	100	50	300	250	
	MASANDA	350	125	50	350	250	
	MENGKENDEK	350	125	50	350	250	
	RANO	350	125	50	350	250	
	RANTETAYO	350	125	50	350	250	
	REMBON	350	125	50	350	250	
	SALUPUTTI	350	125	50	350	250	
	SANGALA SELATAN	350	125	50	350	250	
	SANGALLA	350	125	50	350	250	
	SANGALLA UTARA	350	125	50	350	250	
	SIMBUANG	350	125	75	350	250	
SULAWESI SELATAN LUWU TIMUR	BURAU	350	125	50	350	250	
	WOTU	350	125	50	350	250	
	TOMONI	350	125	50	350	250	
	TOMONI TIMUR	350	125	50	350	250	
	ANGKONA	350	125	75	350	250	
	MALILI	350	125	50	350	250	
	TOWUTI	350	125	50	350	250	
	NUHA	350	125	50	350	250	
	WASUPONDA	350	125	50	350	250	
	MANGKUTANA	350	125	50	350	250	
	KALAENA	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN LUWU UTARA	SABBANG	350	125	50	350	250	
	SABBANG SELATAN	350	125	50	350	250	
	BAEBUNTA	350	125	50	350	250	
	BAEBUNTA SELATAN	350	125	50	350	250	
	MALANGKE	350	125	50	350	250	
	MALANGKE BARAT	350	125	50	350	250	
	SUKAMAJU	350	125	50	350	250	
	SUKAMAJU SELATAN	350	100	50	300	250	
	BONE-BONE	350	100	50	300	250	
	TANA LILI	350	100	50	300	250	
	MASAMBA	350	125	50	350	250	
	MAPPEDECENG	350	125	50	350	250	
	RAMPI	350	125	50	350	250	
	RONGKONG	350	125	75	350	250	
	SEKO	350	125	50	350	250	
	LIMBONG	350	125	75	350	250	
SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA	SOPAI	350	125	50	350	250	
	KESU	350	125	75	350	250	
	SANGGALANGI	350	125	50	350	250	
	BUNTAO	350	125	50	350	250	
	RANTEBUA	350	125	50	350	250	
	NANGGALA	350	125	50	350	250	
	TONDON	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN TORAJA UTARA	TALLUNGLIPU	350	125	50	350	250	
	RANTEPAO	350	125	75	350	250	
	TIKALA	350	100	50	300	250	
	SESEAN	350	125	75	350	250	
	BALUSU	350	125	50	350	250	
	SA'DAN	350	100	75	300	250	
	BENGKELEKILA	350	100	50	300	250	
	SESEAN SULOARA	350	100	50	300	250	
	KAPALA PITU	350	150	50	425	225	
	DENDE' PIONGAN NAPO	350	125	50	350	250	
	AWAN RANTE KARUA	350	100	50	300	250	
	RINDINGALO	350	100	50	300	250	
	BUNTU PEPASAN	350	100	50	300	250	
	BARUPPU	350	100	50	300	250	
SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR	MARISO	350	125	50	350	250	
	MAMAJANG	350	125	50	350	250	
	TAMALATE	350	125	50	350	250	
	RAPPOCINI	350	125	75	350	250	
	MAKASSAR	350	125	50	350	250	
	UJUNG PANDANG	350	125	50	350	250	
	WAJO	350	125	50	350	250	
	BONTOALA	350	125	50	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR	KEPULAUAN	350	125	50		350	250
	SANGKARRANG						
	UJUNG TANAH	350	125	50		350	250
	TALLO	350	100	50		300	250
	PANAKKUKANG	350	100	50		300	250
	MANGGALA	350	125	50		350	250
	BIRINGKANAYA	350	125	75		350	250
	TAMALANREA	350	125	75		350	250
SULAWESI SELATAN KOTA PAREPARE	BACUKIKI	350	100	50		300	250
	BACUKIKI BARAT	350	125	50		350	250
	UJUNG	350	100	50		300	250
	SOREANG	350	100	50		300	250
SULAWESI SELATAN KOTA PALOPO	WARA SELATAN	350	125	50		350	250
	SENDANA	350	125	50		350	250
	WARA	350	100	50		300	250
	WARA TIMUR	350	100	50		300	250
	MUNGKAJANG	350	100	50		300	250
	WARA UTARA	350	100	50		300	250
	BARA	350	100	50		300	250
	TELLUWANUA	350	100	50		300	250
	WARA BARAT	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

28. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA BUTON	KAPONTORI	350	125	75		350	250
	LASALIMU	350	150	100		425	225
	LASALIMU SELATAN	350	150	75		425	225
	SIONTAPINA	350	125	75		350	250
	PASAR WAJO	350	125	75		350	250
	WOLOWA	350	125	75		350	250
	WABULA	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGGARA BUTON SELATAN	SAMPOLAWA	350	125	75		350	250
	BATU ATAS	350	125	75		350	250
	LAPANDEWA	350	125	75		350	250
	BATAUGA	350	125	75		350	250
	SIOMPU	350	125	75		350	250
	KADATUA	350	125	75		350	250
	SIOMPU BARAT	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGGARA BUTON TENGAH	GU	350	125	75		350	250
	SANGIA WAMBULU	350	125	75		350	250
	LAKUDO	350	125	75		350	250
	MAWASANGKA	350	125	75		350	250
	MAWASANGKA TIMUR	350	125	75		350	250
	MAWASANGKA TENGAH	350	125	75		350	250
	TALAGA RAYA	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGGARA MUNA	TONGKUNO	350	125	75		350	250
	TONGKUNO SELATAN	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA MUNA	PARIGI	350	125	75		350	250
	BONE	350	125	75		350	250
	MAROBO	350	125	75		350	250
	KABAWO	350	125	75		350	250
	KABANGKA	350	125	75		350	250
	KONTUKOWUNA	350	125	75		350	250
	KONTUNAGA	350	125	75		350	250
	WATOPUTE	350	125	75		350	250
	KATOBU	350	125	75		350	250
	LOHIA	350	125	75		350	250
	DURUKA	350	125	75		350	250
	BATALAIWORU	350	125	75		350	250
	NAPABALANO	350	125	75		350	250
	LASALEPA	350	125	75		350	250
	TOWEA	350	125	75		350	250
	WAKORUMBA SELATAN	350	100	75		300	250
	PASIR PUTIH	350	100	75		300	250
	PASI KOLAGA	350	100	75		300	250
	MALIGANO	350	100	75		300	250
	BATUKARA	350	100	75		300	250
SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT	TIWORO KEPULAUAN	350	125	100		350	250
	MAGINTI	350	100	100		300	250
	TIWORO TENGAH	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT	TIWORO SELATAN	350	100	100		300	250
	TIWORO UTARA	350	125	100		350	250
	LAWA	350	125	75		350	250
	SAWERIGADI	350	125	75		350	250
	BARANGKA	250	75	100		300	150
	WADAGA	350	125	75		350	250
	KUSAMBI	350	125	100		350	250
	NAPANO KUSAMBI	350	125	100		350	250
SULAWESI TENGGARA KONAWE	SOROPIA	350	125	100		350	250
	LALONGGASUMEETO	350	125	100		350	250
	SAMPARA	350	125	75		350	250
	BONDOALA	350	125	50		350	250
	BESULUTU	350	125	50		350	250
	KAPOIALA	350	125	75		350	250
	ANGGALOMOARE	300	75	50		300	200
	MOROSI	300	75	50		300	200
	LAMBUYA	350	100	75		300	250
	UEPAI	350	100	75		300	250
	PURIALA	350	100	75		300	250
	ONEMBUTE	350	125	50		350	250
	PONDIDAHA	350	100	75		300	250
	WONGGEDUKU	350	100	75		300	250
	AMONGGEDO	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KONAWE	WONGGEDUKU BARAT	350	125	75		350	250
	WAWOTOBİ	350	125	75		350	250
	MELUHU	350	125	75		350	250
	KONAWE	350	100	75		300	250
	UNAAHA	350	125	75		350	250
	ANGGABERİ	350	125	75		350	250
	ABUKİ	350	125	75		350	250
	LATOMA	350	125	100		350	250
	TONGAUNA	350	125	75		350	250
	ASINUA	350	100	75		300	250
	PADANGGUNI	300	75	50		300	200
	ROUTA	350	150	100		425	225
	TONGAUNA UTARA	300	75	50		300	200
SULAWESI TENGGARA KOLAKA	WATUBANGGA	350	150	75		425	225
	TANGGETADA	350	150	75		425	225
	TOARI	350	150	75		425	225
	POLINGGONA	350	150	75		425	225
	POMALAA	350	125	75		350	250
	WUNDULAKO	350	125	75		350	250
	BAULA	350	125	75		350	250
	KOLAKA	350	125	75		350	250
	LATAMBAGA	350	125	100		350	250
	WOLO	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA	SAMATURU	350	125	50		350	250
	IWOIMENDAA	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGGARA KONAWE SELATAN	TINANGGEA	350	100	75		300	250
	LALEMBUU	350	125	75		350	250
	ANDOOLO	350	125	75		350	250
	BUKE	350	125	75		350	250
	ANDOOLO BARAT	350	125	75		350	250
	PALANGGA	350	125	100		350	250
	PALANGGA SELATAN	350	100	100		300	250
	BAITO	350	125	75		350	250
	LAINEA	350	150	75		425	225
	LAEYA	350	100	100		300	250
	KOLONO	350	125	100		350	250
	KOLONO TIMUR	350	150	100		425	225
	LAONTI	350	150	100		425	225
	MORAMO	350	150	100		425	225
	MORAMO UTARA	350	125	100		350	250
	KONDA	350	125	100		350	250
	WOLASI	350	125	100		350	250
	RANOMEETO	350	150	100		425	225
	RANOMEETO BARAT	350	125	75		350	250
	LANDONO	350	150	75		425	225
	MOWILA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KONAWE SELATAN	SABULAKOA	350	150	75		425	225
	ANGATA	350	125	75		350	250
	BENUA	350	125	100		350	250
	BASALA	350	125	100		350	250
SULAWESI TENGGARA BOMBANA	KABAENA	350	125	100		350	250
	KABAENA UTARA	350	125	100		350	250
	KABAENA SELATAN	350	125	75		350	250
	KABAENA BARAT	350	125	75		350	250
	KABAENA TIMUR	350	150	100		425	225
	KABAENA TENGAH	350	150	100		425	225
	RUMBIA	350	100	75		300	250
	MATA OLEO	350	100	75		300	250
	KEP. MASALOKA RAYA	350	100	75		300	250
	RUMBIA TENGAH	350	100	75		300	250
	RAROWATU	350	100	75		300	250
	RAROWATU UTARA	350	125	75		350	250
	MATA USU	350	125	75		350	250
	LANTARI JAYA	350	125	75		350	250
	POLEANG TIMUR	350	125	75		350	250
	POLEANG UTARA	350	125	75		350	250
	POLEANG SELATAN	350	125	75		350	250
	POLEANG TENGGARA	350	100	75		300	250
	POLEANG	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGGARA BOMBANA	POLEANG BARAT	350	125	75		350	250
	TONTONUNU	350	125	75		350	250
	POLEANG TENGAH	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGGARA WAKATOBI	BINONGKO						
	TOGO BINONGKO						
	TOMIA						
	TOMIA TIMUR						
	KALEDUPA						
	KALEDUPA SELATAN						
	WANGI-WANGI						
	WANGI-WANGI SELATAN						
SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA	RANTEANGIN	350	125	75		350	250
	LAMBAI	350	125	75		350	250
	WAWO	350	125	75		350	250
	LASUSUA	350	125	75		350	250
	KATOI	350	125	50		350	250
	KODEOHA	350	125	75		350	250
	TIWU	350	125	75		350	250
	NGAPA	350	125	75		350	250
	WATUNOHU	350	125	75		350	250
	PAKUE	350	125	75		350	250
	PAKUE UTARA	350	125	50		350	250
	PAKUE TENGAH	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA	BATU PUTIH	350	125	50		350	250
	POREHU	350	125	75		350	250
	TOLALA	350	125	75		350	250
SULAWESI TENGGARA BUTON UTARA	BONEGUNU	350	125	75		350	250
	KAMBOWA	350	125	75		350	250
	WAKORUMBA	350	125	100		350	250
	KULISUSU	350	125	50		350	250
	KULISUSU BARAT	350	125	100		350	250
	KULISUSU UTARA	350	125	100		350	250
SULAWESI TENGGARA KONAWE UTARA	SAWA	350	125	100		350	250
	MOTUI	350	125	50		350	250
	LEMBO	350	125	50		350	250
	LASOLO	350	125	100		350	250
	LASOLO KEPULAUAN	350	125	100		350	250
	MOLAWA	350	125	100		350	250
	ASERA	350	125	100		350	250
	LANDAWE	350	125	100		350	250
	ANDOWIA	350	125	100		350	250
	OHEO	350	150	100		425	225
	LANGGIKIMA	350	150	100		425	225
	WAWOLESEA						
	WIWIRANO	350	125	100		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI TENGGARA KOLAKA TIMUR	AERE	350	125	100		350	250
	LAMBANDIA	350	125	100		350	250
	POLI-POLIA	350	125	75		350	250
	DANGIA	350	125	75		350	250
	LADONGI	350	125	75		350	250
	LOEA	350	125	75		350	250
	TIRAWUTA	350	125	75		350	250
	LALOLAE	350	125	50		350	250
	MOWEWE	350	125	50		350	250
	TINONDO	350	125	50		350	250
	ULUIWOI						
	UEESI	350	125	50		350	250
SULAWESI TENGGARA KONAWA KEPULAUAN	WAWONII TENGGARA	350	125	50		350	250
	WAWONII TIMUR	350	125	50		350	250
	WAWONII TIMUR LAUT	350	125	50		350	250
	WAWONII UTARA	350	125	50		350	250
	WAWONII SELATAN	350	125	100		350	250
	WAWONII TENGAH	350	125	100		350	250
	WAWONII BARAT	350	125	100		350	250
SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI	MANDONGA	350	125	75		350	250
	BARUGA	350	125	100		350	250
	PUUWATU						
	KADIA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI	WUA-WUA POASIA ABELI KAMBU NAMBO KENDARI KENDARI BARAT						
SULAWESI TENGGARA KOTA BAUBAU	BETOAMBARI MURHUM BATUPOARO WOLIO KOKALUKUNA SORAWOLIO BUNGI LEA-LEA						
		350	125	75	350	250	
		350	125	75	350	250	
		350	125	75	350	250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

29. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI GORONTALO

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
GORONTALO BOALEMO	BOTUMOITO	350	125	75		350	250
	DULUPI	350	125	75		350	250
	MANANGGU	350	125	75		350	250
	PAGUYAMAN	350	125	75		350	250
	PAGUYAMAN PANTAI	350	125	75		350	250
	TILAMUTA	350	125	75		350	250
	WONOSARI	350	125	50		350	250
GORONTALO GORONTALO	BATUDAA PANTAI	350	100	75		300	250
	BILUHU	350	100	75		300	250
	BATUDAA	350	100	50		300	250
	BONGOMEME	350	100	75		300	250
	TABONGO	350	100	50		300	250
	DUNGALIYO	350	100	50		300	250
	TIBAWA	350	100	50		300	250
	PULUBALA	350	125	75		350	250
	BOLIYOHUTO	350	100	50		300	250
	MOOTILANGO	350	100	50		300	250
	TOLANGOHULA	350	125	75		350	250
	ASPARAGA	350	125	50		350	250
	BILATO	350	125	75		350	250
	LIMBOTO	350	100	50		300	250
	LIMBOTO BARAT	350	100	50		300	250
	TELAGA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
GORONTALO	TELAGA BIRU	350	100	50		300	250
GORONTALO	TILANGO	350	100	50		300	250
	TELAGA JAYA	350	100	50		300	250
GORONTALO	POPAYATO	350	125	75		350	250
POHUWATO	POPAYATO BARAT	350	125	75		350	250
	POPAYATO TIMUR	350	125	75		350	250
	LEMITO	350	125	75		350	250
	WANGGARASI	350	125	75		350	250
	MARISA	350	125	75		350	250
	PATILANGGIO	350	125	75		350	250
	BUNTULIA	350	125	75		350	250
	DUHIADAA	350	125	75		350	250
	RANDANGAN	350	125	75		350	250
	TALUDITI	350	125	75		350	250
	PAGUAT	350	125	75		350	250
	DENGILO	350	125	75		350	250
GORONTALO	TAPA	350	125	50		350	250
BONE BOLANGO	BULANGO UTARA	350	125	50		350	250
	BULANGO SELATAN	350	125	50		350	250
	BULANGO TIMUR	350	125	50		350	250
	BULANGO ULU	350	125	75		350	250
	KABILA	350	125	50		350	250
	BOTU PINGGE	350	125	50		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
GORONTALO BONE BOLANGO	TILONGKABILA	350	125	50		350	250
	SUWAWA	350	125	50		350	250
	SUWAWA SELATAN	350	125	50		350	250
	SUWAWA TIMUR	350	125	50		350	250
	SUWAWA TENGAH	350	125	50		350	250
	PINOGU	350	100	100		300	250
	BONEPANTAI	350	100	100		300	250
	KABILA BONE	350	100	100		300	250
	BONE RAYA	350	100	100		300	250
	BONE	350	100	100		300	250
	BULAWA	350	100	100		300	250
GORONTALO GORONTALO UTARA	ATINGGOLA	350	125	75		350	250
	GENTUMA RAYA	350	125	75		350	250
	KWANDANG	350	100	75		300	250
	TOMILITO	350	100	75		300	250
	PONELO KEPULAUAN	350	125	75		350	250
	ANGGREK	350	100	75		300	250
	MONANO	350	100	75		300	250
	SUMALATA	350	100	75		300	250
	SUMALATA TIMUR	350	100	75		300	250
	TOLINGGULA	350	100	100		300	250
	BIAU	350	100	75		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
GORONTALO KOTA GORONTALO	KOTA BARAT	350	125	50		350	250
	DUNGINGI	350	125	50		350	250
	KOTA SELATAN	350	125	50		350	250
	KOTA TIMUR	350	125	50		350	250
	HULONTHALANGI	350	125	50		350	250
	DUMBO RAYA	350	125	50		350	250
	KOTA UTARA	350	125	50		350	250
	KOTA TENGAH	350	125	50		350	250
	SIPATANA	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

30. P DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI SULAWESI BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI BARAT MAJENE	BANGGAE	350	125	50		350	250
	BANGGAE TIMUR	350	125	50		350	250
	PAMBOANG	350	125	50		350	250
	SENDANA	350	125	50		350	250
	TAMMERODO	350	125	50		350	250
	TUBO SENDANA	350	125	50		350	250
	MALUNDA	350	125	50		350	250
	ULUMANDA	350	100	50		300	250
SULAWESI BARAT POLEWALI MANDAR	TINAMBUNG	350	125	50		350	250
	BALANIPA	350	125	50		350	250
	LIMBORO	350	125	50		350	250
	TUBBI TARAMANU	350	125	75		350	250
	ALU	350	125	50		350	250
	CAMPALAGIAN	350	100	50		300	250
	LUYO	350	125	50		350	250
	WONOMULYO	350	100	50		300	250
	MAPILLI	350	100	50		300	250
	TAPANGO	350	100	50		300	250
	MATAKALI	350	100	50		300	250
	B U L O	350	100	50		300	250
	POLEWALI	350	100	50		300	250
	BINUANG	350	100	75		300	250
	ANREAPI	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
	MATANGNGA	350	100	50		300	250
SULAWESI BARAT MAMASA	SUMARORONG	350	125	75		350	250
	MESSAWA	350	125	75		350	250
	PANA	350	125	75		350	250
	NOSU	350	125	75		350	250
	TABANG	350	125	75		350	250
	MAMASA	350	125	75		350	250
	TANDUK KALUA	350	125	75		350	250
	BALLA	350	125	75		350	250
	SESENAPADANG	350	125	75		350	250
	TAWALIAN	350	125	75		350	250
	MAMBI	350	125	75		350	250
	BAMBANG	350	125	75		350	250
	RANTEBULAHAN TIMUR	350	125	75		350	250
	MEHALAAN	350	125	75		350	250
	ARALLE	350	125	75		350	250
	BUNTU MALANGKA	350	125	75		350	250
	TABULAHAN	350	125	75		350	250
SULAWESI BARAT MAMUJU	TAPALANG	350	150	50		425	225
	TAPALANG BARAT	350	100	50		300	250
	MAMUJU	350	100	50		300	250
	SIMBORO	350	100	50		300	250
	BALABALAKANG						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
SULAWESI BARAT MAMUJU	KALUKKU	350	100	50		300	250
	PAPALANG	350	125	50		350	250
	SAMPAGA	350	125	50		350	250
	TOMMO	350	100	75		300	250
	KALUMPANG	350	125	50		350	250
	BONEHAU	350	100	50		300	250
SULAWESI BARAT PASANGKAYU	SARUDU	350	125	75		350	250
	DAPURANG	350	125	75		350	250
	DURIPOKU	350	125	75		350	250
	BARAS	350	125	75		350	250
	BULU TABA	350	125	75		350	250
	LARIANG	350	125	75		350	250
	PASANGKAYU	350	125	75		350	250
	TIKKE RAYA	350	125	75		350	250
	PEDONGGA	350	125	75		350	250
	BAMBALAMOTU	350	125	75		350	250
	BAMBAIRA	350	125	75		350	250
	SARJO	350	125	50		350	250
SULAWESI BARAT MAMUJU TENGAH	PANGALE	350	100	75		300	250
	BUDONG-BUDONG	350	125	50		350	250
	TOBADAK	350	125	50		350	250
	TOPOYO	350	125	50		350	250
	KAROSSA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

31. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI MALUKU

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU KEPULAUAN TANIMBAR	TANIMBAR SELATAN WER TAMRIAN WER MAKTIAN SELARU TANIMBAR UTARA YARU WUAR LABOBAR NIRUNMAS KORMOMOLIN MOLU MARU						
MALUKU MALUKU TENGGARA	KEI KECIL KEI KECIL BARAT KEI KECIL TIMUR HOAT SORBAY MANYEUW KEI KECIL TIMUR SELATAN KEI BESAR KEI BESAR UTARA TIMUR KEI BESAR SELATAN KEI BESAR UTARA BARAT KEI BESAR SELATAN BARAT						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU MALUKU TENGAH	BANDA						
	TEHORU						
	TELUTIH						
	AMAHAI						
	KOTA MASOHI						
	TELUK ELPAPUTIH						
	TEON NILA SERUA						
	SAPARUA						
	NUSALAUT						
	SAPARUA TIMUR						
	P. HARUKU						
	SALAHUTU						
	LEIHITU						
	LEIHITU BARAT						
	SERAM UTARA	350	150	100		425	225
	SERAM UTARA BARAT	350	150	100		425	225
	SERAM UTARA TIMUR KOBİ	350	150	100		425	225
	SERAM UTARA TIMUR SETI	350	150	100		425	225
MALUKU BURU	NAMLEA	350	100	50		300	250
	WAEAPO	350	100	50		300	250
	WAPLAU	350	100	50		300	250
	BATA BUAL	350	100	50		300	250
	TELUK KAIELY	350	100	50		300	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU BURU	WAEATA	350	100	50		300	250
	LOLONG GUBA	350	100	50		300	250
	LILIALY	350	100	50		300	250
	AIR BUAYA	350	125	50		350	250
	FENA LEISELA	350	125	50		350	250
MALUKU KEPULAUAN ARU	ARU SELATAN						
	ARU SELATAN TIMUR						
	ARU SELATAN UTARA						
	ARU TENGAH						
	ARU TENGAH TIMUR						
	ARU TENGAH SELATAN						
	PULAU-PULAU ARU						
	ARU UTARA						
	ARU UTARA TIMUR						
MALUKU SERAM BAGIAN BARAT	BATULEY						
	SIR-SIR						
	HUAMUAL BELAKANG						
	KEPULAUAN MANIPA						
	SERAM BARAT	350	150	75		425	225
	HUAMUAL						
	KAIRATU	350	150	75		425	225
	KAIRATU BARAT	350	150	75		425	225
	INAMOSOL						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU SERAM BAGIAN BARAT	AMALATU ELPAPUTIH TANIWEL TANIWEL TIMUR						
MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR	PULAU GOROM WAKATE TEOR GOROM TIMUR PULAU PANJANG SERAM TIMUR TUTUK TOLU KILMURY SIRITAUNWIDA TIMUR KIAN DARAT WERINAMA SIWALALAT BULA BULA BARAT TELUK WARU	350	150	100		425	225
MALUKU MALUKU BARAT DAYA	WETAR WETAR BARAT WETAR UTARA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU MALUKU BARAT DAYA	WETAR TIMUR PP. TERSELATAN KISAR UTARA KEPULAUAN ROMANG PULAU LETTI MOALAKOR PULAU LAKOR DAMER MNDONA HIERA PP. BABAR PULAU WETANG PULAU-PULAU BABAR TIMUR PULAU MASELA DAWELOR DAWERA						
MALUKU BURU SELATAN	KEPALA MADAN LEKSULA FENA FAFAN NAMROLE WAESAMA AMBALAU						
MALUKU KOTA AMBON	NUSANIWE SIRIMAU						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU KOTA AMBON	LEITIMUR SELATAN BAGUALA TELUK AMBON						
MALUKU KOTA TUAL	PP. KUR KUR SELATAN TAYANDO TAM PULAU DULLAH UTARA PULAU DULLAH SELATAN						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

32. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI MALUKU UTARA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA BARAT	JAILOLO	350	100	50		300	250
	JAILOLO SELATAN	350	150	100		425	225
	JAILOLO TIMUR	350	150	100		425	225
	SAHU	350	100	50		300	250
	SAHU TIMUR	350	100	50		300	250
	IBU	350	125	75		350	250
	IBU SELATAN	350	100	50		300	250
	IBU UTARA	350	125	75		350	250
	LOLODA	350	125	75		350	250
MALUKU UTARA HALMAHERA TENGAH	WEDA	350	125	75		350	250
	WEDA SELATAN	350	100	75		300	250
	WEDA UTARA	350	100	50		300	250
	WEDA TENGAH	350	125	100		350	250
	WEDA TIMUR	350	125	100		350	250
	PULAU GEBE						
	PATANI						
	PATANI UTARA						
	PATANI BARAT						
	PATANI TIMUR						
MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA	SULABESI BARAT						
	SULABESI SELATAN						
	SANANA						
	SULABESI TENGAH						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA KEPULAUAN SULA	SULABESI TIMUR	350	150	100		425	225
	SANANA UTARA						
	MANGOLI TIMUR	350	150	100		425	225
	MANGOLI TENGAH	350	150	100		425	225
	MANGOLI UTARA TIMUR	350	150	100		425	225
	MANGOLI BARAT	350	150	100		425	225
	MANGOLI UTARA	350	150	100		425	225
	MANGOLI SELATAN	350	100	75		300	250
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	OBI SELATAN						
	OBI	350	100	75		300	250
	OBI BARAT						
	OBI TIMUR						
	OBI UTARA						
	BACAN						
	MANDIOLI SELATAN						
	MANDIOLI UTARA						
	BACAN SELATAN	350	100	75		300	250
	KEPULAUAN BATANG LOMANG						
	BACAN TIMUR	350	125	100		350	250
	BACAN TIMUR SELATAN						
	BACAN TIMUR TENGAH	350	125	75		350	250
	BACAN BARAT						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA SELATAN	KASIRUTA BARAT	350	125	75		350	250
	KASIRUTA TIMUR						
	BACAN BARAT UTARA						
	KAYOA						
	KAYOA BARAT	350	150	100		425	225
	KAYOA SELATAN						
	KAYOA UTARA						
	PULAU MAKIAN						
	MAKIAN BARAT	350	100	50		300	250
	GANE BARAT						
	GANE BARAT SELATAN						
	GANE BARAT UTARA	350	100	50		300	250
	KEPULAUAN JORONGA						
	GANE TIMUR						
	GANE TIMUR TENGAH	350	125	75		350	250
	GANE TIMUR SELATAN						
MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA	MALIFUT	350	125	75		350	250
	KAU TELUK						
	KAU						
	KAU BARAT	350	150	100		425	225
	KAU UTARA						
	TOBELO SELATAN	350	150	100		425	225
	TOBELO BARAT						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA HALMAHERA UTARA	TOBELO TIMUR	350	150	100		425	225
	TOBELO	350	125	100		350	250
	TOBELO TENGAH	350	125	100		350	250
	TOBELO UTARA						
	GALELA						
	GALELA SELATAN						
	GALELA BARAT						
	GALELA UTARA	350	150	100		425	225
	LOLODA UTARA						
	LOLODA KEPULAUAN						
MALUKU UTARA HALMAHERA TIMUR	KOTA MABA	350	150	100		425	225
	MABA						
	MABA SELATAN						
	MABA TENGAH	350	125	75		350	250
	MABA UTARA	350	150	100		425	225
	WASILE	350	125	75		350	250
	WASILE SELATAN	350	150	100		425	225
	WASILE TENGAH						
	WASILE TIMUR	350	125	75		350	250
	WASILE UTARA						
MALUKU UTARA PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN	350	125	75		350	250
	MOROTAI TIMUR	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA PULAU MOROTAI	MOROTAI SELATAN BARAT	350	125	75		350	250
	MOROTAI JAYA MOROTAI UTARA PULAU RAO	350	125	75		350	250
MALUKU UTARA PULAU TALIABU	TALIABU BARAT	350	100	75		300	250
	TALIABU SELATAN TABONA						
	TALIABU TIMUR SELATAN	350	125	75		350	250
	TALIABU TIMUR	350	100	75		300	250
	TALIABU UTARA LEDE TALIABU BARAT LAUT	350	150	100		425	225
MALUKU UTARA KOTA TERNATE	PULAU TERNATE						
	MOTI						
	PULAU BATANG DUA						
	PULAU HIRI						
	KOTA TERNATE SELATAN						
	KOTA TERNATE TENGAH KOTA TERNATE UTARA TERNATE BARAT						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN	TIDORE SELATAN						
	TIDORE UTARA						
	TIDORE						
	TIDORE TIMUR						
	OBA	350	125	75		350	250
	OBA SELATAN	350	125	75		350	250
	OBA UTARA	350	125	75		350	250
	OBA TENGAH	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

33. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI PAPUA BARAT

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT FAKFAK	ARGUNI FAKFAK TIMUR KARAS KAYAUNI FAKFAK FAKFAK TENGAH FAKFAK BARAT KOKAS FAKFAK TIMUR TENGAH FURWAGI TELUK PATIPI KRAMONGMONGGA MBAHAMDANDARA PARIWARI TOMAGE WARTUTIN BOMBERAY	350	125	75		350	250
		350	125	100		350	250
PAPUA BARAT KAIMANA	BURUWAY TELUK ARGUNI ATAS TELUK ARGUNI BAWAH KAIMANA KAMBRAU TELUK ETNA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT KAIMANA	YAMOR						
PAPUA BARAT TELUK WONDAMA	NAIKERE						
	WONDIBOY						
	RASIEY	350	125	100		350	250
	KURI WAMESA						
	WASIOR	350	125	100		350	250
	TELUK DUAIRI	350	125	100		350	250
	ROON						
	WINDESI						
	NIKIWAR						
	WAMESA						
PAPUA BARAT TELUK BINTUNI	ROSWAR						
	RUMBERPON						
	SOUG JAYA						
	FAFURWAR						
	BABO						
	SUMURI						
	AROB						
	KAITARO						
	KURI						
	WAMESA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL				DOSIS PUPUK MAJEMUK	
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT TELUK BINTUNI	BINTUNI						
	MANIMERI	350	125	100		350	250
	TUHIRA	350	125	75		350	250
	DATARAN BEIMES						
	TEMBUNI	350	150	50		425	225
	ARANDAY						
	KAMUNDAN						
	TOMU	350	150	100		425	225
	WERIAGAR						
	MOSKONA SELATAN						
	MEYADO	350	150	50		425	225
	MOSKONA BARAT						
	MERDEY						
	BISCOOP						
	MASYETA						
	MOSKONA UTARA						
	MOSKONA TIMUR						
PAPUA BARAT MANOKWARI	WARMARE	350	125	100		350	250
	PRAFI	350	125	50		350	250
	MANOKWARI BARAT						
	MANOKWARI TIMUR						
	MANOKWARI UTARA						
	MANOKWARI SELATAN						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA BARAT MANOKWARI	TANAH RUBUH MASNI SIDEY	350	125	50		350	250
		350	100	50		300	250
PAPUA BARAT SORONG SELATAN	INANWATAN	350	125	50		350	250
	MATEMANI						
	KOKODA						
	KAIS						
	KOKODA UTARA						
	KAIS DARAT						
	MOSWAREN	350	125	100		350	250
	TEMINABUAN						
	SEREMUK						
	WAYER	350	125	75		350	250
	KONDA						
	SAIFI						
	SAWIAT						
	FOKOUR						
	SALKMA						
PAPUA BARAT SORONG	BAGUN KLASO MAKBON MALABOTOM KLAYILI	350	150	100		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT SORONG	KONHIR						
	BERAUR	350	150	50		425	225
	BOTAIN						
	BUK						
	HOBARD						
	KLAMONO	350	150	50		425	225
	KLASAFET	350	150	50		425	225
	KLABOT						
	KLAWAK						
	SALAWATI	350	125	75		350	250
	MAYAMUK	350	125	75		350	250
	MOISIGIN	350	125	75		350	250
	SAENGKEDUK						
	SEGET						
	SEGUN	350	150	50		425	225
	SALAWATI SELATAN						
	SALAWATI TENGAH						
	AIMAS	350	150	75		425	225
	MARIAT	350	150	75		425	225
	SORONG						
	SAYOSA						
	SAYOSA TIMUR						
	MAUDUS						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT SORONG	SUNOOK WEMAK MORAID						
PAPUA BARAT RAJA AMPAT	MISOOL SELATAN						
	MISOOL BARAT						
	MISOOL						
	KOFIAU						
	MISOOL TIMUR	350	150	75		425	225
	KEPULAUAN SEMBILAN						
	SALAWATI UTARA	350	150	75		425	225
	SALAWATI TENGAH	350	150	75		425	225
	SALAWATI BARAT						
	BATANTA SELATAN						
	BATANTA UTARA						
	WAIGEO SELATAN						
	TELUK MAYALIBIT						
	MEOS MANSAR						
	KOTA WAISAI						
	TIPLLOL MAYALIBIT						
	WAIGEO BARAT						
	WAIGEO BARAT						
	KEPULAUAN						
	WAIGEO UTARA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT RAJA AMPAT	WARWARBOMI SUPNIN KEPULAUAN AYAU AYAU WAIGEO TIMUR						
PAPUA BARAT TAMBRAUW	FEF ASES BAMUSBAMA BIKAR IRERES KASI SYUJAK TINGGOUW TOBOUW WILHEM ROUMBOUTS MIYAH MIYAH SELATAN MORAID MPUR ABUN KWOOR MANEKAR MAWABUAN						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT TAMBRAUW	SAUSAPOR SELEMKAI YEMBUN KEBAR KEBAR SELATAN KEBAR TIMUR KWESEFO SENOPI AMBERBAKEN AMBERBAKEN BARAT MUBRANI						
PAPUA BARAT MAYBRAT	AITINYO BARAT AYAMARU SELATAN JAYA AITINYO AITINYO TENGAH AIFAT SELATAN AIFAT TIMUR SELATAN AIFAT AITINYO UTARA AITINYO RAYA AYAMARU TIMUR AYAMARU TIMUR SELATAN AYAMARU						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT MAYBRAT	AYAMARU SELATAN AYAMARU JAYA AYAMARU TENGAH AYAMARU BARAT AYAMARU UTARA AYAMARU UTARA TIMUR MARE MARE SELATAN AIFAT UTARA AIFAT TIMUR AIFAT TIMUR TENGAH AIFAT TIMUR JAUH						
PAPUA BARAT MANOKWARI SELATAN	TAHOTA DATARAN ISIM NENEY MOMI WAREN RANSIKI ORANSBARI	350 350	125 150	75 50		350 425	250 225
PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK	DIDOHU SURUREY ANGGI GIDA MEMBEY						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BARAT PEGUNUNGAN ARFAK	ANGGI TAIGE HINGK MINYAMBAOUW CATUBOUW TESTEGA						
PAPUA BARAT KOTA SORONG	SORONG BARAT SORONG KEPULAUAN MALADUM MES SORONG TIMUR SORONG UTARA SORONG SORONG MANOI KLAURUNG MALAIMSIMSA SORONG KOTA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

34. DOSIS PUPUK N, P, DAN K UNTUK TANAMAN JAGUNG
PADA LAHAN SAWAH
(PER KECAMATAN)

PROVINSI PAPUA

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA MERAUKE	ANIMHA	350	150	50		425	225
	ELIKOBEL	350	150	50		425	225
	ILWAYAB	350	150	50		425	225
	JAGEBOB	350	150	50		425	225
	KAPTEL	350	150	50		425	225
	KIMAAM	350	150	50		425	225
	KURIK	350	150	50		425	225
	MALIND	350	150	50		425	225
	MERAUKE	350	125	50		350	250
	MUTING	350	150	50		425	225
	NAUKENJERAI	350	150	50		425	225
	NGGUTI	350	150	50		425	225
	OKABA	350	150	50		425	225
	SEMANGGA	350	150	50		425	225
	SOTA	350	150	50		425	225
	TABONJI	350	150	50		425	225
	TANAH MIRING	350	150	100		425	225
	TUBANG	350	150	100		425	225
	ULILIN	350	150	100		425	225
	WAAN	350	150	100		425	225
PAPUA JAYAWIJAYA	WAMENA	350	150	100		425	225
	ASOLOKOBAL	350	150	100		425	225
	WALELAGAMA	350	150	100		425	225
	TRIKORA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA JAYAWIJAYA	NAPUA						
	WALAIK						
	WOUMA						
	WALESI	350	100	50	300	250	
	ASOTIPO						
	MAIMA	350	100	50	300	250	
	HUBIKOSI	350	100	50	300	250	
	PELEBAGA						
	IBELE						
	TAILAREK						
	HUBIKIAK						
	ASOLOGAIMA	350	100	50	300	250	
	MUSATFAK	350	100	50	300	250	
	SILO KARNO DOGA						
	PYRAMID	350	100	50	300	250	
	MULIAMA	350	100	50	300	250	
	WAME						
	KURULU	350	100	50	300	250	
	USILIMO	350	100	50	300	250	
	WITA WAYA	350	100	50	300	250	
	LIBAREK	350	100	50	300	250	
	WADANGKU						
	PISUGI	350	100	50	300	250	
	BOLAKME						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA JAYAWIJAYA	WOLLO YALENGGA TAGIME MOLAGALOME TAGINERI BUGI BPIRI KORAGI WESAPUT ITLAY HISAGE POPUGOBA SIEPKOSI	350	100	50		300	250
PAPUA JAYAPURA	KAUREH AIRU YAPSI KEMTUK KEMTUK GRESI GRESI SELATAN NIMBORAN NIMBORAN TIMUR NIMBOKRANG UNURUM GUAY DEMTA YOKARI	350	125	75		350	250
		350	125	75		350	250
		350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA JAYAPURA	DEPAPRE						
	RAVENIRARA						
	SENTANI BARAT						
	WAIBU						
	SENTANI	350	125	100	350	250	
	EBUNGFAO						
	SENTANI TIMUR						
	NAMBLUONG	350	125	75	350	250	
PAPUA NABIRE	UWAPA	350	125	75	350	250	
	MENOU						
	DIPA						
	YAU	350	150	75	425	225	
	TELUK UMAR	350	150	75	425	225	
	WANGGAR	350	150	50	425	225	
	NABIRE BARAT	350	150	75	425	225	
	NABIRE	350	150	75	425	225	
	TELUK KIMI	350	150	50	425	225	
	NAPAN	350	150	50	425	225	
	MAKIMI	350	150	50	425	225	
	WAPOGA	350	150	50	425	225	
	KEPULAUAN MOORA						
	SIRIWO						
	YARO	350	150	50	425	225	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA KEPULAUAN YAPEN	YAPEN TIMUR						
	YAPEN UTARA						
	TELUK AMPIMOI						
	RAIMBAWI						
	PULAU KURUDU						
	ANGKAISERA	350	150	50		425	225
	KEP. AMBAI						
	YAWAKUKAT						
	YAPEN SELATAN	350	150	50		425	225
	KOSIWO	350	150	50		425	225
PAPUA BIAK NUMFOR	ANOTAUREI						
	YAPEN BARAT						
	WONAWA						
	PULAU YERUI						
	POOM						
	WINDESI						
	NUMFOR BARAT						
	ORKERI						
PAPUA BIAK NUMFOR	NUMFOR TIMUR						
	BRUYADORI						
	POIRU						
	PADAIDO						
	AIMANDO PADAIDO						
	BIAK TIMUR						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA BIAK NUMFOR	ORIDEK BIAK KOTA SAMOFA YENDIDORI BIAK UTARA ANDEY WARSA YAWOSI BONDIFUAR BIAK BARAT SWANDIWE						
PAPUA PANIAI	PANIAI TIMUR YATAMO KEBO PUGO DAGI WEGE MUKA WEGEE BINO YAGAI DEIYAI MIYO BIBIDA DUMADAMA DOGOMO ARADIDE EKADIDE						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PANIAI	AWEIDA TOPIYAI PANIAI BARAT SIRIWO MUYE NAKAMA TELUK DEYA BOGABAIDA YOUTADI BAYA BIRU						
PAPUA PUNCAK JAYA	FAWI DAGAI KIYAGE MULIA YAMBI ILAMBURAWI MUARA PAGALEME GURAGE IRIMULI ILU TORERE YAMONERI WAEGLI						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PUNCAK JAYA	NUME NIOGA GUBUME TAGANOMBAK TINGGINAMBUT KALOME WANWI MEWOLUK LUMO MOLANIKIME YAMO DOKOME						
PAPUA MIMIKA	MIMIKA BARAT MIMIKA BARAT JAUH MIMIKA BARAT TENGAH AMAR MIMIKA TIMUR MIMIKA TENGAH MIMIKA TIMUR JAUH MIMIKA BARU KUALA KENCANA TEMBAGAPURA WANIA IWAKA	350	125	75		350	250
		350	150	75		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA MIMIKA	KWAMKI NARAMA AGIMUGA JILA JITA ALAMA HOYA						
PAPUA BOVEN DIGOEL	JAIR SUBUR KI MINDIPTANA INIYANDIT KOMBUT SESNUK MANDOBO FOFI ARIMOP KOUH BOMAKIA FIRIWAGE MANGGELUM YANIRUMA KAWAGIT KOMBAY WAROPKO						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA BOVEN DIGOEL	AMBATKWI NINATI						
PAPUA MAPPI	NAMBIOMAN BAPAI MINYAMUR EDERA VENAHA SYAHCAME BAMGI YAKOMI OBAA PASSUE HAJU ASSUE CITAKMITAK KAIBAR PASSUE BAWAH TI-ZAIN	350	150	75	425	225	
PAPUA ASMAT	PANTAI KASUARI KOPAY DER KOUMUR SAFAN AWYU FAYIT						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA ASMAT	ASWI ATSY SIRETS AYIP BETCBAMU SUATOR KOLF BRAZA JOUTU KOROWAY BULUANOP AKAT JETSY AGATS SAWA ERMA SURU-SURU UNIR SIRAU JOERAT PULAU TIGA						
PAPUA YAHUKIMO	KURIMA MUSAIK DEKAI OBIO PASEMA AMUMA SURU-SURU						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA YAHUKIMO	WUSAMA SILIMO NINIA HOLUON LOLAT LANGDA BOMELA SUNTAMON SOBAHAM KORUPUN SELA KWELEMDUA ANGGRUK PANGGEMA WALMA KOSAREK UBAHAK NALCA PULDAMA NIPSAN SAMENAGE TANGMA SOBA MUGI						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA YAHUKIMO	YOGOSEM						
	KAYO						
	SUMO						
	HOGIO						
	UKHA						
	WERIMA						
	SOLOIKMA						
	SEREDELA						
	KABIANGGAMA						
	KWIKMA						
	HILIPUK						
	YAHULIAMBUT						
	HEREAPINI						
	UBALIHI						
	TALAMBO						
	PRONGGOLI						
	ENDOMEN						
	KONA						
	DURAM						
	DIRWEMNA						
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	IWUR						
	KAWOR						
	TARUP						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	AWINBON OKSIBIL PEPERA ALEMSOM SERAMBAKON KALOMDOL OKSOP OKBAPE OK AOM BORME BIME EIPUMEK WEIME PAMEK NONGME BATANI OKBIBAB ABOY OKBAB TEIRAPLU JEFTA KIWIROK KIWIROK TIMUR	350	150	75		425	225

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PEGUNUNGAN BINTANG	OKSEBANG OKHIKA OKLIP OKSAMOL OKBEMTAU BATOM MURKIM MOFINOP						
PAPUA TOLIKARA	AIR GARAM ANAWI AWEKU BEWANI BIUK BOGONUK BOKONDINI BOKONERI DANIME GIKA DOW DUNDU EGIAM GEYA GILUBANDU						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA TOLIKARA	GOYAGE GUNDAGI KAI KAMBONERI KANGGIME KARUBAGA KEMBU KONDAGA KUARI KUBU LI ANOGOMMA NABUNAGE NELAWI NUMBA NUNGGAWI PANAGA POGANERI TAGINERI TAGIME TELENGGEME TIMORI UMAGI WAKUWO WARI/TAIYEVE II						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA TOLIKARA	WENAM WINA WONIKI WUGI WUNIM YUKO YUNERI						
PAPUA SARMI	PANTAI TIMUR BARAT PANTAI TIMUR BONGGO BONGGO TIMUR TOR ATAS SARMI SARMI TIMUR SARMI SELATAN PANTAI BARAT APAWER HULU APAWER HILIR SOBEY MUARA TOR VERKAME ISMARI SUNGAI BIRI FEE'EN	350 350	125 125	100 100	350 350	250 250	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl	NPK 15-10-12	UREA	
PAPUA SARMI	APAWER TENGAH BONGGO BARAT						
PAPUA KEEROM	WEB TOWE YAFFI SENGGI KAISENAR WARIS ARSO	350	125	50	350	250	
	ARSO TIMUR ARSO BARAT MANNEM SKANTO	350	125	75	350	250	
PAPUA WAROPEN	WAROPEN BAWAH INGGERUS UREI FAISEI OUDATE WAPOGA MASIREI RISEI SAYATI DEMBA SOYOI MAMBAI WONTI KIRIHI	350	150	75	425	225	

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
WAROPEN	WALANI						
PAPUA SUPIORI	SUPIORI SELATAN KEPULAUAN ARURI SUPIORI UTARA SUPIORI BARAT SUPIORI TIMUR						
PAPUA MAMBERAMO RAYA	WAROPEN ATAS BENUKI SAWAI MAMBERAMO HILIR MAMBERAMO TENGAH MAMBERAMO TENGAH TIMUR RUFAR MAMBERAMO HULU						
PAPUA NDUGA	WOSAK MOBA PIJA KORA KENYAM MBUA TENGAH KREPKURI EMBETPEN GESELMA						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA NDUGA	KILMID YENGGELO ALAMA MEBAROK MAPENDUMA KOROPTAK PARO KEGAYEM MUGI YAL MAM YIGI DAL NIRKURI INIKGAL MBUWA INIYE WUTPAGA NENGGEAGIN MBULMU YALMA GEAREK PASIR PUTIH WUSI						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA LANNY JAYA	MAKKI GUPURA KOLAWA GELOK BEAM AWINA KULY LANNY PIRIME BUGUK GONA MILIMBO GOLLO WIRINGGAMBUT TIOM NOGI MOKONI NINAME YIGINUA TIOM OLLO YUGUNGWI LANNYNA BALINGGA BALINGGA BARAT BRUWA AYUMNATI GOA BALIM						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA LANNY JAYA	KUYAWAGE WANO BARAT MELAGINERI MELAGI TIOMNERI WEREKA DIMBA KELULOME NIKOGWE GAMELIA KARU YILUK GUNA POGA MUARA						
PAPUA MAMBERAMO TENGAH	KOBAGMA ILUGWA KELILA ERAGAYAM MEGAMBILIS						
PAPUA YALIMO	WELAREK APALAPSILI ABENAHO ELELIM						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
YALIMO	BENAWA						
PAPUA PUNCAK	AGANDUGUME LAMBEWI ONERI GOME AMUNGKALPIA GOME UTARA ERELMAKAWIA ILAGA ILAGA UTARA MABUGI OMUKIA SINAK SINAK BARAT MAGE'A BUME YUGUMUAK POGOMA KEMBRU BINA WANGBE OGAMANIM BEOGA BEOGA BARAT BEOGA TIMUR						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA PUNCAK	DOUFO DERVOS						
PAPUA DOGIYAI	SUKIKAI SELATAN PIYAIYE MAPIA BARAT MAPIA TENGAH MAPIA DOGIYAI KAMU SELATAN KAMU KAMU TIMUR KAMU UTARA						
PAPUA INTAN JAYA	HOMEYO SUGAPA UGIMBA HITADIPA AGISIGA TOMOSIGA BIANDOGA WANDAI						
PAPUA DEIYAI	KAPIRAYA TIGI BARAT TIGI						

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)

PROVINSI/ KABUPATEN	KECAMATAN	DOSIS PUPUK UNTUK TANAMAN JAGUNG LAHAN SAWAH (KG/HA)**					
		DOSIS PUPUK TUNGGAL			DOSIS PUPUK MAJEMUK		
		UREA	SP-36	KCl		NPK 15-10-12	UREA
PAPUA DEIYAI	TIGI TIMUR BOWOBADO						
PAPUA KOTA JAYAPURA	MUARA TAMI	350	125	75		350	250
	ABEPURA	350	125	75		350	250
	HERAM	350	125	75		350	250
	JAYAPURA SELATAN	350	125	75		350	250
	JAYAPURA UTARA	350	125	75		350	250

Catatan:

1. ** Jerami sisa hasil tanaman dianjurkan untuk dikembalikan ke lahan
2. Untuk kecamatan yang ada sawahnya dan belum ada dosis dapat dimintakan ke Balitbangtan dengan dilengkapi foto lahan yang ada titik koordinatnya (GPS)