



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Cara Mudah Tanam Anggur Hingga Panen





Syarat Tumbuh Anggur

- Adaptif ditanam di pekarangan rumah maupun daerah tropis.
- Iklim: dataran rendah (0–300 mdpl), cahaya >75%, suhu 23–31°C, curah hujan ≤800 mm/tahun, dan kelembapan 75–80%.
- Tanah: subur, gembur, lempung berpasir, pH 5,5–7,3, kedalaman air tanah >1 m, hindari tanah liat, dangkal, dan bergaram tinggi.



Benih


- Benih unggul: asal varietas unggul, berlabel, umur 3–4 bulan, sehat, bebas hama dan penyakit.

Varietas unggul anggur:

- Jestro AG 86: produktif, tandan panjang, rasa kuat.
- Jestro AG 60: manis, segar, sedikit biji.
- Prabu Bestari: merah gelap, manis, besar.

Persiapan Lahan dan Lubang Tanam

- Bersihkan lahan, buat lubang 60 cm × 60 cm × 60 cm.
- Diamkan 15–20 hari, beri pasir + pupuk kandang 10–20 kg/lubang.
- Jarak Tanam
 1. Pergola: 3 m × 3 m, 3 m × 4 m, 4 m × 4 m, 4 m × 6 m.
 2. Kniffen: 3 m × 3 m atau 3 m × 4 m.





Penanaman

- Akhir musim hujan atau awal kemarau.
- Benih dari polibag ditanam, ditutup, dipadatkan.
- Pasang ajir/kayu untuk rambatan (pergola).

Pemeliharaan (Penyiraman)

- Umur 0–8 bulan: setiap 3 hari saat kemarau.
- Tanaman produksi: sesuai fase (sebelum pemangkasan hingga buah tua).
- Hentikan 2 minggu sebelum panen, lanjut 4 hari sebelum panen.

Pemupukan

- Bisa pupuk cair atau padat.
- Pupuk kandang 20 hari sebelum pemangkasan, minimal 1×/tahun.



Pemangkasan Pembuahan

- Beri pupuk kandang 1 bulan dan pupuk kimia 10 hari sebelum pangkas.
- Pangkas cabang tersier, sisakan 3–4 (hingga 4–6) mata tunas.
- Tunas muncul 5–10 hari, bunga 8–24 hari.
- Dilakukan 2× (Maret–April & Juni–Agustus), disertai perawatan (air, pupuk, hama).

Penjarangan Buah

- Buang buah cacat, sakit, rusak.
- Pertahankan buah sehat dan seragam.
- Dilakukan 2 tahap:
 1. Buah seukuran kedelai (29–42 HSP)
 2. Buah seukuran jagung (33–44 HSP)

Panen

- Waktu : pagi hari, gunakan gunting pangkas.
- Umur: 95–135 hari setelah pemangkasan.
- Hentikan semprot 1 bulan sebelum panen, kurangi air (10 hari sekali).

