

BPSIP SULSEL

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian



Persyaratan Mutu Benih Padi Inbrida SNI 6233:2015

Tabel 1 – Spesifikasi persyaratan mutu di lapangan

No.	Parameter Pemeriksaan	Satuan	Kelas Benih			
			BS	BD	BP	BR
1.	Isolasi Jarak	m	min 2	min 2	min 2	min 2
2.	Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang	%	maks 0,0	maks 0,0	maks 0,5	maks 0,5
3.	Isolasi Waktu	hari	min 21	min 21	min 21	min 21

Keterangan : *) 2 baris tanaman pinggir tidak boleh dipanen sebagai benih.

Tabel 2 – Spesifikasi persyaratan mutu di laboratorium

Satuan dalam %

No.	Parameter Pengujian	Kelas Benih			
		BS	BD	BP/BP1	BR/BR1/BR2
1.	Kadar Air	maks 13,0	maks 13,0	maks 13,0	maks 13,0
2.	Benih Murni	min 99,0	min 99,0	min 98,0	min 98,0
3.	Kotoran Benih	maks 1,0	maks 1,0	maks 2,0	maks 2,0
4.	Benih Tanaman Lain	maks 0,0	maks 0,0	maks 0,2	maks 0,2
5.	Biji Gulma	maks 0,0	maks 0,0	maks 0,0	maks 0,0
6.	Daya Berkecambah	min 80	min 80	min 80	min 80



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA